

CATALOGUE

LED & LIGHTING

— 2024 —

www.spotlight.gr



Spotlight®



Spotlight®

CATALOGUE
LED & LIGHTING
————— 2024 —————

www.spotlight.gr



Ο κατάλογος αυτός καταργεί κάθε προηγούμενο με τα ίδια προϊόντα.

PANELS ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ LED
Slim LED Panels



Pages
18-30

ΧΩΝΕΥΤΑ LED ΟΡΟΦΗΣ
LED Ceiling Downlights



Pages
32-46

PANELS ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ
Mineral Fiber Suspended Ceiling LED Panels



Pages
48-52

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Ceiling Mounted Professional Lights



Pages
54-57

SPOTS ΟΡΟΦΗΣ ΧΩΝΕΥΤΑ Gu10
Gu10 Ceiling Downlights



Pages
60-68

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
Integrated Tube Lights



Pages
70-86

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ SOLAR
Outdoor Solar Lights



Pages
88-138

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED
LED Floodlights




Pages
140-154

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Portable LED Flood Lights



Pages
156-158

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΣΤΑΔΙΟΥ
Stadium LED Flood Lights



Pages
160-161

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED
Led Street Lights



Pages
164-170

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Factory Lighting



Pages
172-179

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ LED
Led Plaza Lights



Pages
180-182

SPOT ΡΑΓΑΣ LED - ΡΑΓΕΣ
LED Track Spots - Track System



Pages
184-219

ΤΑΙΝΙΕΣ LED, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ
LED Strips, Power Supplies and Profiles



Pages
222-243

ΓΥΨΙΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
Plaster Lights



Pages
246-264

ΑΠΛΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ LED
LED Outdoor Wall Lights



Pages
266-312

ΑΠΛΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΝΤΟΥΛΙ
Outdoor Wall Lights with Socket



Pages
314-331

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Ground Lights



Pages
334-337

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
Traditional Lanterns



Pages
338-340

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Outdoor Lights with Sensors



Pages
342-344

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
Ceiling Mounted Lights



Pages
346-361

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΟΥ
Bathroom Lights



Pages
364-391

ΑΠΛΙΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Interior Wall Lights



Pages
394-413

ΠΟΡΤΑΤΙΟ
Desk Lights



Pages
416-439

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΝΥΚΤΟΣ
Decorative - Night Lights



Pages
442-450

ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
Suspended Lights



Pages
452-458

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΙΝΑΣ LED
Underwater LED Lights



Pages
460-461

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ LED
LED Fans



Pages
464-478

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED
LED Safety Lights



Pages
480-484

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ
Electrical Equipment - Power Strips



Pages
486-507


ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
Light Bulbs



Pages
510-541

Panels Λεπτού Εντοιχισμού LED / LED Slim Panels

Pages 18-30



Χωνευτά LED οροφής / LED Ceiling Downlights

Pages 32-46



Panels Ψευδοροφών Ορυκτών Ινών LED / Mineral Fiber Suspended LED Flood Lights Ceiling LED panels

Pages 48-52



Πλαφονιέρες Επαγγελματικών Χώρων / Ceiling Mounted Commercial Lights

Pages 54-57



Spots Οροφής Χωνευτά Gu10 / Gu10 Ceiling Downlights

Pages 60-68



Γραμμικά Φωτιστικά / Integrated Tube Lights

Pages 70-86



Φωτιστικά Εξωτερικού Χώρου Solar / Outdoor Solar Lights

Pages 88-138



Φωτιστικά Εξωτερικού Χώρου Solar / Outdoor Solar Lights

Pages 88-138



Προβολείς LED / LED Floodlights

Pages 140-154



Φορητοί προβολείς LED Εργασίας / Portable LED Work Lights

Pages 156-158



Προβολείς LED Σταδίου / Stadium LED Floodlights

Pages 160-161



Φωτιστικά Δρόμου LED / LED Street Lights

Pages 164-170



Εργοστασιακός Φωτισμός / Factory Lighting

Pages 172-179

172



6732



6733



6734

174



6498



6499



6509

176



5823



6356



6497

178



5833

179



5834



5831



5832

Φωτιστικά Πλατείας LED / LED Plaza Lights

Pages 180-182

180



6431



6429

182



6724

Ράγες και φωτιστικά ράγας LED / LED Track Lights and track system

Pages 184-219

184



6649 6651



6681



6683



6689



6691



6693



6860



6858



6695

186



6666 6667

187




6670 6671



6674 6675



6818
6819



6678 6679



6654 6655
6658 6659



6662 6663

188



6648 6650



6680



6682



6688

190



6690



6692



6861



6859



6694




6664 6665



6668 6669



6672 6673



6816
6817

191



6676 6677

192-193



6652 6653
6656 6657



6660 6661



5451 5452
5801 5802



5931 5803



5453 5805



5455 5804



5456 5806



5457 5807



7839 7845

164-195



6567 6568
6573 6574


196




6569 6575



6570 6576



6571 6577



6572 6578

198



6563 CCT

198



6564 CCT

200



5944



5945

200



6342
66344 6346 6348



6345 6347 6349

202



6200



6350 6352



6351 6353

204



5939



5942

205



6371 6372

206



5933 5934



5935 5936



5937



5938

208



5949



6466



6467



6468



6469

210



6470

210



6471



6545



6546

212-213



7830 7831
7832 7833

Ράγες και φωτιστικά ράγας LED / LED Track Lights and track system

Pages 184-219

212-213 



214

216




218

Ταινίες LED, Τροφοδοτικά και Προφίλ / LED Strips, Power Suppliers and Profiles

Pages 222-243

222



223



224



225




226



227



228



228




230



230



231



232



233



234



235



236



237



238



236



237



238



239



240




239



241



242



242



240



243



241



242



242



242



242



242



243



243



243



243



Γύψινα Φωτιστικά / Plaster Lights

Pages 246-264

247



248



248



248



248



248



248



248



248



248



250



250



250



250



250




250



250



250



250



250




Γύψινα Φωτιστικά / Plaster Lights

Pages 246-264

254



256



258

260



262

263

264

Απλίκες Εξωτερικού Χώρου LED / LED Outdoor Wall Lights

Pages 266-312



266

268

270

272



274

276

278



280

282

284



286

288

290



292

294

296



298

300



302

304

Απλίκες Εξωτερικού Χώρου LED / LED Outdoor Wall Lights

Pages 266-312



Απλίκες Εξωτερικού Χώρου με Ντουί / Outdoor Wall Lights with Socket

Pages 314-331



Φωτιστικά Εδάφους / Ground Lights

Pages 334-337



Παραδοσιακά Φωτιστικά / Traditional Lanterns

Pages 338-340




Φωτιστικά Αισθητήρα Εξωτερικού Χώρου / Outdoor Lights with Sensor

Pages 342-344




Πλαφονιέρες Οροφής / Ceiling Mounted Lights

Pages 346-361



Φωτιστικά Λουτρού / Bathroom Lights

Pages 364-391



Απλίκες Τοίχου / Wall Lights

Pages 394-413




Πορτατίφ / Desk Lights

Pages 416-439



Διακοσμητικά - Φωτιστικά Νυκτός / Decorative - Night Lights

Pages 442-450



Κρεμαστά Φωτιστικά / Suspended Lights

Pages 452-458



Φωτιστικά Πισίνας / Pool Lights

Pages 460-461



Ανεμιστήρες LED / LED Fans

Pages 464-478




Φωτιστικά Ασφαλείας LED / LED Safety Lights

Pages 480-484



Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός / Electrical Equipment


Pages 486-507





Λαμπτήρες / Light Bulbs


Pages 510-541





 Νέο προϊόν 2024 / New 2022 Product

 Δέχεται ψηφιακό ροοστάτη / Digital Dimmable

 Στεγανό - Εξωτερικού χώρου / Waterproof - Outdoor

ECO Οικονομική σειρά / Economy line

 Λαμπτήρας RGB / RGB Bulb

 Switch θερμοκρασία χρώματος / Switch Temperature Bulb

 Switch ροοστάτης / Switch Dimmer Bulb

F Λαμπτήρας Filament LED / Filament LED Bulb



ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Ο χρόνος εγγύησης των προϊόντων αναγράφεται στους καταλόγους της εταιρείας μας. Για προϊόντα εκτός εγγύησης θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με την εταιρεία για το αν είναι εφικτή η επισκευή και τα μεταφορικά θα επιβαρύνουν τον αποστολέα.

Σε ελαττωματικά προϊόντα που είναι εντός εγγύησης και δεν επιδέχονται επισκευή θα γίνεται άμεσα αντικατάσταση.


Η εγγύηση των προϊόντων δεν θα ισχύει εφόσον δεν γίνεται σωστή χρήση του υλικού, τοποθέτηση προϊόντος από μη εξειδικευμένους τεχνικούς, προσπάθεια επισκευής από μη εξειδικευμένους τεχνικούς, χρήση σε λανθασμένη τάση ρεύματος και αυξομειώσεις ρεύματος (π.χ από κεραυνούς) χωρίς προστασία τάσης.

Καμία επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή αν δεν έχει προηγηθεί συνεννόηση με την εταιρεία.

ΠΑΝΕΛΣ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ LED

LED SLIM PANELS

*
Ρυθμιζόμενα άγκιστρα
Adjustable spring clips



20
Watt

Διάμετρος / diameter
LED Panel

Ø 230

Για οπές / For holes
Ø 50-210mm



15
Watt

Διάμετρος / diameter
LED Panel

Ø 175

Για οπές / For holes
Ø 50-160mm




8
Watt

Διάμετρος / diameter
LED Panel


Ø 115

Για οπές / For holes
Ø 50-100mm






Υλικό Material	Χρώμα Color				
Aluminium	White	30.000h lifetime			






Αντικατάσταση
LED Driver
Replaceable
LED Driver

Εύκολη προσαρμογή σε υπάρχουσες οπές οποιουδήποτε σχήματος και μεγέθους




Easily adjusts to existing ceiling holes of any shape and size





5646 3000 K
5647 4000 K
5648 6000 K



5649 3000 K
5650 4000 K
5651 6000 K



5652 3000 K
5653 4000 K
5654 6000 K



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED PANEL









Adjustable LED Panel Lights




*

Ρυθμιζόμενα άγκιστρα
Adjustable spring clips




					
Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White	 30.000h lifetime	 SMD LED		





Αντικατάσταση
LED Driver
Replaceable
LED Driver

Εύκολη προσαρμογή σε υπάρχουσες οπές οποιουδήποτε σχήματος και μεγέθους

Easily adjusts to existing ceiling holes of any shape and size

 Κατάλληλα για μεγάλα ύψη οροφής
Suitable for high ceilings

10
Watt
SMD

 140°
 900 LUMEN



6440  3000 K



6441  4000 K



Ø 50-90mm




36
Watt
SMD

 140°
 3240 LUMEN





6442  3000 K



Ø 50-210mm







Αντικαταστάσιμο
LED Driver
Replaceable
LED Driver

CE	RoHS	A C 85-265V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White	30.000h lifetime		SMD LED	


24
Watt
SMD

140°

2400
LUMEN



- 5216 3000 K
- 5217 4000 K
- 5218 6000 K




20
Watt
SMD

140°

1820
LUMEN



- 5426 3000 K
- 5427 4000 K
- 5428 6000 K




18
Watt
SMD

140°

1600
LUMEN



- 6204 3000 K
- 6205 4000 K
- 6206 6000 K




15
Watt
SMD

140°

1500
LUMEN



- 5470 4000 K




12
Watt
SMD

140°

1200
LUMEN



- 5469 4000 K




6
Watt
SMD

140°

600
LUMEN



- 5237 4000 K




3
Watt
SMD


140°

300
LUMEN




- 5236 4000 K







Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	White		




Αντικατάσταση
LED Driver
Replaceable
LED Driver

24
Watt
SMD

140°
2400
LUMEN



5222 ■ 4000 K




20
Watt
SMD

140°
1820
LUMEN



5430 ■ 3000 K
5431 ■ 4000 K



18
Watt
SMD

140°
1600
LUMEN



6207 ■ 3000 K
6208 ■ 4000 K
6209 ■ 6000 K




6
Watt
SMD

140°
600
LUMEN



5240 ■ 4000 K




3
Watt
SMD

140°
300
LUMEN



5239 ■ 4000 K



SPOTS ΟΡΟΦΗΣ SWITCH KELVIN

ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ

ΣΕ ΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ!

1ο
άνοιγμα
διακόπτη

3.000K
Θερμό Λευκό

2ο
κλείσιμο - άνοιγμα
διακόπτη

4.000K
Φυσικό Λευκό

3ο
κλείσιμο - άνοιγμα
διακόπτη

6.000K
Ψυχρό Λευκό

Φτιάξτε τον φωτισμό σας
ανάλογα με τη διάθεσή σας


Αντικαταστήστε τα spots οροφής
σας με τα νέα SWITCH KELVIN...

και ρυθμίστε την απόχρωση
από τον διακόπτη σας...




Επιλογή 3 διαφορετικών
θερμοκρασιών χρώματος


3 different color
temperatures selection



Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White	30.000h lifetime	SMD LED
------------------------------------	-----------------------------	---------------------	----------------



Αντικατάστασιμο
LED Driver
Replaceable
LED Driver




20
Watt
SMD

140°
1820
LUMEN



5811

- 3000 K
- 4000 K
- 6000 K




20
Watt
SMD

140°
1820
LUMEN




5812

- 3000 K
- 4000 K
- 6000 K



LED ΟΡΟΦΗΣ FRAMELESS


Frameless LED Ceiling Downlights



Frameless Design




CE	RoHS	AC 85-265V	Ra >80	CHIP EPISTAR	TUV SUD	IP 44
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime		SMD LED		
Plastic	White					



Αντικατάστασιμο
LED Driver
Replaceable
LED Driver

Frameless Design



Τα spots χωρίς πλαίσιο έχουν γωνία δέσμης 180° και διαχέουν 50% περισσότερο φως από τα συμβατικά LED Panels

Με βαθμό αδιαβροχοποίησης IP 44 και τάση λειτουργίας 85-265V είναι κατάλληλα για χρήση σε μπάνια και χώρους με αυξημένη υγρασία



Με διάμετρο κοπής \varnothing 205 το spot των 36W είναι ιδανικό για αντικατάσταση των παλιών PL φωτιστικών

36
Watt
SMD

180°
3600
LUMEN



6391 3000 K





9
Watt
SMD

180°
855
LUMEN











6389 4000 K


6390 6000 K





					
Υλικό Material	Χρώμα Color				
Aluminium	White	30.000h lifetime			

με ενσωματωμένο
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MICROWAVE
with built-in
MICROWAVE SENSOR




Ιδανικά για τουαλέτες
και διαδρόμους
Ideal for bathrooms and corridors



**2024
new**



Εύκολη προσαρμογή σε
υπάρχουσες οπές οποιοδήποτε
σχήματος και μεγέθους

Easily adjusts to existing ceiling
holes of any shape and size





*
Ρυθμιζόμενα άγκιστρα
Adjustable spring clips

9
Watt
SMD



 120°
 630 LUMEN



6726  4000 K





18
Watt
SMD

 120°
 1620 LUMEN




6727  4000 K



KIT DRIVER ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED

LED Light Emergency Driver Kit




2 σε 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

NORMAL
Λειτουργία ως φωτιστικό ON/OFF

EMERGENCY
Σε περίπτωση διακοπής το φωτιστικό συνεχίζει να λειτουργεί για 5 ώρες max

4002
3-40 W
DRIVER



LED Light 3-40W max
Input Voltage AC 100-277 V 50/60Hz
Output 9-72 VDC 3-40W
Emergency time 3-5 hrs

DRIVERS ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED

LED Panels Drivers



24
Watt

4003 Driver για LED Panel

6
Watt

4007 Driver για LED Panel

18-20
Watt

4004 Driver για LED Panel

3
Watt

4008 Driver για LED Panel

15
Watt

4005 Driver για LED Panel

40
Watt

4009 Driver για LED Panel
1000 mA

12
Watt

4006 Driver για LED Panel

40
Watt

4010 Driver για LED Panel
600 mA

ΧΩΝΕΥΤΑ LED ΟΡΟΦΗΣ

LED CEILING DOWNLIGHTS

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ LED ΣΤΕΓΑΝΑ

Waterproof LED Downlight Spots



2024
new



CE	RoHS	A C 85-265V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
----	------	----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	White		



Ιδανικά για χώρους με υψηλές απαιτήσεις στεγανότητας, όπως μπάνια και εξωτερικοί χώροι.

Ideal for bathrooms and outdoor installations

EXTRA BRIGHT




Πολύ φωτεινά για το μέγεθός τους

18
Watt
SMD

170°
1980
LUMEN



6768 4000 K




12
Watt
SMD

170°
1320
LUMEN



6767 4000 K




9
Watt
SMD

170°
990
LUMEN







6766 4000 K



**2024
new**

					
---	---	---	---	---	---


			
---	---	---	---





Ιδανικά για χώρους με υψηλές απαιτήσεις στεγανότητας, όπως μπάνια και εξωτερικοί χώροι.

Ideal for bathrooms and outdoor installations





 Κατάλληλα για μεγάλα ύψη οροφής
Suitable for high ceilings

7
Watt
COB



 24°
 700 LUMEN



6764  4000 K





12
Watt
COB

 24°
 1200 LUMEN



6765  4000 K



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ LED ΣΤΕΓΑΝΑ

Waterproof LED Downlight Spots



CE	RoHS	Ra >80	CHIP EPISTAR
Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White	30.000h lifetime	SMD LED



Ιδανικά για χώρους με υψηλές απαιτήσεις στεγανότητας, όπως μπάνια και εξωτερικοί χώροι.

Ideal for bathrooms and outdoor installations



5
Watt
SMD

120°



450 LUMEN



6366 4000 K
Λευκό / White

A C
220-240V

IP 54



6
Watt
SMD

160°



480 LUMEN





5406 4000 K

A C
85-265V

IP 44





CE	RoHS	AC 85-265V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime		SMD LED	
Aluminium	White				



Ιδανικά για χώρους με υψηλές απαιτήσεις στεγανότητας, όπως μπάνια και εξωτερικοί χώροι.

Ideal for bathrooms and outdoor installations




24
Watt
SMD

140°
2160
LUMEN



5468 ■ 4000 K




12
Watt
SMD

140°
1080
LUMEN



5467 ■ 4000 K





7
Watt
SMD

140°
630
LUMEN





5466 ■ 4000 K





CCT
LED



CCT
RGB





CE	RoHS	AC 220-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
Υλικό Material	Χρώμα Color		30.000h lifetime	SMD LED	
Plastic	White				


CCT
Colour Changing Technology

Τα φωτιστικά CCT σας δίνουν τη δυνατότητα αβαθμιδωτης επιλογής θερμοκρασίας χρώματος, από θερμό απαλό έως ψυχρό εργασίας.

CCT Lights give you a non-modular choice of color temperature, from soft warm to cold working light.



Smart Life




24
Watt
SMD

140°

2160
LUMEN


6511

3000 to 6500 K




7
Watt
SMD


140°









630
LUMEN


6510

3000 to 6500 K







					
Υλικό Material	Χρώμα Color				
Aluminium	White	30.000h lifetime			




> 3m
 Κατάλληλα για μεγάλα ύψη οροφής
 Suitable for high ceilings

60
 Watt
 COB



 **120°**
 **6000**
 LUMEN






5995  4000 K





30
 Watt
 COB



 **110°**
 **3900**
 LUMEN



5835  3000 K
5836  4000 K
5837  6000 K




10
 Watt
 COB

 **120°**
 **1000**
 LUMEN



5994  4000 K



ΧΩΝΕΥΤΑ LED ΟΡΟΦΗΣ CCT ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ

Adjustable CCT LED Ceiling Downlights



Με διακόπτη επιλογής
στο πίσω μέρος θερμοκρασίας
3000-4000-6000 K

Temperature Selection
Switch on back
3000-4000-6000 K

*
 Διακόπτης Επιλογής
 Θερμοκρασίας Kelvin
 Kelvin Switch



CE	RoHS	AC 220-240V	Ra > 80	CHIP EPSTAR	IP 44
----	------	----------------	---------	----------------	----------

Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Plastic	White		



CCT Colour Changing Technology

Τα φωτιστικά CCT σας δίνουν τη δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας χρώματος, από θερμό απαλό έως ψυχρό εργασίας.

CCT Lights give you a choice of color temperature, from soft warm to cold working light.

7
Watt
SMD



60°
500
LUMEN



6444

3000-4000-6000 K

CCT
LED



12
Watt
SMD



60°
830
LUMEN



6445

3000-4000-6000 K

CCT
LED



7
Watt
SMD



60°
500
LUMEN



6447

3000-4000-6000 K

CCT
LED



12
Watt
SMD



60°
830
LUMEN




6448

3000-4000-6000 K

CCT
LED








3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΝΑΜΜΑΤΑ
3 Different Switches



Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White	30.000h lifetime	COB LED	SMD LED
------------------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------	-------------------



Αντικαταστάσιμο
LED Driver
Replaceable
LED Driver

6
Watt
COB 3W
SMD 3W


Inner 43°
Outer 140°

550 LUMEN



5253

Outer 3000 K
Inner 4000 K



12
Watt
COB 6W
SMD 6W



Inner 43°
Outer 140°

1090 LUMEN



5254

Outer 3000 K
Inner 4000 K



6
Watt
COB 3W
SMD 3W



Inner 43°
Outer 140°

550 LUMEN



5255

Outer 3000 K
Inner 4000 K



12
Watt
COB 6W
SMD 6W



Inner 43°
Outer 140°

1090 LUMEN



5256

Outer 3000 K
Inner 4000 K



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ LED COB ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ

COB LED Downlight Adjustable Spots



80°
Περιστροφή
Rotation

CE	RoHS	AC 85-265V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White	30.000h lifetime	COB LED		



Ιδανικά για
εστιασμένο φωτισμό
Ideal for focused lighting

>3m
Κατάλληλα για μεγάλα
ύψη οροφής
Suitable for high ceilings




30
Watt
COB

60°
2850
LUMEN



5991 ■ 4000 K





10
Watt
COB

60°
950
LUMEN





5989 ■ 4000 K





CE	RoHS	A C 185-280V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
----	------	-----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	White		



3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΝΑΜΜΑΤΑ
3 Different Switches



18+6
Watt
SMD


180°

2400
LUMEN



5288

Outer  3000 K
Inner  4000 K





3+2
Watt
SMD



180°

500
LUMEN






5287

Outer  3000 K
Inner  4000 K



					
---	---	---	---	---	---



Υλικό Material	Χρώμα Color		
Aluminium	White	30.000h lifetime	



Αντικατάσταση
LED Driver
Replaceable
LED Driver





10
Watt
SMD



 120°
 800 LUMEN



5695  4000 K




20
Watt
SMD



 120°
 1600 LUMEN



5696  4000 K





30
Watt
SMD

 120°
 2400 LUMEN



5697  4000 K



PANELS ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ LED

MINERAL FIBER SUSPENDED
CEILING LED PANELS




Τοποθέτηση σε απλή οροφή
με ειδικό πλαίσιο

Surface mount option with suitable frame




Ανάρτηση από οροφή
με κιτ ανάρτησης

Ceiling suspension option with suitable set







Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Plastic PMMA	White Silver		



Αντικατάσταση
LED Driver
Replaceable
LED Driver




- 6281** 3000 K
6282 4000 K Χρώμα: Λευκό
 Color: White
6283 6000 K



5808

Πλαίσιο τοποθέτησης
κάτω από οροφή
Surface mount frame
Χρώμα: Λευκό
Color: White





5932/B

Ελατήρια τοποθέτησης
Ceiling mounting Springs
Σετ 4 τεμ.
4 pcs Set




5932

Σετ ανάρτησης οροφής
Ceiling suspension set




- 6226** 3000 K
6227 4000 K Χρώμα: Ασημί
 Color: Silver




5808/B

Πλαίσιο τοποθέτησης
κάτω από οροφή
Surface mount frame
Χρώμα: Λευκό
Color: White



5932

Σετ ανάρτησης οροφής
Ceiling suspension set





ΧΩΝΕΥΤΑ ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ BACKLIT LED

Backlit Ceiling Downlight LED Panels





ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Economy Line



BACKLIT TECHNOLOGY


100% ομοιογενής φωτισμός, χωρίς «κίτρινα» ή σκοτεινά σημεία.


100% homogeneous lighting, without yellowish or dark spots.



€ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Economy Line

CE	RoHS	AC 185-265V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
----	------	----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	White		



Αντικαταστάσιμο
LED Driver
Replaceable
LED Driver


40
Watt
SMD

140°
4000
LUMEN




6401 ■ 4000 K

6402 ■ 6000 K



580X580




40
Watt
SMD

140°
4000
LUMEN



6403 ■ 4000 K

6404 ■ 6000 K



1180X280




5932/B

Ελατήρια τοποθέτησης
Ceiling mounting Springs
Σετ 4 τεμ.
4 pcs Set

ΧΩΝΕΥΤΑ ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ LED FRAME


Ceiling Downlight Frame LED Panels



CE	RoHS	AC 185-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White	30.000h lifetime	SMD LED		



Κρεμαστό
Με το ειδικό σετ ανάρτησης
Suspended mount



40
Watt
SMD


180°

3400
LUMEN




5813 3000 K

5814 4000 K



5815

Σετ ανάρτησης οροφής
Ceiling suspension set
Για κωδικούς / for codes
5813 - 5814



ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

CEILING MOUNTED COMMERCIAL LIGHTS




38mm
Λεπτό προφίλ
Low height

36
Watt
SMD

140°
3250
LUMEN



5261 4000 K




24
Watt
SMD

140°
2400
LUMEN



5223 4000 K




20
Watt
SMD

140°
1880
LUMEN



5432 4000 K



6
Watt
SMD

140°
600
LUMEN











5242 4000 K



38mm
Λεπτό προφίλ
Low height



					
Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White	 30.000h lifetime	 SMD LED		






36
Watt
SMD

 **140°**
 **3250**
LUMEN




5260  **4000 K**




 



24
Watt
SMD

 **140°**
 **2400**
LUMEN





5224  **4000 K**




 

20
Watt
SMD

 **140°**
 **1880**
LUMEN



5429  **4000 K**



6
Watt
SMD

 **140°**
 **600**
LUMEN



5241  **4000 K**







ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Color Stability



Υλικό Material	Χρώμα Color
Plastic	White Black Dark Chrome



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder



Αντικατάσταση λαμπτήρα χωρίς εργαλεία

Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------



6537

 Outside White
Inside White


Socket GU10 	Max Watt LED 10W
---	----------------------------


6538

 Outside White
Inside Dark Chrome


Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------


6539

 Outside Black
Inside Dark Chrome



Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------



6540

 Outside White
Inside White


Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------


6541

 Outside White
Inside Dark Chrome


Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------


6542

 Outside Black
Inside Dark Chrome



ΧΩΝΕΥΤΑ SPOTS ΟΡΟΦΗΣ GU10

GU10 CEILING DOWNLIGHTS

ΧΩΝΕΥΤΑ SPOTS ΟΡΟΦΗΣ GU10 ΣΤΕΓΑΝΑ

Waterproof GU10 Ceiling Downlights



Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	White Nickel Mat



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder



Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία

Ιδανικά για χώρους με υψηλές απαιτήσεις στεγανότητας, όπως μπάνια και εξωτερικοί χώροι.

Ideal for bathrooms and outdoor installations



Socket GU10 	Max Watt LED 10W
---------------------------	-------------------------------





5663


Socket GU10 	Max Watt LED 10W
---------------------------	-------------------------------



5664



**2024
new**



Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	White Black



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder




Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία

Ιδανικά για χώρους με υψηλές απαιτήσεις στεγανότητας, όπως μπάνια και εξωτερικοί χώροι.


Ideal for bathrooms and outdoor installations



Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------




6773



Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------



6774







ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Color Stability



Υλικό Material	Χρώμα Color
Plastic	White Black



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder




Αντικατάσταση λαμπτήρα χωρίς εργαλεία

Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------



6523

Color White




Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------



6525

Color Black




Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------



6524

Color White




Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------



6526

Color Black







ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Color Stability



Υλικό Material	Χρώμα Color
Plastic	White Black Dark Chrome



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder



Αντικατάσταση λαμπτήρα χωρίς εργαλεία

Socket
GU10


Max Watt LED
10W



6530

Outside **White**
Inside **White**

Socket
GU10


Max Watt LED
10W



6531

Outside **White**
Inside **Dark Chrome**

Socket
GU10


Max Watt LED
10W



6532

Outside **Black**
Inside **Dark Chrome**

Socket
GU10


Max Watt LED
10W



6527

Outside **White**
Inside **White**

Socket
GU10


Max Watt LED
10W



6528

Outside **White**
Inside **Dark Chrome**



Socket
GU10



Max Watt LED
10W



6529

Outside **Black**
Inside **Dark Chrome**







ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Color Stability



Υλικό Material	Χρώμα Color
Plastic	White Dark Chrome



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder




Αντικατάσταση λαμπτήρα χωρίς εργαλεία

Socket GU10 	Max Watt LED 2X10W
--	------------------------------



6533

Outside **White**
Inside **White**



Socket GU10 	Max Watt LED 2X10W
--	------------------------------



6534


Outside **White**
Inside **Dark Chrome**

Socket GU10 	Max Watt LED 3X10W
--	------------------------------



6535

Outside **White**
Inside **White**



Socket GU10 	Max Watt LED 3X10W
--	------------------------------



6536

Outside **White**
Inside **Dark Chrome**

ΧΩΝΕΥΤΑ SPOTS ΟΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ

Adjustable Ceiling Downlights



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder



Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία

Δέχονται Gu10 μεγέθους AR111
Λαμπτήρες

Suitable for Gu10 AR111 Size
Light Bulbs


Socket
GU10

Max
Watt
LED
10W



5660

Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Nickel Mat



Socket
GU10

Max
Watt
LED
10W



5662



Socket
GU10

Max
Watt
LED
16W



5674

Υλικό Material	Χρώμα Color
Steel	White




ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

INTEGRATED TUBE LIGHTS

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Aluminium LED Linear Lights



Τα γραμμικά φωτιστικά LED της σειράς Modular LINE ενώνονται μεταξύ τους σε οποιοδήποτε σχήμα και γωνία χάρη στον πρωτοποριακό τους σχεδιασμό.





Ανάρτηση από την οροφή
(Σετ ανάρτησης 7831)




Απευθείας στήριξη σε οροφή
(Περιλαμβάνεται στη συσκευασία)






Κάθε γραμμικό φωτιστικό LED της σειράς Modular LINE διαθέτει έναν περιστρεφόμενο σύνδεσμο στο ένα άκρο και έναν σταθερό τριών κατευθύνσεων και τροφοδοσία ρεύματος στο άλλο άκρο. Αυτός ο μοναδικός σχεδιασμός επιτρέπει στα φωτιστικά της σειράς να ενώνονται μεταξύ τους χωρίς σχεδόν κανένα κενό σε οποιοδήποτε σχήμα και γωνία επιθυμούμε.


* Ο μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων φωτιστικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000W συνολικά.



Μεταλλικά Clips σταθεροποίησης γωνιακής σύνδεσης φωτιστικών



Μεταλλικά Clips σταθεροποίησης ευθείας σύνδεσης φωτιστικών



ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Aluminium LED Linear Lights



2024
new



CE	RoHS	AC 170-265V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
----	------	----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	White		




24
Watt
SMD

120°
2400
LUMEN



6850 3000 K

6851 4000 K




50
Watt
SMD

120°
5000
LUMEN



6852 3000 K

6853 4000 K




60
Watt
SMD

120°
6000
LUMEN



6854 3000 K

6855 4000 K



6856

Σετ ανάρτησης
Suspension kit



6857





Καλώδιο τροφοδοσίας
Power Cable

1,5m
Cable
3 X 0.75

**2024
new**





					
---	---	---	---	---	---

 Υλικό Material	 Χρώμα Color	 30.000h lifetime	 SMD LED
Aluminium	Black		



24
Watt
SMD


 120°

 2400 LUMEN





6824  3000 K

6825  4000 K



50
Watt
SMD


 120°

 5000 LUMEN





6826  3000 K

6827  4000 K



60
Watt
SMD


 120°

 6000 LUMEN



6828  3000 K

6829  4000 K



6830

Σετ ανάρτησης
Suspension kit



6831

Καλώδιο τροφοδοσίας
Power Cable



ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED SLIM

Slim Integrated Tube LED Lights



CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime		SMD LED	
Steel	White				




4
Watt
SMD

140°
320
LUMEN



6001 4000 K




8
Watt
SMD

140°
640
LUMEN



6002 4000 K




12
Watt
SMD

140°
960
LUMEN




6003 4000 K





Υλικό Material ABS	Χρώμα Color Silver	30.000h lifetime	COB LED
------------------------------	------------------------------	---------------------	----------------



CCT


Colour Changing Technology

Τα φωτιστικά CCT σας δίνουν τη δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας χρώματος, από θερμό απαλό έως ψυχρό εργασίας.

CCT Lights give you a choice of color temperature, from soft warm to cold working light.

Επαναφορτιζόμενα

Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός
Ιδανικά για χρήση σε ντουλάπες
και σκοτεινούς μικρούς χώρους





6696

3000 K
4000 K
6000 K



Ενσωματωμένη Μπαταρία
400mAh

Χρόνος Φόρτισης 1.5 hr
Διάρκεια: **4 hrs**




6697

3000 K
4000 K
6000 K











Ενσωματωμένη Μπαταρία
700mAh

Χρόνος Φόρτισης 1.5 hr
Διάρκεια: **4 hrs**






					
Υλικό Material	Χρώμα Color				
Aluminium	White	30.000h lifetime			



18
Watt
SMD
180°
1800 LUMEN




5404 4000 K



36
Watt
SMD
180°
3600 LUMEN




5405 4000 K



30
Watt
SMD
180°
3000 LUMEN




5640 4000 K



60
Watt
SMD
180°
6000 LUMEN



5641 4000 K



ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ T5 LED ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

Square Integrated T5 Tube LED Lights



CE	RoHS	AC 185-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
----	------	----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	White		




5
Watt
SMD

140°
500
LUMEN



5610 4000 K




9
Watt
SMD

140°
900
LUMEN



5611 4000 K




14
Watt
SMD

140°
1400
LUMEN



5612 4000 K




18
Watt
SMD

140°
1800
LUMEN



5613 4000 K





CE	RoHS	AC 185-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
----	------	----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color Silver	30.000h lifetime	SMD LED
---------------------------------------	---------------------------------	---------------------	------------




5
Watt
SMD

140°
500
LUMEN



5243 4000 K




9
Watt
SMD

140°
900
LUMEN



5225 4000 K




13
Watt
SMD

140°
1300
LUMEN



5244 4000 K




18
Watt
SMD

140°
1800
LUMEN



5245 4000 K



ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED

Integrated Tube LED Lights



Φωτιστικό Μπαταρίας με Ανιχνευτή Κίνησης
Ιδανικό για Ερμάρια και ντουλάπες



Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color White	30.000h lifetime	SMD LED
---------------------------	----------------------	------------------	---------



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ SWITCH




1.8
Watt
SMD



5818

Function On/Off/Auto
Chips 9 pcs
Batteries 3 X AA
Delay Time 25 (±5) sec
Sensor Distance 3 (±0.5) m













Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται
Batteries not included

10
Watt
SMD





5600 4000 K



						
Υλικό Material	Χρώμα Color		SMD LED			
Steel	White	30.000h lifetime				




18
Watt
SMD



 160°
 1800
LUMEN



6425  4000 K




36
Watt
SMD

 160°
 3600
LUMEN



6426  4000 K



ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΜΕ ΠΡΙΖΑ

Under Counter LED Light with Power Plug



CE	RoHS	AC 185-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	
Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color White Silver	 30.000h lifetime	SMD LED 		



10
Watt
SMD


140°

800
LUMEN



5907 4000 K

Color White



6.4
Watt
SMD

140°

510
LUMEN




5896 4000 K


Color Silver



On/Off Switch







Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Plastic	White		




18
Watt
SMD

 120°


 1440
LUMEN




6357 ■ 4000 K




36
Watt
SMD

 120°


 2880
LUMEN




6358 ■ 4000 K




45
Watt
SMD

 120°

 3600
LUMEN



6359 ■ 4000 K



ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΣΤΕΓΑΝΑ

Waterproof Integrated Tube LED Lights



*
Στυπιοθλίπτες
και στα 2 άκρα
Cable glands on both sides



CE	RoHS	A C 220-240V	Ra 70	CHIP EPISTAR	IP 65
----	------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------

Υλικό Material Polycarbonate	Χρώμα Color Gray White	30.000h lifetime	SMD LED
------------------------------------	---------------------------------	---------------------	------------




21
Watt
SMD

140°

2520
LUMEN



6555 ■ 4000 K




42
Watt
SMD

140°

5040
LUMEN



6556 ■ 4000 K




52
Watt
SMD

140°

6240
LUMEN



6557 ■ 4000 K






Υλικό Material	Χρώμα Color
Polycarbonate	Gray



Σύνδεση και στα 2 άκρα
 Connection on both edges



Εύκολη τροποποίηση
 σύνδεσης στην μία άκρη
 Easy modification
 for one edge connection

 Στυπιοθήλιπες
 και στα 2 άκρα
 Cable glands on both sides




Δεν περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες
 Led bulbs not included

Μόνο για λάμπες T8 LED
 Only for T8 LED bulbs


Socket T8 	only LED bulbs 2X18W	
---	--------------------------------------	---

5227




Socket T8 	only LED bulbs 2X24W	
---	--------------------------------------	---

5229



ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ T8 LED

T8 LED Waterproof Lights



Σύνδεση στην μία άκρη
One edge connection



Υλικό Material	Χρώμα Color
Polycarbonate	White



ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ



Βαφή Powder Coating με
υψηλή αντοχή στη διάβρωση
100% επιτυχία σε 500 ώρες δοκιμής
ψεκασμού ουδέτερου αλατινέου




*
Στυπιοθλίπτες
και στα 2 άκρα
Cable glands on both sides

Δεν περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες
Led bulbs not included

Μόνο για λάμπες T8 LED
Only for T8 LED bulbs


Socket T8 only LED bulbs 2X9W

5786



Socket T8 only LED bulbs 2X18W

5787



ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

SOLAR OUTDOOR LIGHTS

Αισθητήρας PIR με αυτόματη ενεργοποίηση κίνησης και χαμηλού φωτισμού



Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
ABS	Black	



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΟΣ



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ



5 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- Επιτοίχιο Βιδωτό
- Δαπέδου Βιδωτό
- Φορητό
- Επιτοίχιο Κρεμαστό
- Σε στύλο Βιδωτό


Λειτουργία Αισθητήρα

Φόρτιση μπαταρίας πάνω από 30%
Ενεργοποιείται αυτόματα τη νύχτα και γυρνάει σε πλήρη φωτεινότητα (1150lm) όταν ανιχνευτεί κίνηση σε απόσταση $\leq 8m$ και στη συνέχεια μετατρέπεται σε ασθενή φωτεινότητα μετά από 20'' χωρίς κίνηση.

Φόρτιση μπαταρίας κάτω από 30%
Ενεργοποιείται αυτόματα τη νύχτα και γυρνάει σε πλήρη φωτεινότητα (1150lm) όταν ανιχνευτεί κίνηση σε ακτίνα $\leq 8m$ και στη συνέχεια σβήνει μετά από 20'' χωρίς κίνηση.


Συνεχόμενη Λειτουργία

Το φωτιστικό είναι σε συνεχόμενη λειτουργία με τους ανιχνευτές κίνησης και φωτός απενεργοποιημένους. Το φωτιστικό θα συνεχίσει να είναι αναμμένο μέχρι να καταναλώσει όλη τη μπαταρία. Στη συνέχεια επανέρχεται αυτόματα στην λειτουργία αισθητήρα.




6488 6000 K

- 6 ώρες φόρτισης*
- 5-7 ώρες λειτουργίας*
- Li-ion 18650 | 3000mAh | 7.4V | 22.2Wh
- Panel Built-in 11V | 6Wp



Αποσπώμενο φωτιστικό σώμα

Το σώμα του φωτιστικού μπορεί να αποσπαστεί πλήρως (εφόσον έχει φορτιστεί επαρκώς) και να τοποθετηθεί όπου το χρειάζεστε.



Διαθέτει μαγνητική βάση για εύκολη τοποθέτηση σε μεταλλικές επιφάνειες

Σημ.: Όταν το φωτιστικό σώμα αποσπαστεί, ο αισθητήρας φωτός τίθεται εκτός λειτουργίας

Li-ion Μπαταρία Panel Tempered	CE	RoHS	IP 65
-----------------------------------	----	------	----------

Υλικό Material ABS	Χρώμα Color Black	SMD LED
-----------------------	----------------------	---------


2 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Mode A

Φόρτιση μπαταρίας πάνω από 30%
Ενεργοποιείται αυτόματα τη νύχτα και γυρνάει σε πλήρη φωτεινότητα (950lm) όταν ανιχνευτεί κίνηση σε απόσταση $\leq 8m$ και στη συνέχεια μετατρέπεται σε ασθενή φωτεινότητα 5% μετά από 20'' χωρίς κίνηση.

Φόρτιση μπαταρίας κάτω από 30%
Ενεργοποιείται αυτόματα τη νύχτα και γυρνάει σε πλήρη φωτεινότητα (950lm) όταν ανιχνευτεί κίνηση σε ακτίνα $\leq 8m$ και στη συνέχεια σβήνει μετά από 20'' χωρίς κίνηση.

Mode B

Το φωτιστικό ενεργοποιείται αυτόματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού με πλήρη φωτεινότητα (950lm). Μετά από 5 περίπου ώρες λειτουργίας ή όταν η μπαταρία πέσει κάτω από το 30% το φωτιστικό περνάει σε φάση εξοικονόμησης ενέργειας με ασθενή φωτεινότητα 5%.

Το φωτιστικό γυρνάει σε πλήρη φωτεινότητα (950lm) όταν ανιχνευτεί κίνηση σε ακτίνα $\leq 8m$ και στη συνέχεια σβήνει μετά από 20'' χωρίς κίνηση.

5 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- Απλικά Τοίχου
- Φωτιστικό Εδάφους
- Τοποθέτηση σε στύλο
- Απομακρυσμένη τοποθέτηση Panel και Φωτιστικού
- Καλώδιο 3m
- Ανεξάρτητη χρήση φωτιστικού




8 Watt SMD	120°
800 LUMEN	




6614 ■ 6000 K

- ☀ 5-6 ώρες φόρτισης*
- 🕒 6-8 ώρες λειτουργίας*
- 🔋 Li-ion 4000mAh | 3.7V | 14.8Wh
- 🔌 Panel Built-in 5.5V | 4.5Wp



* Υπό συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας
* Υπό πλήρη φόρτιση



Μεγάλη ισχύς με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ρεύματος

Ευελιξία

Δυνατότητα ανεξάρτητης απομακρυσμένης τοποθέτησης ηλιακού πάνελ και προβολέα.

Πολυχρησιτικότητα

Δυνατότητα επιλογής φωτεινότητας, τρόπου και χρόνου λειτουργίας.




Li-ion Μπαταρία Panel Polycrystalline	CE	RoHS	IP 65
--	----	------	----------

Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
Aluminium	Black	



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΟΣ

ON / OFF
Power On-OFF

Αύξηση Φωτεινότητας
Increase Brightness

Μισή Φωτεινότητα
Half Brightness

Αυτόματο Άνοιγμα με αισθητήρα φωτός
Αυτόματο κλείσιμο μετά την επιλεγμένη ώρα
Auto turn on by light sensor
Close automatically after selected hours

Πλήρης Φωτεινότητα
Full Brightness

Μείωση Φωτεινότητας
Decrease Brightness


Αυτόματο Άνοιγμα / Κλείσιμο με αισθητήρα φωτός
Auto turn on/off by light sensor

Πρόεκταση Καλωδίου

Δυνατότητα πρόεκτασης καλωδίου με αντίστοιχο ίδιου διαμέτρου έως 12m. Στην περίπτωση πρόεκτασης να αναμένετε αύξηση του χρόνου φόρτισης έως και 35%

50 Watt SMD	120° 2500 LUMEN		6433 6000 K	☀️ 6 ώρες φόρτισης* 🕒 5-7 ώρες λειτουργίας* 🔋 Li-ion 5V 12Ah 🏠 6V 10W	
100 Watt SMD	120° 5000 LUMEN		6434 6000 K	☀️ 6 ώρες φόρτισης* 🕒 5-7 ώρες λειτουργίας* 🔋 Li-ion 5V 18Ah 🏠 6V 15W	
200 Watt SMD	120° 8000 LUMEN		6435 6000 K	☀️ 6 ώρες φόρτισης* 🕒 5-7 ώρες λειτουργίας* 🔋 Li-ion 5V 25Ah 🏠 6V 25W	

* Υπό συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας
* Υπό πλήρη φόρτιση



Μέγιστη ισχύς με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ρεύματος

Ευελιξία

Δυνατότητα ανεξάρτητης απομακρυσμένης τοποθέτησης ηλιακού πάνελ και προβολέα.

Πολυχρησιτικότητα

Δυνατότητα επιλογής φωτεινότητας, τρόπου και χρόνου λειτουργίας.

Ready to use

Με ενσωματωμένες μπαταρίες και τηλεχειριστήριο.



Li-ion Μπαταρία
Panel Polycrystalline













Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
Aluminium	Anthracite	



Προέκταση Καλωδίου


Δυνατότητα προέκτασης καλωδίου με αντίστοιχο ίδιου διαμέτρου έως 12m. Στην περίπτωση προέκτασης να αναμένετε αύξηση του χρόνου φόρτισης έως και 35%

60 Watt SMD	120° 3000 LUMEN		6474 6000 K	☀️ 4-5 ώρες φόρτισης* 🕒 5-8 ώρες λειτουργίας* 🔋 Li-ion 4V 10Ah 🔌 5V 12W	
100 Watt SMD	120° 5000 LUMEN		6475 6000 K	☀️ 4-5 ώρες φόρτισης* 🕒 5-8 ώρες λειτουργίας* 🔋 Li-ion 4V 18Ah 🔌 5V 15W	
200 Watt SMD	120° 8000 LUMEN		6607 6000 K	☀️ 4-5 ώρες φόρτισης* 🕒 5-8 ώρες λειτουργίας* 🔋 Li-ion 4V 25Ah 🔌 5V 25W	
300 Watt SMD	120° 11500 LUMEN		6608 6000 K	☀️ 4-5 ώρες φόρτισης* 🕒 5-8 ώρες λειτουργίας* 🔋 Li-ion 4V 30Ah 🔌 5V 35W	
500 Watt SMD	120° 14000 LUMEN		6609 6000 K	☀️ 4-5 ώρες φόρτισης* 🕒 5-8 ώρες λειτουργίας* 🔋 Li-ion 4V 40Ah 🔌 5V 50W	


* Υπό συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας
* Υπό πλήρη φόρτιση

ΗΛΙΑΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED RGB ΜΕ ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Music Sensitive Solar LED RGB Floodlights with Bluetooth



Έλεγχος RGB φωτισμού και ανταπόκριση σε μουσική πηγή και μέσω bluetooth από Smartphone με τη χρήση του SUNK smart app



Li-ion Μπαταρία Panel Polycrystalline	CE	RoHS	IP 65
--	----	------	----------

Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color Anthracite	SMD LED
-----------------------------	---------------------------	---------



Πρόεκταση Καλωδίου



Δυνατότητα πρόεκτασης καλωδίου με αντίστοιχο ίδιας διαμέτρου έως 12m. Στην περίπτωση πρόεκτασης να αναμένετε αύξηση του χρόνου φόρτισης έως και 35%

60 Watt SMD	120° 3000 LUMEN
--------------------------	-----------------------




6472
RGB

- ☀ 6 ώρες φόρτισης*
- 🕒 6-8 ώρες λειτουργίας*
- 🔋 Li-ion 4V | 10Ah
- 🔌 5V | 12W





100 Watt SMD	120° 5000 LUMEN
---------------------------	-----------------------



6473
RGB


- ☀ 6 ώρες φόρτισης*
- 🕒 6-8 ώρες λειτουργίας*
- 🔋 Li-ion 4V | 18Ah
- 🔌 5V | 15W



* Υπό συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας
* Υπό πλήρη φόρτιση

ΗΛΙΑΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Solar LED Floodlights with Kelvin Select Option



Μεγάλη ισχύς με δυνατότητα
επιλογής απόχρωσης φωτισμού



Li-ion Μπαταρία
Panel Polycrystalline



Υλικό Material
Aluminium

Χρώμα Color
Black

SMD LED



Με Τηλεχειριστήριο

Επιλογή απόχρωσης φωτισμού από θερμό έως ψυχρό λευκό
Επιλογή φωτεινότητας
Επιλογή χρόνου λειτουργίας

Πρόεκταση Καλωδίου





Δυνατότητα πρόεκτασης καλωδίου με αντίστοιχο ίδιου διαμέτρου έως 12m. Στην περίπτωση πρόεκτασης να αναμένετε αύξηση του χρόνου φόρτισης έως και 35%

60
Watt
SMD
120°
2400 LUMEN



6610
6000 K

☀️ **6-8** ώρες φόρτισης*
🕒 **5-7** ώρες λειτουργίας*
🔋 Li-ion 3.2V | 10Ah
🏠 6V | 15W





100
Watt
SMD
120°
4000 LUMEN



6611
6000 K

☀️ **6-8** ώρες φόρτισης*
🕒 **5-7** ώρες λειτουργίας*
🔋 Li-ion 3.2V | 18Ah
🏠 6V | 18W





200
Watt
SMD
120°
7000 LUMEN




6612
6000 K

☀️ **6-8** ώρες φόρτισης*
🕒 **5-7** ώρες λειτουργίας*
🔋 Li-ion 3.2V | 25Ah
🏠 6V | 30W



ΗΛΙΑΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΣ

Solar LED Floodlights with Motion and Light Sensor



Μεγάλη ισχύς, φορητότητα και εξοικονόμηση ρεύματος

Ευελιξία

Δυνατότητα ανεξάρτητης απομακρυσμένης τοποθέτησης ηλιακού πάνελ και προβολέα.

Πολυχρησιτικότητα

Δυνατότητα επιλογής φωτεινότητας, τρόπου και χρόνου λειτουργίας.

3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Λειτουργία 1

Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού το φωτιστικό παραμένει ανοιχτό στο 100% της ισχύος του.

Λειτουργία 2

Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού το φωτιστικό είναι συνεχώς αναμμένο στο 20% της ισχύος του και όταν ανιχνεύσει κίνηση ανάβει σε πλήρη ένταση για 90".

Λειτουργία 3

Χειρισμός από το τηλεχειριστήριο.



Με πρακτικό
χερούλι μεταφοράς

Li-ion Μπαταρία Panel Polycrystalline	CE	RoHS	IP 65
--	----	------	----------

Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color Anthracite	SMD LED
-----------------------------	---------------------------	---------



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΦΩΤΟΣ



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ



ON / OFF
Παρατεταμένο πάτημα
ανάβει και κατά τη
διάρκεια της ημέρας

Αύξηση Φωτεινότητας

Αισθητήρας κίνησης
για όλο το βράδυ

Αλλαγή σε αισθητήρα
κίνησης μετά από 3 ώρες
αυτόματης λειτουργίας

Αυτόματη λειτουργία
με αισθητήρα φωτός - κίνησης

Αλλαγή σε αισθητήρα
κίνησης μετά από 4 ώρες
αυτόματης λειτουργίας

Μείωση Φωτεινότητας

Επιλογή χρόνου
λειτουργίας

Προέκταση Καλωδίου



Δυνατότητα προέκτασης καλωδίου με αντίστοιχο ίδιας διαμέτρου έως 12m. Στην περίπτωση προέκτασης να αναμένετε αύξηση του χρόνου φόρτισης έως και 35%

100 Watt SMD	120° 4000 LUMEN
---------------------------	-----------------------



6629
6000 K

- 8 ώρες φόρτισης*
- 6-12 ώρες λειτουργίας*
- Li-ion 3.2V | 12Ah
- 5V | 12W





200 Watt SMD	120° 7000 LUMEN
---------------------------	-----------------------




6630
6000 K

- 8 ώρες φόρτισης*
- 6-12 ώρες λειτουργίας*
- Li-ion 3.2V | 18Ah
- 5V | 25W



* Υπό συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας
* Υπό πλήρη φόρτιση



Οικονομική Σειρά Μεγάλης Ισχύος

Ευελιξία


Δυνατότητα ανεξάρτητης απομακρυσμένης τοποθέτησης ηλιακού πάνελ και προβολέα.


Πολυχρησιμότητα

Δυνατότητα επιλογής φωτεινότητας, τρόπου και χρόνου λειτουργίας.

Li-ion Μπαταρία
Panel Polycrystalline






























Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED 
Aluminium	White	



Προέκταση Καλωδίου



Δυνατότητα προέκτασης καλωδίου με αντίστοιχο ίδιου διαμέτρου έως 12m. Στην περίπτωση προέκτασης να αναμένετε αύξηση του χρόνου φόρτισης έως και 35%

50 Watt SMD	 120°  2000 LUMEN		6626 6000 K	 4-6 ώρες φόρτισης*  5-7 ώρες λειτουργίας*  Li-ion 3.2V 10Ah  6V 3W		
100 Watt SMD	 120°  3600 LUMEN		6627 6000 K	 4-6 ώρες φόρτισης*  5-7 ώρες λειτουργίας*  Li-ion 3.2V 18Ah  6V 6W		
200 Watt SMD	 120°  6400 LUMEN		6628 6000 K	 4-6 ώρες φόρτισης*  5-7 ώρες λειτουργίας*  Li-ion 3.2V 25Ah  6V 20W		

* Υπό συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας
* Υπό πλήρη φόρτιση



Επαρκής ισχύς με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ρεύματος

Ευελιξία

Δυνατότητα ανεξάρτητης απομακρυσμένης τοποθέτησης ηλιακού πάνελ και προβολέα.

Πολυχρησιτικότητα

Δυνατότητα επιλογής φωτεινότητας, τρόπου και χρόνου λειτουργίας.


Ready to use

Με ενσωματωμένες μπαταρίες και τηλεχειριστήριο.



Li-ion Μπαταρία
Panel Polycrystalline



Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED 
ABS	Black	



Πρόεκταση Καλωδίου




Δυνατότητα πρόεκτασης καλωδίου με αντίστοιχο ίδιας διαμέτρου έως 12m. Στην περίπτωση πρόεκτασης να αναμένετε αύξηση του χρόνου φόρτισης έως και 35%

10
Watt
SMD
120°
550 LUMEN



6476
6000 K

☀️ 4-5 ώρες φόρτισης*
🕒 5-7 ώρες λειτουργίας*
🔋 Li-ion 3.7V | 10Ah
🔌 6V | 4W






30
Watt
SMD
120°
1350 LUMEN



6477
6000 K

☀️ 4-5 ώρες φόρτισης*
🕒 5-7 ώρες λειτουργίας*
🔋 Li-ion 3.7V | 15Ah
🔌 6V | 10W



ΗΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ PIR

Solar Floodlight with PIR Sensor



Αισθητήρας PIR με αυτόματη ενεργοποίηση κίνησης και χαμηλού φωτισμού



Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
ABS	Black	



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΟΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ



3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Πλήκτρο Ανίχνευσης Κίνησης

- 1 Πάτημα: Μέτρια φωτεινότητα χωρίς ανίχνευση.
- 2 Πατήματα: Το φωτιστικό ανάβει σε ασθενή φωτεινότητα και μόλις ανιχνεύσει κίνηση ανάβει σε πλήρη ένταση για 15'.
- 3 Πατήματα: Το φωτιστικό είναι σβηστό, ανάβει για 15' μόλις ανιχνεύσει κίνηση και στη συνέχεια ξανασβήνει.

Πλήκτρο ελέγχου θερμοκρασίας χρώματος

- 1 Πάτημα: Μέτρια φωτεινότητα / ψυχρό λευκό 6500K.
- 2 Πατήματα: Μέτρια φωτεινότητα / θερμό λευκό 3000K.
- 3 Πατήματα: Πλήρης φωτεινότητα / φυσικό λευκό 4500K.

Πλήκτρο Χρονοδιακόπτη


- 1 Πάτημα: Το φωτιστικό θα απενεργοποιηθεί σε 4 ώρες.
- 2 Πατήματα: Αναίρεση χρονοδιακόπτη.



Με τηλεχειριστήριο
With Remote Control

Επιλογή θερμοκρασίας χρώματος φωτισμού

- Θερμό Λευκό 3000K
- Φυσικό Λευκό 4500K
- Ψυχρό Λευκό 6500K



6625




Φωτίζει 20m²

8-9 ώρες φόρτισης*

3-5 ώρες λειτουργίας*


Li-ion 1200mAh

Panel Built-in 5.5V | 1.65Wp



Αισθητήρας PIR με αυτόματη ενεργοποίηση κίνησης και χαμηλού φωτισμού



Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
ABS	Black	



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΟΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ



Λειτουργία Φωτιστικού


Το φωτιστικό είναι συνεχώς αναμμένο στο 10% της ισχύος του και όταν ανιχνεύσει κίνηση ανάβει σε πλήρη ένταση για 30'.







Με τηλεχειριστήριο
With Remote Control


3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- Κοντό καρφωτό
- Ψηλό καρφωτό
- Κοντό βάση



6635  6000 K

-  6-8 ώρες φόρτισης*
-  5-7 ώρες λειτουργίας*
-  Li-ion 3.7V 2X1800mAh
-  Panel Built-in 5.5V | 280mAh




* Υπό συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας
* Υπό πλήρη φόρτιση



HYBRID
TECHNOLOGY

Λειτουργία ηλιακή ή με ρεύμα
Solar or electric function



ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Αδιάλειπτη λειτουργία σε
βροχερές ή συννεφιασμένες ημέρες

ENDLESS LIGHTING 
SHINY • CLOUDY



Li-ion Μπαταρία
Panel Polycrystalline



Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
ABS	Anthracite	



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΦΩΤΟΣ



SOLAR



Στεγανό
Waterproof



Περιλαμβάνεται βραχίονας στήριξης του φωτιστικού σε τοίχο ή στύλο με ταυτόχρονη στήριξη του ηλιακού panel καθώς και βίδες στήριξης.

Χειροκίνητο άναμμα ή κλείσιμο του φωτιστικού

Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης του φωτιστικού σε 3 ώρες



Το φωτιστικό ανάβει αυτόματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού

Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης του φωτιστικού σε 5 ώρες

2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αυτόματη ηλιακή λειτουργία


Το φωτιστικό φορτίζει τις μπαταρίες του μέσω του ηλιακού panel κατά τη διάρκεια της ημέρας και φωτίζει αυτόματα το βράδυ.

Λειτουργία με ρεύμα

Το φωτιστικό λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια μέχρι να πέσει το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών του κάτω από το 20%. Τότε αρχίζει η φόρτιση των μπαταριών μέσω ρεύματος.

60
Watt
SMD

160°
4000
LUMEN



6636



6000 K

 **4-6** ώρες φόρτισης*

 **6-10** ώρες λειτουργίας*

 **Li-ion 3.2V | 25Ah | 13+hrs**


 **5V | 25W**



Μεταλλικός Βραχίονας
Steel Bracket



6554




2024
new



2024
new



CE	RoHS	Ra >70	CHIP EPISTAR	IP 65
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	HIGH POWER LED	
Aluminium	Gray			



3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

AUTO Mode

Το φωτιστικό παραμένει σε Radar Mode για όλη τη νύχτα, λειτουργώντας συνεχώς στο 30% της φωτεινότητάς του και ανάβει σε πλήρη φωτεινότητα μόλις ανιχνεύσει αντικείμενο.

Προκαθορισμένη εναλλαγή σε Radar Mode


Με τα πλήκτρα του τηλεχειριστήριου μπορείτε να καθορίσετε την εναλλαγή σε Radar Mode μετά από 2 ή 3 ώρες πλήρους λειτουργίας του φωτιστικού.

Always Mode

Το φωτιστικό παραμένει σε πλήρη λειτουργία για όλη τη διάρκεια της νύχτας.



Ενσωματωμένος ηλιακός συλλέκτης
Built-in Poly-crystalline silicone Panel



Ρυθμιζόμενη Κλίση Φωτιστικού
Adjustable Light Tilt

100
Watt
SMD


160°

6000 LUMEN



6788 ■ 6000 K
Φωτίζει **90m²**

- ☀ 6-8 ώρες φόρτισης*
- 🕒 6-9 ώρες λειτουργίας*
- 🔋 Lithium 3.2V | 20 mAh
- 🔌 Panel 5V | 14W Polycrystalline



200
Watt
SMD


160°

12000 LUMEN



6789 ■ 6000 K
Φωτίζει **130m²**


- ☀ 6-8 ώρες φόρτισης*
- 🕒 6-9 ώρες λειτουργίας*
- 🔋 Lithium 3.2V | 25 mAh
- 🔌 Panel 5V | 24W Polycrystalline



Μεταλλικός Βραχίονας
Steel Bracket




6554



* Υπό συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας
* Υπό πλήρη φόρτιση



Περιλαμβάνει Μεταλλικό Βραχίονα στήριξης



ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ



Πρακτική συσκευασία
μεταφοράς



Li-ion Μπαταρία
Panel Polycrystalline

CE RoHS IP 65

Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
Aluminium	Grey	



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΟΣ



SOLAR




Στεγανό Waterproof





100
Watt
SMD

160°
6000 LUMEN



6617
6000 K

8 ώρες φόρτισης*
6-9 ώρες λειτουργίας*
Li-ion 18Ah | 18+hrs
5V | 25W





200
Watt
SMD

160°
12000 LUMEN




6489
6000 K

8 ώρες φόρτισης*
6-9 ώρες λειτουργίας*
Li-ion 30Ah | 18+hrs
5V | 35W





300
Watt
SMD

160°
18000 LUMEN



6490
6000 K

8 ώρες φόρτισης*
6-9 ώρες λειτουργίας*
Li-ion 36Ah | 18+hrs
5V | 40W





400
Watt
SMD

160°
24000 LUMEN



6618
6000 K

8 ώρες φόρτισης*
6-9 ώρες λειτουργίας*
Li-ion 48Ah | 18+hrs
5V | 48W



* Υπό συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας
* Υπό πλήρη φόρτιση




Ενσωματωμένο Solar Panel


Li-ion Μπαταρία Panel Polycrystalline	CE	RoHS	IP 65
--	----	------	----------

Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color Grey	SMD LED 
-----------------------------	---------------------	--






 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΦΩΤΟΣ


 Στεγανό
Waterproof


 WARRANTY
2 YEAR
ΕΓΓΥΗΣΗ


40 Watt SMD	160°  3000 LUMEN
--------------------------	--






6615
6000 K


-  6 ώρες φόρτισης*
-  6-9 ώρες λειτουργίας*
-  Li-ion 3.2V | 60Ah | 18+hrs
-  5V | 11W



 Φωτίζει **60m²**

60 Watt SMD	160°  4200 LUMEN
--------------------------	--






6551
6000 K


-  6 ώρες φόρτισης*
-  6-9 ώρες λειτουργίας*
-  Li-ion 3.2V | 60Ah | 18+hrs
-  5V | 11W


 Φωτίζει **90m²**


90 Watt SMD	160°  6300 LUMEN
--------------------------	--


6550
6000 K

-  6 ώρες φόρτισης*
-  6-9 ώρες λειτουργίας*
-  Li-ion 3.2V | 60Ah | 18+hrs
-  5V | 11W


 Φωτίζει **130m²**


 Μεταλλικός Βραχίονας
Steel Bracket

6554


* Υπό συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας
* Υπό πλήρη φόρτιση



Ενσωματωμένο Solar Panel



3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
AUTO Mode


Το φωτιστικό παραμένει σε Radar Mode για όλη τη νύχτα, λειτουργώντας συνεχώς στο 30% της φωτεινότητάς του και ανάβει σε πλήρη φωτεινότητα μόλις ανιχνεύσει αντικείμενο.

Προκαθορισμένη εναλλαγή σε Radar Mode

Με τα πλήκτρα του τηλεχειριστήριου 2+x και 3+x μπορείτε να καθορίσετε την εναλλαγή σε Radar Mode μετά από 2 ή 3 ώρες πλήρους λειτουργίας του φωτιστικού.

Always Mode

Το φωτιστικό παραμένει σε πλήρη λειτουργία για όλη τη διάρκεια της νύχτας.



Li-ion Μπαταρία Panel Polycrystalline	CE	RoHS	IP 65
--	----	------	----------

Υλικό Material ABS	Χρώμα Color Anthracite	SMD LED
-----------------------	---------------------------	---------



 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΦΩΤΟΣ

 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ


100 Watt SMD	160° 4000 LUMEN
---------------------------	--------------------


6604
6000 K


- ☀️ 6-8 ώρες φόρτισης*
- 🕒 6-9 ώρες λειτουργίας*
- 🔋 Li-ion 3.2V | 12Ah | 16+hrs
- 🔌 4V | 10W


 Φωτίζει **90m²**

200 Watt SMD	160° 7500 LUMEN
---------------------------	--------------------


6605
6000 K


- ☀️ 6-8 ώρες φόρτισης*
- 🕒 6-9 ώρες λειτουργίας*
- 🔋 Li-ion 3.2V | 18Ah | 16+hrs
- 🔌 4V | 15W


 Φωτίζει **130m²**


300 Watt SMD	160° 10500 LUMEN
---------------------------	---------------------


6606
6000 K

- ☀️ 6-8 ώρες φόρτισης*
- 🕒 6-9 ώρες λειτουργίας*
- 🔋 Li-ion 3.2V | 26Ah | 16+hrs
- 🔌 4V | 18W


 Φωτίζει **180m²**

 Μεταλλικός Βραχίονας
Steel Bracket

6554


* Υπό συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας
* Υπό πλήρη φόρτιση

6775



Τοποθετείται και
σε κοιλώνα Ø60mm
(Βάση κοντή περιλαμβάνεται)

HYBRID
TECHNOLOGY

Λειτουργία ηλιακή ή με ρεύμα
Solar or electric function



Με τηλεχειριστήριο
With Remote Control

6776



Τοποθετείται και
σε κοιλώνα Ø60mm
(Βάση κοντή περιλαμβάνεται)



6795

Περιλαμβάνει βάση για απλή
τοίχου και για φωτιστικό εδάφους

Τοποθετείται και σε κοιλώνα Ø60mm





Αδιάλειπτη λειτουργία σε
βροχερές ή συννεφιασμένες ημέρες

ENDLESS LIGHTING 
SHINY • CLOUDY





**2024
new**

CE	RoHS	AC 220-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
----	------	----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
ABS	Black		


 Κοιλώνια PVC μαύρη Ø60mm
 Δυνατότητα κοπής στο επιθυμητό ύψος





5 Watt SMD	Socket E27	Max Watt LED 15W
-------------------------	----------------------	----------------------------------

- 3000 K, 4000 K, 6000 K
-  **4-8** ώρες φόρτισης*
-  **6-10** ώρες λειτουργίας*
-  **Lithium** 1500 mAh
-  **Panel Built-in** 3.2W

Τοποθετούνται και σε κοιλώνια Ø60mm (Βάση κονή περιλαμβάνεται)



5 Watt SMD	Socket E27 G45	Max Watt LED 10W
-------------------------	--------------------------	----------------------------------

- 3000 K, 4000 K, 6000 K
-  **4-8** ώρες φόρτισης*
-  **6-10** ώρες λειτουργίας*
-  **Lithium** 1500 mAh
-  **Panel Built-in** 3.2W


 * Υπό συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας
 * Υπό πλήρη φόρτιση

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ SOLAR HYBRID

Solar Hybrid Ground Lights



2024
new



Με τηλεχειριστήριο
With Remote Control

HYBRID
TECHNOLOGY

Λειτουργία ηλιακή ή με ρεύμα
Solar or electric function



CE	RoHS	AC 220-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
----	------	----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material ABS PMMA	Χρώμα Color Black	30.000h lifetime	SMD LED
----------------------------------	-------------------------	---------------------	------------



Αδιάλειπτη λειτουργία σε
βροχερές ή συννεφιασμένες ημέρες


ENDLESS LIGHTING
SHINY • CLOUDY

4 Watt SMD	Socket E27	Max Watt LED 15W
------------------	---------------	---------------------------

3000 K 4000 K 6000 K	CCT LED
----------------------------	------------

- ☀️ 4-8 ώρες φόρτισης*
- 🕒 6-10 ώρες λειτουργίας*
- 🔋 Lithium 2000 mAh | 3.7V
- 🏠 Panel Built-in 6V | 2W

6777





5 Watt SMD	Socket E27	Max Watt LED 15W
------------------	---------------	---------------------------


3000 K 4000 K 6000 K	CCT LED
----------------------------	------------

- ☀️ 4-8 ώρες φόρτισης*
- 🕒 6-10 ώρες λειτουργίας*
- 🔋 Lithium 6000 mAh | 3.7V
- 🏠 Panel Built-in 6V | 5W

6778





Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
ABS	Stainless Steel	






Λειτουργία Φωτιστικού

Το φωτιστικό φορτίζει κατά τη διάρκεια της ημέρας μέσω του ηλιακού του panel και μόλις ανιχνεύσει χαμηλές συνθήκες φωτισμού ανάβει αυτόματα και παραμένει αναμμένο σε χαμηλό φωτισμό στο 25% της φωτεινότητάς του.





Σε συσκευασία 4 τεμαχίων
4 Items Pack


Φωτίζει **6m²**

0.5 Watt SMD	 140°
 40 LUMEN	



6613  6000 K

-  **4-6** ώρες φόρτισης*
-  **4-6** ώρες λειτουργίας*
-  **Lithium 300mAh**
-  **Panel 1.2V | 2W**



* Υπό συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας
* Υπό πλήρη φόρτιση

ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΦΩΤΑ

Solar Ground Lights



2024
new



CE	RoHS	AC 220-260V	Ra > 80	CHIP EPISTAR	IP 65
----	------	----------------	---------	-----------------	----------

Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
ABS	Black		



Διαιρούμενη βάση 2 Επιλογές ύψους φωτιστικού

Divided base
2 Light fixture height choices



Επιλογή συνδυασμού πλευράς φωτισμού

Side light combination selection

6
Watt
SMD

180°
330
LUMEN




6799

3000 K
4000 K
6000 K

CCT
LED

- ☀️ 6 ώρες φόρτισης*
- 🕒 5-7 ώρες λειτουργίας*
- 🔋 Lithium 3000 mAh
- ☀️ Panel Built-in 5.5V | 1.7W




2
Watt
SMD

60°
100
LUMEN



6802 3000 K
6803 6000 K

- ☀️ 5 ώρες φόρτισης*
- 🕒 5-7 ώρες λειτουργίας*
- 🔋 Lithium 2000 mAh
- ☀️ Panel Built-in 5.5V | 1W



**2024
new**



**Διαιρούμενη βάση
3 Επιλογές ύψους φωτιστικού**

Divided base
3 Light fixture height choices



**2 ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ**

Απλικά Τοίχου
Wall Light

Καρφωτό εδάφους
Ground Light



CE	RoHS	AC 220-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 65
----	------	----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material ABS	Χρώμα Color Black White	30.000h lifetime	SMD LED
--------------------------	----------------------------------	---------------------	------------



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΦΩΤΟΣ



**Διαιρούμενη βάση
3 Επιλογές ύψους φωτιστικού**

Divided base
3 Light fixture height choices

1
Watt
SMD

160°
100 LUMEN




6804

3000 K
4000 K
6000 K

CCT
LED

- 5 ώρες φόρτισης*
- 5-7 ώρες λειτουργίας*
- Lithium 1200 mAh
- Panel Built-in 5.5V | 1W



3
Watt
SMD

90°
130 LUMEN




6812

3000 K
4000 K
6000 K

CCT
LED

- 5 ώρες φόρτισης*
- 5-7 ώρες λειτουργίας*
- Lithium 800 mAh
- Panel Built-in 5.5V | 0.83W



* Υπό συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας
* Υπό πλήρη φόρτιση

ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ LED

Solar LED Ground Lights



Επιτοίχια ή επιδαπέδια τοποθέτηση



Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
ABS	Black	



4
Watt
SMD

110°
200 LUMEN



6600 3000 K


6601 6000 K

6 ώρες φόρτισης*

5-7 ώρες λειτουργίας*

Lithium

Panel 5.5V | 1.5W | 1200mAh



4
Watt
SMD

110°
200 LUMEN



6602 3000 K

6603 6000 K


Επιτοίχια Τοποθέτηση

Επιδαπέδια Τοποθέτηση


Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
ABS	Black	



4
Watt
SMD

90°

200 LUMEN



6598  3000 K


6599  6000 K

 **6** ώρες φόρτισης*

 **5-7** ώρες λειτουργίας*

 Lithium

 Panel 5.5V | 1.5W | 1200mAh



4
Watt
SMD

90°

200 LUMEN



6491 

* Υπό συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας
 * Υπό πλήρη φόρτιση

ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ LED RGB/CCT

RGB/CCT Solar LED Ground Light



Επιλογή φωτισμού από θερμό έως ψυχρό
Επιλογή πολύχρωμου φωτισμού RGB
Επιλογή χρόνου λειτουργίας



Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
ABS	Black	



3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- Απλίκια
- Ψηλό καρφωτό
- Κοντό βάση



Με Τηλεχειριστήριο

1
Watt
SMD

180°


90
LUMEN



6616



- 5** ώρες φόρτισης*
- 6-8** ώρες λειτουργίας*
- 3.2v | 2200mAh
- Panel 5.5V | 2W











Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
ABS	Black	



5 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- Απλίκια
- Κοντό καρφωτό
- Ψηλό καρφωτό
- Κοντό βάση
- Ψηλό βάση

1 Watt SMD	 180°
 90 LUMEN	


6593

-  **5** ώρες φόρτισης*
-  **5-6** ώρες λειτουργίας*
-  **Lithium**
-  **Panel 5.5V | 1.5W | 1200mAh**



* Υπό συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας
 * Υπό πλήρη φόρτιση

ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ

Solar Wall Lights



2024
new

CE	RoHS	AC 220-260V	Ra >80	CHIP EPSTAR	IP 54
----	------	----------------	--------	----------------	----------

Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
ABS	Black White		



2
Watt
SMD

50°

130
LUMEN




6800

3000 K
4000 K
6000 K

CCT
LED

- ☀ 5 ώρες φόρτισης*
- 🕒 5-7 ώρες λειτουργίας*
- 🔋 Lithium 1200 mAh
- 🏠 Panel Built-in 5V | 0.5W



2
Watt
SMD

180°

130
LUMEN




6801

3000 K
4000 K
6000 K

CCT
LED

- ☀ 5 ώρες φόρτισης*
- 🕒 5-7 ώρες λειτουργίας*
- 🔋 Lithium 1200 mAh
- 🏠 Panel Built-in 5V | 0.5W



2024
new

Με Τσιμπίδα, ιδανικό για τοποθέτηση σε κάγκελα
Ideal for Clamping on rails



Ανίχνευση Κίνησης

Το φωτιστικό παραμένει σε χαμηλό φωτισμό 20% και ανάβει έντονα στο 100% όταν ανιχνευτεί κίνηση

CE	RoHS	AC 220-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 65
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED		
ABS	Black				



Με τηλεχειριστήριο
With Remote Control

3 Modes

- Διαρκής λειτουργία στο 50% της έντασης
- Διαρκής λειτουργία στο 25% της έντασης με ανίχνευση κίνησης
- Λειτουργία OFF με ανίχνευση κίνησης

4
Watt
SMD


120°

280 LUMEN



6805 6000 K
Φωτίζει 18-30m²

- ☀️ 5-7 ώρες φόρτισης*
- 🕒 6-7 ώρες λειτουργίας*
- 🔋 Lithium 1800 mAh
- 📏 Panel Built-in 5.5V | 1W



5
Watt
SMD


140°

350 LUMEN



6807 6000 K

- ☀️ 5 ώρες φόρτισης*
- 🕒 5-8 ώρες λειτουργίας*
- 🔋 Lithium 1800 mAh
- 📏 Panel Built-in 5.5V | 2.6W



* Υπό συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας
* Υπό πλήρη φόρτιση

ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ PIR

Solar PIR Sensor Wall Lights



2024
new

CE	RoHS	AC 220-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 65
----	------	----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material ABS PMMA	Χρώμα Color Black	30.000h lifetime	SMD LED
----------------------------------	-------------------------	---------------------	------------



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΦΩΤΟΣ



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ



Στεγανό
Waterproof



Με Λειτουργία Εντομοπαγίδας
With Insect Trap Function

Απαλός Φωτισμός

Το φωτιστικό φορτίζει κατά τη διάρκεια της ημέρας μέσω του ηλιακού του panel και μόλις ανιχνεύσει χαμηλές συνθήκες φωτισμού ανάβει αυτόματα και παραμένει αναμμένο σε χαμηλό φωτισμό στο 25% της φωτεινότητάς του.

Λειτουργία Εντομοπαγίδας

Με το πάτημα ενός κουμπιού το φωτιστικό εκτός από τις παραπάνω λειτουργίες γίνεται και εξολοθρευτής κουνουπιών



Με τηλεχειριστήριο
With Remote Control



Ανίχνευση Κίνησης

Το φωτιστικό παραμένει σε χαμηλό φωτισμό 20% και ανάβει έντονα στο 100% όταν ανιχνευτεί κίνηση


Ευσυσθησία αισθητήρα: 3-5m

2 Watt SMD	140°
180 LUMEN	



6791 6000 K
Φωτίζει 8m²

- ☀️ 4-6 ώρες φόρτισης*
- 🕒 4-6 ώρες λειτουργίας*
- 🔋 Lithium 1200 mAh
- 📏 Panel Built-in 5.5V | 0.65W




7 Watt SMD	160°
380 LUMEN	



6790 6000 K
Φωτίζει 8-10m²

- ☀️ 4-6 ώρες φόρτισης*
- 🕒 5-6 ώρες λειτουργίας*
- 🔋 Lithium 3.7v 1200 mAh
- 📏 Panel Built-in 5.5V | 0.55W



Αισθητήρας PIR με αυτόματη ενεργοποίηση κίνησης και χαμηλού φωτισμού



Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
ABS	White	



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΟΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ



2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Απαλός Φωτισμός

Το φωτιστικό φορτίζει κατά τη διάρκεια της ημέρας μέσω του ηλιακού του panel και μόλις ανιχνεύσει χαμηλές συνθήκες φωτισμού ανάβει αυτόματα και παραμένει αναμμένο σε χαμηλό φωτισμό στο 20% της φωτεινότητάς του.


Ανίχνευση Κίνησης

Το φωτιστικό παραμένει σε χαμηλό φωτισμό 20% και ανάβει έντονα στο 100% όταν ανιχνευτεί κίνηση

Χαρακτηριστικά:

- Αισθητήρας με αυτόματη ενεργοποίηση κίνησης και χαμηλού φωτισμού
- Γωνία ενεργοποίησης: 120°
- Ακτίνα ευαισθησίας: 1-8m

Φωτίζει **12m²**




6596  3000 K


6597  6000 K

 **4-6** ώρες φόρτισης*

 **5-7** ώρες λειτουργίας*

 **Lithium 3.7V | 2200mAh**

 **Panel 6V | 2.5W**




ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ PIR

Solar LED Wall Light with PIR Sensor



Αισθητήρας PIR με αυτόματη ενεργοποίηση κίνησης και χαμηλού φωτισμού



Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
ABS	White	



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΟΣ



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ



4 ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαρκής Λειτουργία

Το φωτιστικό παραμένει συνεχώς σε μέτριο φωτισμό σε όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Ανίχνευση Κίνησης 1

Το φωτιστικό παραμένει σε μέτριο φωτισμό και ανάβει έντονα στο 100% για 15-25' όταν ανιχνευτεί κίνηση.


Ανίχνευση Κίνησης 2

Το φωτιστικό παραμένει κλειστό τη νύχτα και ανάβει έντονα στο 100% για 15-25' όταν ανιχνευτεί κίνηση.

Λειτουργία SOS

Το φωτιστικό αυτόματα γυρνάει σε λειτουργία SOS κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Φωτίζει **15m²**



6619 3000 K


6620 6000 K

4-6 ώρες φόρτισης*

4-6 ώρες λειτουργίας*


Lithium 1200mAh

Panel 5.5V | 0.65W



Αισθητήρας PIR με αυτόματη ενεργοποίηση κίνησης και χαμηλού φωτισμού



Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
ABS	White	



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΟΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ



2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Αυτόματη Λειτουργία

Το φωτιστικό φορτίζει κατά τη διάρκεια της ημέρας και ανάβει αυτόματα σε πλήρη ισχύ σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού μόνο μόλις ανιχνεύσει κίνηση για 15'

Λειτουργία Φωτισμού

Πιέστε το διακόπτη κάτω από τον ανιχνευτή κίνησης και το φωτιστικό θα παραμείνει ανοιχτό σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού με φωτεινότητα περίπου 20lux. Θα ανάψει αυτόματα σε πλήρη ισχύ μόλις ανιχνεύσει κίνηση για 15'


Φωτίζει **15m²**




6621  3000 K


6622  6000 K

 **4-6** ώρες φόρτισης*

 **4-6** ώρες λειτουργίας*

 Lithium 1200mAh

 Panel 5.5V | 0.65W



ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ PIR

Solar LED Wall Light with PIR Sensor



Αισθητήρας PIR με αυτόματη ενεργοποίηση κίνησης και χαμηλού φωτισμού



Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
ABS	Black	



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΟΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ



2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Απαλός Φωτισμός

Το φωτιστικό φορτίζει κατά τη διάρκεια της ημέρας μέσω του ηλιακού του panel και μόλις ανιχνεύσει χαμηλές συνθήκες φωτισμού ανάβει αυτόματα και παραμένει αναμμένο σε χαμηλό φωτισμό στο 25% της φωτεινότητάς του.


Ανίχνευση Κίνησης

Το φωτιστικό παραμένει σε χαμηλό φωτισμό 25% και ανάβει έντονα στο 100% όταν ανιχνευτεί κίνηση

Χαρακτηριστικά:

- Ευαισθησία αισθητήρα: 120° / 3m
- Διακόπτης: OFF / AUTO
- Delay Time: 30sec


Φωτίζει **8m²**



6623 3000 K

6624 6000 K

- 4-6 ώρες φόρτισης*
- 4-6 ώρες λειτουργίας*
- Lithium 1200mAh
- Panel 5.5V | 0.65W



Αισθητήρας PIR με αυτόματη ενεργοποίηση κίνησης και χαμηλού φωτισμού



Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
ABS	Black	



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΟΣ



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ



2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Απαλός Φωτισμός

Το φωτιστικό φορτίζει κατά τη διάρκεια της ημέρας μέσω του ηλιακού του panel και μόλις ανιχνεύσει χαμηλές συνθήκες φωτισμού ανάβει αυτόματα και παραμένει αναμμένο σε χαμηλό φωτισμό στο 25% της φωτεινότητάς του.


Ανίχνευση Κίνησης

Το φωτιστικό παραμένει σε χαμηλό φωτισμό 25% και ανάβει έντονα στο 100% όταν ανιχνευτεί κίνηση

Χαρακτηριστικά:

- Ευαισθησία αισθητήρα: 120° / 3m
- Διακόπτης: OFF / AUTO
- Delay Time: 30sec


Φωτίζει **8m²**



6594  3000 K


6595  6000 K

 **4-6** ώρες φόρτισης*

 **4-6** ώρες λειτουργίας*

 Lithium 1200mAh

 Panel 5.5V | 0.80W



ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ LED ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ PANEL

Solar LED Wall Light with Adjustable Panel



Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
ABS	Black	



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΦΩΤΟΣ



Φωτισμός πάνω και κάτω

Φωτίζει 8m²

2
Watt
SMD

2X60°

150
LUMEN



6591 3000 K


6592 6000 K

4-6 ώρες φόρτισης*

5-6 ώρες λειτουργίας*


Lithium 2000mAh

Panel 5V | 2W



Αισθητήρας PIR με αυτόματη ενεργοποίηση κίνησης και χαμηλού φωτισμού



Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
ABS	White	



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΟΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ



Διπλώνουν εντελώς για εύκολη μεταφορά



Τα φωτιστικά φορτίζουν τις μπαταρίες τους κατά τη διάρκεια της ημέρας μέσω των solar panel τους και ανάβουν αυτόματα μόλις ανιχνεύσουν χαμηλές συνθήκες φωτισμού, συνεχώς στο 20% της ισχύος τους.



Μόλις ο αισθητήρας τους ανιχνεύσει κάποια κίνηση, ενεργοποιείται για λίγο η ένταση φωτισμού που έχετε προεπιλέξει (1-3) και έπειτα επανέρχεται αυτόματα στο 20%

3 ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Τα φωτιστικά δίνουν τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 3 εντάσεις φωτισμού:

- Πλήρης φωτισμός: **100%**
- Απαλός φωτισμός: **60%**
- Ασθενής φωτισμός: **30%**

20
Watt
SMD

140°

800
LUMEN



6631  3000 K

6632  6000 K

Φωτίζει **15m²**



4-6 ώρες φόρτισης*




6-8 ώρες λειτουργίας*



Lithium 3.7V | 1500mAh



Panel 6V | 2W



60
Watt
SMD

140°

2400
LUMEN



6633  3000 K

6634  6000 K

Φωτίζει **40m²**



4-6 ώρες φόρτισης*




6-8 ώρες λειτουργίας*



Lithium 3.7V | 3600mAh



Panel 6V | 6W



* Υπό συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας
* Υπό πλήρη φόρτιση

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED

Solar Folding LED Light



2024
new

CE	RoHS	AC 220-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 65
----	------	----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
ABS	White		



Γάντζος ανάρτησης
Hanging Hook



Πτυσσόμενα πλευρικά φώτα
Foldable side lights

Λειτουργίες Διακόπτη

- 100%
- 60%
- 30%
- Strobe
- SOS Lighting




Περιλαμβάνεται φορτιστής ρεύματος USB
USB Power Charger Included

30 Watt SMD	360°
900 LUMEN	



6725 6000 K

- 6 ώρες φόρτισης*
- 3-4 ώρες λειτουργίας*
- Battery 800 mAh
- Panel Built-in 5V | 2.5W



2024
new



CE	RoHS	A C 220-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED	
ABS	Black Transparent			




Γωνιακή τοποθέτηση με αυτοκόλλητο
Περιλαμβάνεται βάση στήριξης τοίχου

Angular installation with adhesive
Wall mounting base included

Ιδανικό για φωτισμό σε εξωτερικές σκάλες
Ideal for exterior staircases lighting

Το προϊόν πωλείται σε συσκευασία των 2 τεμαχίων
Package includes 2 pieces



0.5
Watt
SMD


90°

50
LUMEN



6813 3000 K

- ☀️ 5 ώρες φόρτισης*
- 🕒 5-6 ώρες λειτουργίας*
- 🔋 Lithium 800 mAh
- 📏 Panel Built-in 5.5V | 0.6W



0.5
Watt
SMD


180°

50
LUMEN



6806 3000 K
RGB


- ☀️ 5-6 ώρες φόρτισης*
- 🕒 5-7 ώρες λειτουργίας*
- 🔋 AAA 1.2V | 700 mAh
- 📏 Panel Built-in 2V | 0.24W



* Υπό συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας
* Υπό πλήρη φόρτιση

ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ LED

Solar Plaza LED Light



Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
ABS	Black		



Ενσωματωμένος ηλιακός συλλέκτης
Built-in Solar Panel



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΦΩΤΟΣ



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ

Με τηλεχειριστήριο
With Remote Control




150
Watt
SMD

180°
5000
LUMEN



6553 ■ 6000 K

- ☀️ 4-6 ώρες φόρτισης*
- 🕒 5-7 ώρες λειτουργίας*
- 🔋 Lithium 3.2V | 12 Ah
- 🏠 Panel Built-in



Ø437

Hole:
Ø60 - Ø72

300
Watt
SMD


180°
8500
LUMEN



2024
new

6787 ■ 6000 K

- ☀️ 4-6 ώρες φόρτισης*
- 🕒 5-7 ώρες λειτουργίας*
- 🔋 Lithium 3.2V | 15 Ah
- 🏠 Panel Built-in



Ø572

Hole:
Ø60 - Ø72

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED

LED FLOODLIGHTS

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SLIM SMD

Slim SMD LED Floodlights

 Spotlight®



2024
new



**2024
new**




						
--	---	---	---	---	---	---

Υλικό Material	Χρώμα Color		SMD LED 
Aluminium	Gray	30.000h lifetime	




Απαιτείται η χρήση
σταθεροποιητή τάσης
Voltage Stabilizer
is required

50
Watt
SMD


120°

5000
LUMEN



6728 ■ 6000 K




100
Watt
SMD


120°

10.000
LUMEN



6729 ■ 6000 K




200
Watt
SMD


120°

20.000
LUMEN



6730 ■ 6000 K




300
Watt
SMD

120°

30.000
LUMEN



6731 ■ 6000 K






*
Προτείνεται η χρήση
σταθεροποιητή τάσης
Voltage Stabilizer
is recommended







Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	Black		




10
Watt
SMD

140°
900 LUMEN



5400  3000 K
5401  6000 K




20
Watt
SMD

140°
1800 LUMEN





5617  3000 K




30
Watt
SMD

140°
2700 LUMEN





5402  3000 K
5403  6000 K




50
Watt
SMD

140°
7000 LUMEN



5408  3000 K
5409  6000 K




100
Watt
SMD

140°
14000 LUMEN



5413  6000 K




150
Watt
SMD

140°
13500 LUMEN



5436  6000 K






*
Προτείνεται η χρήση
σταθεροποιητή τάσης
Voltage Stabilizer
is recommended





Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color Black	30.000h lifetime	SMD LED 
-----------------------------	----------------------	---------------------	--




200
Watt
SMD

140°

20000
LUMEN



5437  6000 K




300
Watt
SMD

60°

30000
LUMEN



5424  6000 K




400
Watt
SMD

60°

40000
LUMEN



5619  6000 K




500
Watt
SMD

60°

70000
LUMEN



5829  6000 K




600
Watt
SMD

140°

84000
LUMEN



5830  6000 K





ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD MOTION SENSOR

Motion Sensor SMD LED Floodlights







Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color Black	30.000h lifetime	SMD LED 
------------------------------------	-----------------------------	---------------------	---




10
Watt
SMD

140°
900 LUMEN





- 5438  3000 K
- 5439  6000 K




30
Watt
SMD

140°
2700 LUMEN



- 5440  3000 K
- 5441  6000 K




50
Watt
SMD

140°
4500 LUMEN





- 5442  6000 K







Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	Black		




10
Watt
SMD

120°
800 LUMEN



6241 ■ 4000 K
6242 ■ 6000 K




30
Watt
SMD

120°
2400 LUMEN



6229 ■ 6000 K




50
Watt
SMD

120°
4000 LUMEN




6231 ■ 6000 K







Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	Black		




10
Watt
SMD

120°
800 LUMEN



6233  6000 K




30
Watt
SMD

120°
2400 LUMEN



6237  6000 K




50
Watt
SMD

120°
4000 LUMEN



6239  6000 K



ΛΕΥΚΗ ΑΠΛΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ

DESIGN

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ





Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	COB LED
Aluminium	White		




10
Watt
COB

90°
1000 LUMEN



5497 ■ 4000 K




30
Watt
COB

90°
3000 LUMEN



5498 ■ 4000 K




50
Watt
COB

90°
5000 LUMEN



5499 ■ 4000 K



ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED BLUETOOTH RGB+CCT

LED RGB+CCT Bluetooth Flood Lights



CE	RoHS	AC 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 65
----	------	----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	Black		



CCT
Colour Changing Technology



CCT LED	RGB	BLUETOOTH
GET IT ON Google Play	Download on the App Store	
works with Hey Google	WORKS WITH alexa	

24
Watt
SMD

120°
10000
LUMEN




6436

RGB

Kelvin 3000 W.W.

Kelvin 4000 C.W.

Kelvin 6000 D.L.



45
Watt
SMD

120°
15000
LUMEN




6437

RGB

Kelvin 3000 W.W.

Kelvin 4000 C.W.

Kelvin 6000 D.L.



ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ

PORTABLE LED WORK LIGHTS

ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Portable LED Work Lights



CE	RoHS	AC 185-265V	Ra \geq 70	CHIP EPISTAR	IP 65
Χρώμα Color Yellow		30.000h lifetime		SMD LED	



30
Watt
SMD

130°


2100
LUMEN



6280 ■ 6000 K

Υλικό / Material
Πλαστικό / Plastic

Πρίζες / Sockets: 2X16A
Με καλώδιο / With cable



30
Watt
SMD

130°


2400
LUMEN




6266 ■ 6000 K

Υλικό / Material
Αλουμίνιο / Aluminium

Με καλώδιο / With cable






Χρώμα Color		
Yellow	30.000h lifetime	COB LED




*
Ενδείκνυται για χρήση και στο αυτοκίνητο
Suitable for car emergency triangle



30
Watt
COB

 120°

 2700 LUMEN




6363  6000 K

Λειτουργίες / Functions


1. 100% Power
2. 50% Power
3. Red Alarm




Οι μπαταρίες περιλαμβάνονται
Batteries included



20
Watt
COB

 120°

 850 LUMEN




6410  6000 K

Λειτουργίες / Functions

1. 2X10W
2. 1X10W (1 Size)
3. 1X10W (2 Size)



Οι μπαταρίες περιλαμβάνονται
Batteries included





Lithium Battery



CE	RoHS	AC 185-265V	Ra 70	CHIP EPISTAR
Χρώμα Color	Yellow	30.000h lifetime	COB LED	



10
Watt
COB

120°

800
LUMEN



6240


6000 K

IP 65

Υλικό / Material
Αλουμίνιο / Aluminium

Περιλαμβάνει μπαταρία λιθίου 2200 mAh
Includes Lithium Battery 2200 mAh
Discharge time: 5hrs

3 Αντάπτορες φόρτισης
3 Charging adaptors - Car-USB-220V



10
Watt
COB

120°

800
LUMEN



6265

6000 K


IP 65

Υλικό / Material
Πλαστικό / Plastic

Περιλαμβάνει 4 μπαταρίες AA
Includes 4 AA Batteries

Three Switch Modes:

- ON 100% Brightness
- ON 60% Brightness
- Alarm Mode



ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΣΤΑΔΙΟΥ


LED STADIUM FLOODLIGHTS



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
AVAILABLE ON ORDER

Ελάχιστη ποσότητα 12 τεμάχια

Ενδείκνυται Σταθεροποιητής Τάσης Κεντρικός
 Central Voltage Stabilizer is recommended
Surge Protection 6kW



Υλικό Material	Χρώμα Color	50.000h lifetime	HIGH POWER LED
Aluminium	Black		



200
Watt
SMD/HPL
 24000 LUMEN




6295

Available Options:

- Kelvin 3000 W.W
- Kelvin 4000 C.W.
- Kelvin 6500 D.L.

- Beam 30°
- Beam 90°



400
Watt
SMD/HPL
 48000 LUMEN




6294

Available Options:

- Kelvin 3000 W.W
- Kelvin 4000 C.W.
- Kelvin 6500 D.L.

- Beam 30°
- Beam 90°



600
Watt
SMD/HPL
 72000 LUMEN




6291

Double 20W

Available Options:

- Kelvin 3000 W.W
- Kelvin 4000 C.W.
- Kelvin 6500 D.L.

- Beam 30°
- Beam 90°



800
Watt
SMD/HPL
 96000 LUMEN




6292

Double 20W


Available Options:

- Kelvin 3000 W.W
- Kelvin 4000 C.W.
- Kelvin 6500 D.L.

- Beam 30°
- Beam 90°



1000
Watt
SMD/HPL
 120000 LUMEN




6293

Double 20W

Available Options:

- Kelvin 3000 W.W
- Kelvin 4000 C.W.
- Kelvin 6500 D.L.

- Beam 30°
- Beam 90°





ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED

LED STREET LIGHTS

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED HPL ΣΠΑΣΤΑ

Adjustable Road LED HPL Lights



 Spotlight®

2024
new



**2024
new**



Υλικό Material	Χρώμα Color		
Aluminium	Dark Gray	30.000h lifetime	HIGH POWER LED



Ενσωματωμένο αιφάδι
Built - in Bubble Level





Ρυθμιζόμενη Κλίση Φωτιστικού
Adjustable Light Tilt



Προτείνεται η χρήση
σταθεροποιητή τάσης
Voltage Stabilizer
is recommended


50
Watt
HPL

 140°


 7.000
LUMEN




6846 ■ 6000 K




100
Watt
HPL

 140°


 14.000
LUMEN




6847 ■ 6000 K




150
Watt
HPL

 140°

 21.0000
LUMEN




6848 ■ 6000 K



Μεταλλικός Βραχίονας
Steel Bracket



6554




Σταθεροποιητής Τάσης
Voltage Stabilizer
Μέχρι/up to: 200W



5872

In: 5kA
Imax: 10kA
Up: 1.1kV
Vmax: 20kV



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED HPL

Road LED HPL Lights



Προτείνεται η χρήση σταθεροποιητή τάσης
Voltage Stabilizer is recommended



Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color Graphite	50.000h lifetime	HIGH POWER LED
-----------------------------	-------------------------	------------------	----------------




60
Watt
HPL

140°

8400 LUMEN



6252 ■ 5000 K




90
Watt
HPL

140°

12600 LUMEN



5869 ■ 5000 K




120
Watt
HPL

140°

16800 LUMEN



5870 ■ 5000 K




150
Watt
HPL

140°

21000 LUMEN




5871 ■ 5000 K



Μεταλλικός Βραχίονας
Steel Bracket



6554




Σταθεροποιητής Τάσης
Voltage Stabilizer
Μέχρι/up to: 200W



5872

In: 5kA
Imax: 10kA
Up: 1.1kV
Vmax: 20kV





Προτείνεται η χρήση σταθεροποιητή τάσης

Voltage Stabilizer is recommended



Υλικό Material	Χρώμα Color	50.000h lifetime	HIGH POWER LED
Aluminium	Graphite		




50
Watt
HPL

140°

5500 LUMEN



6517 4000 K
5687 6000 K




100
Watt
HPL

140°

11000 LUMEN



6518 4000 K
5688 6000 K




150
Watt
HPL

140°

16500 LUMEN




6519 4000 K
5689 6000 K



Μεταλλικός Βραχίονας
Steel Bracket



6554




Σταθεροποιητής Τάσης
Voltage Stabilizer
Μέχρι/up to: 200W



5872

In: 5kA
Imax: 10kA
Up: 1.1kV
Vmax: 20kV



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΟΣ


LED Street Lights with Day/Night Sensor




Υλικό Material	Χρώμα Color	50.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	Gray		



Προτείνεται η χρήση σταθεροποιητή τάσης
Voltage Stabilizer is recommended



Τοποθέτηση σε τοίχο
Wall Mounting



Τοποθέτηση με βραχίονα
Arm Mounting

Δεν περιλαμβάνεται
Not included


50
Watt
SMD

120°

5000
LUMEN



6251 ■ 5000 K




Σταθεροποιητής Τάσης
Voltage Stabilizer
Μέχρι/up to: 200W



5872

In: 5kA
Imax: 10kA
Up: 1.1kV
Vmax: 20kV



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

FACTORY LIGHTING

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΠΛΑΤΕΙΑΣ

PLAZA LED LIGHTS



**2024
new**



Περιλαμβάνονται Αλυσίδα Κρέμασης και Σύνδεσμοι
Hanging Chain and connector Shackles Included



Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color Gray	30.000h lifetime	HIGH POWER LED
------------------------------------	----------------------------	------------------	-----------------------



Προτείνεται η χρήση σταθεροποιητή τάσης


Voltage Stabilizer is recommended

100
Watt
HPL

120°
10000 LUMEN



6732 ■ 6000 K




150
Watt
HPL

120°
15000 LUMEN



6733 ■ 6000 K




200
Watt
HPL

120°
20000 LUMEN



6734 ■ 6000 K





Σταθεροποιητής Τάσης
Voltage Stabilizer
Μέχρι/up to: 200W



5872

In: 5kA
Imax: 10kA
Up: 1.1kV
Vmax: 20kV







Περιλαμβάνονται Αλυσίδα Κρέμασης και Σύνδεσμοι
Hanging Chain and connector Shackles Included



Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color Black	30.000h lifetime	HIGH POWER LED
------------------------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------



Προτείνεται η χρήση σταθεροποιητή τάσης



Voltage Stabilizer is recommended

100
Watt
HPL

90°
10000 LUMEN




6498 ■ 6000 K





150
Watt
HPL

90°
15000 LUMEN



6499 ■ 6000 K




200
Watt
HPL

90°
20000 LUMEN



6509 ■ 6000 K




Σταθεροποιητής Τάσης
Voltage Stabilizer
Μέχρι/up to: 200W



5872

In: 5kA
Imax: 10kA
Up: 1.1kV
Vmax: 20kV









Περιλαμβάνονται
εξαρτήματα ανάρτησης
Hanging components
Included



Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color Black Silver	 30.000h lifetime	 HIGH POWER LED
---------------------------------------	---	---	--




Προτείνεται η χρήση
σταθεροποιητή τάσης
Voltage Stabilizer
is recommended

150
Watt
SMD
120°
13500
LUMEN



5823 ■ 6000 K

AC
85-265V




200
Watt
SMD
120°
20000
LUMEN



6356 ■ 6000 K

AC
175-265V




200
Watt
HPL
120°
20000
LUMEN



6497 ■ 6000 K

AC
100-240V




Σταθεροποιητής Τάσης
Voltage Stabilizer
Μέχρι/up to: 200W



5872


In: 5kA
Imax: 10kA
Up: 1.1kV
Vmax: 20kV

IP
67





Ιδανικοί για πρατήρια καυσίμων
Ideal for gas stations



Προτείνεται η χρήση σταθεροποιητή τάσης
Voltage Stabilizer is recommended


Βαθμιδωτά Ρυθμιζόμενη Κλίση
Step Adjustable Angle

100
Watt
HPL

90°
14000
LUMEN



5833 6000 K




150
Watt
HPL

90°
21000
LUMEN



5834 6000 K




Σταθεροποιητής Τάσης
Voltage Stabilizer
Μέχρι/up to: 200W



5872

In: 5kA
Imax: 10kA
Up: 1.1kV
Vmax: 20kV





Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White	30.000h lifetime	HIGH POWER LED
------------------------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------



Προτείνεται η χρήση σταθεροποιητή τάσης

Voltage Stabilizer is recommended



Ιδανικοί για πρατήρια καυσίμων
Ideal for gas stations


100
Watt
HPL

90°

14000
LUMEN



5831 ■ 6000 K




150
Watt
HPL

90°

21000
LUMEN



5832 ■ 6000 K




Σταθεροποιητής Τάσης
Voltage Stabilizer
Μέχρι/up to: 200W



5872

In: 5kA
Imax: 10kA
Up: 1.1kV
Vmax: 20kV







Υλικό Material	Χρώμα Color	50.000h lifetime	HIGH POWER LED
Aluminium	Graphite		



Ενδείκνυται Σταθεροποιητής Τάσης
Voltage Stabilizer is recommended

50
Watt
HPL

120°
5000 LUMEN




6431 4000 K

100
Watt
HPL

120°
10000 LUMEN



6429 4000 K




Σταθεροποιητής Τάσης
Voltage Stabilizer
Μέχρι/up to: 200W



5872

In: 5kA
Imax: 10kA
Up: 1.1kV
Vmax: 20kV



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ LED

Plaza LED Light



2024
new



Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime				
Aluminium	Graphite					



Προτείνεται η χρήση σταθεροποιητή τάσης

Voltage Stabilizer is recommended


60
Watt
HPL

120°

6.000
LUMEN



6724 6000 K




Σταθεροποιητής Τάσης
Voltage Stabilizer
Μέχρι/up to: 200W



5872

In: 5kA
Imax: 10kA
Up: 1.1kV
Vmax: 20kV



ΡΑΓΕΣ & SPOT ΡΑΓΑΣ


TRACK SYSTEMS & SPOTS

Εξαιρετικά λεπτό προφίλ 7.5mm






Οι μαγνητικές ράγες Slim 48V έχουν ιδιαίτερα λεπτό προφίλ μόλις 7.5mm, τοποθετούνται εύκολα χωρίς να απαιτείται εντοιχισμός.




6649
 Μαγνητική Ράγα Μαύρη
 Μήκους 100cm

6651
 Μαγνητική Ράγα Μαύρη
 Μήκους 200cm


Τομή Μαγνητικής Ράγας
 (Φυσικό μέγεθος)



6681
200W | 48V | Τροφοδοτικό ρεύματος
 Τοποθετείται στην αρχή των μαγνητικών ραγών, στο σημείο τροφοδοσίας ρεύματος.



6683
150W | 48V | Επέκταση ισχύος ρεύματος & Τροφοδοτικό
 Τοποθετείται σε οποιοδήποτε σημείο των μαγνητικών ραγών για να επεκτείνει την ισχύ σε Watt της ράγας πέραν των 200W του αρχικού τροφοδοτικού.
 Τρυπώντας τη ράγα στο σημείο τοποθέτησης της επέκτασης, αυτή μπορεί να λειτουργήσει και ως κυρίως τροφοδοτικό.



6689 Σύνδεσμος Ευθείας



6691 Τερματικό Εξάρτημα



6693 Γωνιακός σύνδεσμος 90°



6860 Σύνδεσμος «Ταυ»



6858 Σύνδεσμος Σταυρός



6695 Σύνδεσμος 90° τοίχος/οροφή

SPOT ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ SLIM 48V ΜΑΥΡΑ

48V Slim Magnetic Track System Black Spotlights



CE	RoHS	AC 48V	Ra >90	CHIP OSRAM	IP 20
Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color Black	30.000h lifetime	COB LED		




18 Watt COB	30° 1800 LUMEN
--------------------------	----------------------



OSRAM

- 6666 3000 K
- 6667 4000 K




30 Watt COB	30° 3000 LUMEN
--------------------------	----------------------



OSRAM

- 6670 3000 K
- 6671 4000 K




20 Watt COB	30° 2000 LUMEN
--------------------------	----------------------



OSRAM

- 6674 3000 K
- 6675 4000 K



6 Watt COB	24° 600 LUMEN
-------------------------	---------------------



OSRAM

- 6818 3000 K
- 6819 4000 K







Υλικό Material	Χρώμα Color	 30.000h lifetime
Aluminium	Black	






12
Watt
SMD

 120°

 1200 LUMEN





- 6678  3000 K
- 6679  4000 K





OSRAM


10
Watt
SMD

 120°

 1000 LUMEN





- 6654  3000 K
- 6655  4000 K





OSRAM


20
Watt
SMD

 120°

 2000 LUMEN





- 6658  3000 K
- 6659  4000 K





OSRAM


15
Watt
COB

 30°

 1500 LUMEN




- 6662  3000 K
- 6663  4000 K



OSRAM

Εξαιρετικά λεπτό προφίλ 7.5mm







6648
 Μαγνητική Ράγα Λευκή
 Μήκους 100cm

6650
 Μαγνητική Ράγα Λευκή
 Μήκους 200cm


Τομή Μαγνητικής Ράγας
 (Φυσικό μέγεθος)



6680
200W | 48V | Τροφοδοτικό ρεύματος
 Τοποθετείται στην αρχή των μαγνητικών ραγών,
 στο σημείο τροφοδοσίας ρεύματος.



6682
150W | 48V | Επέκταση ισχύος ρεύματος & Τροφοδοτικό
 Τοποθετείται σε οποιοδήποτε σημείο των μαγνητικών
 ραγών για να επεκτείνει την ισχύ σε Watt της ράγας
 πέραν των 200W του αρχικού τροφοδοτικού.
 Τρυπώντας τη ράγα στο σημείο τοποθέτησης της επέκτασης,
 αυτή μπορεί να λειτουργήσει και ως κυρίως τροφοδοτικό.



6688 Σύνδεσμος Ευθείας




6690 Τερματικό Εξάρτημα



6692 Γωνιακός σύνδεσμος 90°



6861 Σύνδεσμος «Ταυ»



6859 Σύνδεσμος Σταυρός



6694 Σύνδεσμος 90° τοίχος/οροφή

SPOT ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ SLIM 48V ΛΕΥΚΑ

48V Slim Magnetic Track System White Spotlights



CE	RoHS	AC 48V	Ra >90	CHIP OSRAM	IP 20
----	------	--------	--------	------------	-------

Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White	30.000h lifetime	COB LED
-----------------------------	----------------------	------------------	---------



18
Watt
COB


30°
1800 LUMEN



OSRAM

6664 3000 K

6665 4000 K



30
Watt
COB


30°
3000 LUMEN



OSRAM

6668 3000 K

6669 4000 K



20
Watt
COB


30°
2000 LUMEN



OSRAM

6672 3000 K

6673 4000 K



6
Watt
COB

24°
600 LUMEN



OSRAM

6816 3000 K

6817 4000 K





Υλικό Material	Χρώμα Color	 30.000h lifetime
Aluminium	White	




12
Watt
SMD

120°
1200 LUMEN



- 6676 ■ 3000 K
- 6677 ■ 4000 K




OSRAM

10
Watt
SMD

120°
1000 LUMEN



- 6652 ■ 3000 K
- 6653 ■ 4000 K




OSRAM

20
Watt
SMD

120°
2000 LUMEN



- 6656 ■ 3000 K
- 6657 ■ 4000 K




OSRAM

15
Watt
COB

30°
1500 LUMEN



- 6660 ■ 3000 K
- 6661 ■ 4000 K



OSRAM

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΡΑΓΑ

Mounted 3 Phase Track System






Υλικό / Material Αλουμίνιο / Aluminium

Ανάματα / Circuit 3 Ανάματα / 3 Phase

Σύρματα / Wires 4

Χρώμα / Color Λευκό / White



5451

Ράγα 1 μέτρο
Περιλαμβάνει τερματική τάπα


5452

Ράγα 2 μέτρα
Περιλαμβάνει τερματική τάπα





5931

Σύνδεσμος Ρεύματος




5453

Σύνδεσμος ευθείας




5455

Σύνδεσμος Γωνία
Δεξιά / Αριστερή




5456

Σύνδεσμος "T"



5457

Σύνδεσμος Σταυρός



7839



Σετ ανάρτησης



Υλικό / Material **Αλουμίνιο / Aluminium**

 Ανάματα / Circuit **3 Ανάματα / 3 Phase**

 Σύρματα / Wires **4**

 Χρώμα / Color **Μαύρο / Black**

5801



 Ράγα 1 μέτρο
 Περιλαμβάνει τερματική τάπα

5802



 Ράγα 2 μέτρα
 Περιλαμβάνει τερματική τάπα



5803

Σύνδεσμος Ρεύματος




5805

Σύνδεσμος ευθείας




5804

 Σύνδεσμος Γωνία
 Δεξιά / Αριστερή

5806

Σύνδεσμος "T"


5807

Σύνδεσμος Σταυρός


7845

Σετ ανάρτησης



ΧΩΝΕΥΤΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΡΑΓΑ

Recessed 3 Phase Track System





Υλικό / Material Αλουμίνιο / Aluminium

Ανάματα / Circuit 3 Ανάματα / 3 Phase

Σύρματα / Wires 4

Χρώμα / Color Λευκό / White



6567

Ράγα 1 μέτρο




6568

Ράγα 2 μέτρα



6569

Σύνδεσμος Ρεύματος




6570

Σύνδεσμος ευθείας




6571

Σύνδεσμος Γωνία
Δεξιά / Αριστερή



6572

Σύνδεσμος "T"




Υλικό / Material **Αλουμίνιο / Aluminium**

Ανάματα / Circuit **3 Ανάματα / 3 Phase**


Σύρματα / Wires **4**

Χρώμα / Color **Μαύρο / Black**




6573

Ράγα 1 μέτρο
Περιλαμβάνει τερματική τάπα




6574

Ράγα 2 μέτρα
Περιλαμβάνει τερματική τάπα




6575

Σύνδεσμος Ρεύματος




6576

Σύνδεσμος ευθείας




6577

Σύνδεσμος Γωνία
Δεξιά / Αριστερή



6578

Σύνδεσμος "Τ"



SPOT ΡΑΓΑΣ LED CCT

CCT Adjustable LED Track System Spots



Επιλογή θερμοκρασίας
από το διακόπτη
3000-4000-600 K

Switch Temperature Selection
3000-4000-6000 K



Φτιάξτε τον φωτισμό σας
ανάλογα με τη διάθεσή σας

και ρυθμίστε την απόχρωση
από τον διακόπτη σας...




Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White Black	30.000h lifetime	COB LED
------------------------------------	-----------------------------------	------------------	----------------



CCT
Colour Changing Technology

Τα φωτιστικά CCT σας δίνουν τη δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας χρώματος, από θερμό απαλό έως ψυχρό εργασίας.

CCT Lights give you a choice of color temperature, from soft warm to cold working light.



3 DIP Switch CCT Light Color Change


30
Watt
COB

24°

3000 LUMEN



6563





30
Watt
COB

24°

3000 LUMEN



6564



SPOT ΡΑΓΑΣ LED ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ


Beam Angle Adjustable LED Track System Spots






CE	RoHS	AC 200-240V	Ra > 80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White Black	30.000h lifetime	COB LED		


ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ

 Περιτροφικά ρυθμιζόμενη
 δέσμη από 15° έως 60°



30
Watt
COB

15°-60°
2400
LUMEN


 Μαύρο
 Black **5944** 3000 K


30
Watt
COB

15°-60°
2400
LUMEN










 Λευκό
 White **5945** 4000 K


SPOT ΡΑΓΑΣ LED ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ

Adjustable LED Track System Spots





					
Υλικό Material	Χρώμα Color				
Aluminium	White Black	30.000h lifetime			



20
Watt
COB


38°
1600
LUMEN



Λευκό
White

6342  3000 K

6346  4000 K



20
Watt
COB

38°
1600
LUMEN



Μαύρο
Black

6347  4000 K

30
Watt
COB


38°
2400
LUMEN



Λευκό
White

6344  3000 K

6348  4000 K



30
Watt
COB

38°
2400
LUMEN



Μαύρο
Black

6345  3000 K

6349  4000 K


SPOT ΡΑΓΑΣ LED ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ

Adjustable LED Track System Spots




3 ΦΑΣΕΙΣ
PHASES





CE	RoHS	AC 200-240V	Ra > 80	CHIP EPISTAR	IP 20
----	------	----------------	---------	-----------------	----------

Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White Black	30.000h lifetime	COB LED
---------------------------------------	--	---------------------	--------------------



30
Watt
COB

24°
2400
LUMEN



Λευκό
White

6200 ■ 3000 K


40
Watt
COB

24°
3200
LUMEN



Λευκό
White

6350 ■ 3000 K
6352 ■ 4000 K



40
Watt
COB

24°
3200
LUMEN



Μαύρο
Black


6351 ■ 3000 K
6353 ■ 4000 K

SPOT ΡΑΓΑΣ LED ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ

Adjustable LED Track System Spots



CE	RoHS	AC 200-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White Black	30.000h lifetime	COB LED		





40
Watt
SMD

36°
3200
LUMEN



Λευκό
White

5939 4000 K











40
Watt
SMD

36°
3200
LUMEN



Μαύρο
Black


5942 4000 K

					
Υλικό Material	Χρώμα Color				
Aluminium	White Black	30.000h lifetime			



Γραμμικός διάχυτος φωτισμός.
Μια ολοκληρωμένη λύση φωτισμού αποκλειστικά με χρήση συστήματος ράγας.


Linear diffuse lighting.
A complete lighting solution using exclusively track system.



Λευκό
White

6371  3000 K

6372  4000 K



SPOT ΡΑΓΑΣ LED ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ

Adjustable LED Track System Spots



3 ΦΑΣΕΙΣ
PHASES






Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	COB LED
Aluminium	White Black		




12
Watt
COB



Λευκό
White

5933 3000 K
5934 4000 K




12
Watt
COB



Μαύρο
Black


5935 3000 K
5936 4000 K

12
Watt
COB




Λευκό
White

5937 4000 K



12
Watt
COB



Μαύρο
Black

5938 4000 K

SPOT ΡΑΓΑΣ Gu10
Gu10 Track System Spots



3 ΦΑΣΕΙΣ
PHASES





Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	White Black



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder



Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία


Socket
GU10


Max
Watt
LED
10W



5949

Λευκό
White




Socket
GU10


Max
Watt
LED
10W



6466

Λευκό
White




Socket
GU10


Max
Watt
LED
10W



6467

Μαύρο
Black




Socket
GU10


Max
Watt
LED
10W



6468

Λευκό
White



Socket
GU10


Max
Watt
LED
10W



6469

Μαύρο
Black

SPOT ΡΑΓΑΣ Gu10
Gu10 Track System Spots



3 ΦΑΣΕΙΣ
PHASES





Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	White Black



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder



Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία


Socket GU10	Max Watt LED 10W
----------------	---------------------------


6470

 Λευκό
White

Socket GU10	Max Watt LED 10W
----------------	---------------------------


6471

 Μαύρο
Black



Socket GU10	Max Watt LED 10W
----------------	---------------------------


6545

 Λευκό
White

Socket GU10	Max Watt LED 10W
----------------	---------------------------


6546

 Μαύρο
Black


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΡΑΓΑ

Mounted 1 Phase Track System





Υλικό / Material Αλουμίνιο / Aluminium

Ανάματα / Circuit Μονοφασική / 1 Phase

Σύρματα / Wires 2

Χρώμα / Color Λευκό / White




7830

Ράγα 1 μέτρο
Περιλαμβάνει τερματική τάπα
και σύνδεσμο ρεύματος

7831

Ράγα 2 μέτρα
Περιλαμβάνει τερματική τάπα
και σύνδεσμο ρεύματος




7834

Σύνδεσμος ευθείας




7835

Σύνδεσμος Γωνία 90°




7836

Σύνδεσμος "T"



7837

Σύνδεσμος Σταυρός



7838

Σύνδεσμος Γωνία
Εύκαμπτη



7839


Σετ ανάρτησης



Υλικό / Material **Αλουμίνιο / Aluminium**

 Ανάματα / Circuit **Μονοφασική / 1 Phase**

 Σύρματα / Wires **2**

 Χρώμα / Color **Μαύρο / Black**

7832


 Ράγα 1 μέτρο
 Περιλαμβάνει τερματική τάπα
 και σύνδεσμο ρεύματος

7833


 Ράγα 2 μέτρα
 Περιλαμβάνει τερματική τάπα
 και σύνδεσμο ρεύματος

7840



Σύνδεσμος ευθείας


7841


Σύνδεσμος Γωνία 90°




7842

Σύνδεσμος "T"


7843

Σύνδεσμος Σταυρός


7844

 Σύνδεσμος Γωνία
 Εύκαμπτη

7845









Σετ ανάρτησης



SPOT ΡΑΓΑΣ LED ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ



1 Phase LED Track System Spots



					
Υλικό Material	Χρώμα Color				
Aluminium	White Black	30.000h lifetime			




30
Watt
COB



 24°
 2400 LUMEN



Λευκό White
6454  3000 K





30
Watt
COB

 24°
 2400 LUMEN




Μαύρο Black
6456  3000 K

20
Watt
COB



 24°
 1600 LUMEN





Λευκό White
6458  3000 K
6459  4000 K





20
Watt
COB

 24°
 1600 LUMEN




Μαύρο Black
6462  3000 K
6463  4000 K

30
Watt
COB



 24°
 2400 LUMEN





Λευκό White
6460  3000 K
6461  4000 K



30
Watt
COB

 24°
 2400 LUMEN



Μαύρο Black
6464  3000 K
6465  4000 K

SPOT ΡΑΓΑΣ Gu10 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ

1 Phase Gu10 Track System Spots





Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	White Black



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder




Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία


7846


 Λευκό
White

7847

 Μαύρο
Black

7848

 Λευκό
White

7849

 Μαύρο
Black


SPOT ΡΑΓΑΣ GU10 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ

1 Phase Gu10 Track System Spots





Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	White Black




Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder



Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία

Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------------


6543

 Λευκό
White



Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------------


6544

 Μαύρο
Black

Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------------


7850

 Λευκό
White


Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------------


7851

 Μαύρο
Black



ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΕΤΟΙΜΑ ΠΑΚΕΤΑ

LED STRIPS PACKAGE KIT

ΣΕΤ TAINIA LED MUSIC Magic Bluetooth RGB 5m

5m Music Magic LED Bluetooth RGB Strip Combo



Η εγγύηση προϋποθέτει την χρήση προφίλ
Warranty valid only with profile use





Led Lamp App




- Έλεγχος από Smartphone
- Πάνω από 200 διαφορετικά προγράμματα
- Διαφορετικοί χρωματισμοί στο μήκος της ταινίας
- Συγχρονισμός με μουσική
- Smartphone Controlled
- Over 200 different programmes
- Different coloring along the stripe's length
- Music Responsive

Περιλαμβάνονται / Included:



5143





5133

5134





- Έλεγχος από Smartphone ή τηλεκοντρόλ
- Smartphone or remote control

Περιλαμβάνονται / Included:



14.4 Watt	930 Lumen/m
RGB	60 Led pcs/m

5133	5m
5134	10m



Η εγγύηση προϋποθέτει την χρήση προφίλ
Warranty valid only with profile use



Smart Life App



ΣΕΤ ΤΑΙΝΙΑ LED RGB 5m


5m LED RGB Strip Combo




Η εγγύηση προϋποθέτει την χρήση προφίλ
Warranty valid only with profile use




Περιλαμβάνονται / Included:



5196 5m






Η εγγύηση προϋποθέτει την χρήση προφίλ
Warranty valid only with profile use





Περιλαμβάνονται / Included:



14.4 Watt	 930 Lumen/m
RGB	60 Led pcs/m

5129  10m





Τηλεχειριστήριο
Remote Control



Τροφοδοσία από τη θύρα USB της τηλεόρασης
Δεν χρειάζεται έξτρα παροχή ρεύματος

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- 2 Ταινίες LED RGB 50cm με αυτοκόλλητη ταινία 3M
- RGB Controller με αυτοκόλλητη ταινία
- Καλώδιο τροφοδοσίας USB
- 2 Προεκτάσεις καλωδίων για μεγάλες TV
- Τηλεχειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών

7.2
Watt

RGB

30
Led pcs/m

5180

 2X50cm



Τεχνικές Προδιαγραφές:

- Ισχύς: 7,2 Watt/m
- Τροφοδοσία: 6W
- Τύπος LED: 30 X SMD 5050 /m
- Δέσμη φωτός: 120°
- Διάρκεια ζωής: > 30.000 ώρες



Με Αυτοκόλλητη Ταινία 3M®
Λειτουργία με Μπαταρίες ή USB

With self-sticking adhesive 3M® tape
Operates on Batteries or USB



5175 4000 K



Χαρακτηριστικά:

Αισθητήρας Υπέρυθρων, Επιλογέας Ημέρας/Νύχτας,
Διακόπτης μόνιμης λειτουργίας, Χρονοδιακόπτης

Εύρος γωνίας & απόστασης ευαισθησίας αισθητήρα: 140° & 2-3m

Λειτουργία με μπαταρίες ή με καλώδιο micro-USB

ΣΕΤ ΤΑΙΝΙΑ LED 5m

5m LED Strip Combo



Η εγγύηση προϋποθέτει την χρήση προφίλ
Warranty valid only with profile use




Περιλαμβάνονται / Included:



14.4 Watt	790 Lumen/m
	SMD 60 Led pcs/m

- 5172 3000 K
- 5173 4000 K
- 5174 6000 K



ΤΑΙΝΙΕΣ LED 5m 12V | 24V

LED STRIPS 5m 12V | 24V

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ & ΣΤΗΛΕΣ

FLOOR & BARS LIGHTS

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ & CONTROLLERS

POWER SUPPLIES & CONTROLLERS

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ALUMINIUM PROFILES

TAINIES LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 24V

Interior LED Strips 24V



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Economy Line



Η εγγύηση προϋποθέτει την χρήση προφίλ
Warranty valid only with profile use



4.8
Watt
—
SMD

275
Lumen/m

60
Led pcs/m

- 5181 3000 K
- 5182 4000 K
- 5183 6000 K



14.4
Watt
—
SMD

790
Lumen/m

60
Led pcs/m

- 5187 3000 K
- 5188 4000 K
- 5189 6000 K




20
Watt
—
SMD

1100
Lumen/m

120
Led pcs/m

- 5193 3000 K
- 5194 4000 K
- 5195 6000 K




14.4
Watt
—
RGB

930
Lumen/m

60
Led pcs/m


- 5131





ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Economy Line

 Η εγγύηση προϋποθέτει
 την χρήση προφίλ
 Warranty valid only
 with profile use



4.8 Watt — SMD	 275 Lumen/m	5184 3000 K		
	60 Led pcs/m	5185 4000 K		
		5186 6000 K		




14.4 Watt — SMD	 790 Lumen/m	5190 3000 K		
	60 Led pcs/m	5191 4000 K		
		5192 6000 K		



20 Watt — SMD	 1100 Lumen/m	5198 3000 K		
	120 Led pcs/m	5199 4000 K		
		5130 6000 K		



14.4 Watt — RGB	 930 Lumen/m	5132		
	60 Led pcs/m			



TAINIES LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 12V

Interior LED Strips 12V



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Pro Line



Η εγγύηση προϋποθέτει την χρήση προφίλ
Warranty valid only with profile use




4.8
Watt
—
SMD

300
Lumen/m

60
Led pcs/m

- 5150 2700 K
- 5000 3000 K
- 5153 4000 K
- 5001 6000 K
- 5164 BLUE Color




7.2
Watt
—
SMD

465
Lumen/m

30
Led pcs/m

- 5151 2700 K
- 5010 3000 K
- 5154 4000 K
- 5011 6000 K




14.4
Watt
—
SMD

930
Lumen/m


60
Led pcs/m

- 5152 2700 K
- 5020 3000 K
- 5155 4000 K
- 5021 6000 K





ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Pro Line



Η εγγύηση προϋποθέτει
την χρήση προφίλ
Warranty valid only
with profile use





4.8
Watt
—
SMD

☀️
300
Lumen/m

60
Led pcs/m

- 5156 ■ 2700 K
- 5030 ■ 3000 K
- 5159 ■ 4000 K
- 5031 ■ 6000 K
- 5165 ■ BLUE Color





7.2
Watt
—
SMD

☀️
465
Lumen/m

30
Led pcs/m

- 5157 ■ 2700 K
- 5040 ■ 3000 K
- 5161 ■ 4000 K
- 5041 ■ 6000 K





14.4
Watt
—
SMD

☀️
930
Lumen/m

60
Led pcs/m

- 5158 ■ 2700 K
- 5050 ■ 3000 K
- 5163 ■ 4000 K
- 5051 ■ 6000 K




TAINIES LED RGB 12V

RGB LED Strips 12V



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Pro Line



Η εγγύηση προϋποθέτει την χρήση προφίλ
Warranty valid only with profile use




7.2 Watt	 465 Lumen/m	5070				 10mm Cut every 100mm
	30 Led pcs/m					

7.2 Watt	 465 Lumen/m	5080				 10mm Cut every 100mm
	30 Led pcs/m					

14.4 Watt	 930 Lumen/m	5071				 10mm Cut every 50mm
	60 Led pcs/m					































14.4 Watt	 930 Lumen/m	5081				 10mm Cut every 50mm
	60 Led pcs/m					



Η εγγύηση προϋποθέτει
την χρήση προφίλ
Warranty valid only
with profile use



με αυτοκόλλητο 3M
3M Tape on back

	Εσωτερικού χώρου 	Στεγανές εξωτερικού χώρου 	
10 Watt COB 850 Lumen/m 384 Led/m	6579  3000 K	6637  3000 K	 Cut every 41.6mm 
	6580  4000 K	6638  4000 K	
	6581  6000 K	6639  6000 K	
14 Watt COB 1190 Lumen/m 528 Led/m	6582  3000 K	6640  3000 K	 Cut every 45.5mm 
	6583  4000 K	6641  4000 K	
	6584  6000 K	6642  6000 K	
20 Watt COB 1700 Lumen/m 720 Led/m	6585  3000 K	6643  3000 K	 Cut every 33mm 
	6586  4000 K	6644  4000 K	
	6587  6000 K	6645  6000 K	
14 Watt COB - RGB 1100 Lumen/m 768 Led/m	6588  RGB	6646  RGB	 Cut every 31.22mm 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ RGB LED

RGB LED Floor Light



Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
Plastic	Black	



- Έλεγχος από Smartphone ή τηλεκοντρόλ
- Πάνω από 200 διαφορετικά προγράμματα
- Διαφορετικοί χρωματισμοί στο μήκος της ταινίας
- Smartphone or remote control function
- Over 200 different programmes
- Different coloring along the stripe's length

Led Lamp App



Περιλαμβάνονται / Included:



Τροφοδοτικό
Power Supply



Τηλεκοντρόλ
Remote Control



RGB
Controller



24

Watt
SMD

140°

1488
LUMEN


7057

RGB+White



15 έτοιμα προγράμματα
16 εκατομμύρια χρώματα

- Έλεγχος μέσω Bluetooth
- Ανταπόκριση σε ήχο
- Φωτισμός RGB
- Bluetooth Controlled
- Sound Responsive
- RGB Lighting





Περιλαμβάνονται:

2 Στήλες | 2 Βάσεις | Καλώδιο σύνδεσης 1.5μ


Included:

2 Light Bars | 2 Bases | 1.5m Connection Cable

Smart Life App



6565





Τροφοδοτικά 12V
Power Supplies 12V



5100	25 W	Διάσταση / Dimension: 76 X 57 X 37.5
5101	50 W	Διάσταση / Dimension: 115 X 47 X 27.5
5102	100 W	Διάσταση / Dimension: 146 X 47 X 27.3
5103	150 W	Διάσταση / Dimension: 184X 47 X 27.3
5104	200 W	Διάσταση / Dimension: 184 X 47 X 27.3
5105	350 W	Διάσταση / Dimension: 227 X 61 X 30

12V

Τροφοδοτικά 24V
Power Supplies 24V



5108	60 W	Διάσταση / Dimension: 115 X 47 X 27.5
5106	75 W	Διάσταση / Dimension: 159 X 98 X 38
5109	100 W	Διάσταση / Dimension: 146 X 47 X 27.3
5112	150 W	Διάσταση / Dimension: 210 X 53 X 30
5113	200 W	Διάσταση / Dimension: 210 X 53 X 30
5114	250 W	Διάσταση / Dimension: 227 X 61 X 30

24V

2024
new






Διακόπτης ταινιών LED αισθητήρα PIR
για ερμάρια, ντουλάπες κλπ

LED Strip PIR Sensor Switch for closets

6849 Τοποθετείται στο εσωτερικό κλειστών ερμάρων με ειδικό εξάρτημα που περιλαμβάνεται. Παρεμβάλλεται μεταξύ ταινίας LED και τροφοδοτικού.

Supply Voltage: DC 5-24V
Input: 12V/24V DC LED Driver
Output: LED Strip
Output Power: 5-25W | 12-60W | 24-120W
Max Load: 12V | 60W
Sensing Dist: 2,4 cm
Sensing Angle: 120°
Delay Shutdown: 30 sec
Καλώδιο: 150 cm


6558
Ασύρματο Controller RGB
 Wireless RGB Controller

 Περιλαμβάνει Τηλεκοντρόλ
 Remote control Included
 24 Keys


 Supply Voltage: DC 12-24V
 Output: 3 Channel Output
 Output Current: 2A X 3CH
 Output Power: 12V: <72W | 24V: <144W

6559
Ασύρματο Controller Touch RGB+W
 Wireless Touch RGB+W Controller

 Περιλαμβάνει Τηλεκοντρόλ
 Remote control Included
 IR 24 Keys RGB


 Supply Voltage: DC 12-24V
 Working Temp: 20°-20° C
 Output Max: 6A/Channel
 Total Output max: 10A
 Control Distance: 30m
 12V-120W | 24V-240W

6560
WiFi LED Dimmer για
Μονόχρωμες Ταινίες

 WiFi LED Dimmer for Single
 Color LED Strips

 Supply Voltage: DC 5-28V
 Output Current: 4A/CH
 Output Power: <96W
 Smart Phone: ≥ Android 4.0 | IOS 9.0
 12V-72W | 24V-144W

6561
WiFi Controller
RGB+W | Bluetooth

 WiFi RGB+W
 Bluetooth Controller

 Περιλαμβάνει Τηλεκοντρόλ
 Remote control Included
 24 Keys

 Supply Voltage: DC 9-28V
 Output Current: 4A/Channel
 Output Power: <100W
 Smart Phone: ≥ Android 4.0 | IOS 9.0
 12V-120W | 24V-240W

Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Natural


6762



Εξωτερικό Γραμμικό Προφίλ Αλουμινίου
Κάλυμμα Γαλακτερό Πλαστικό

Mounted Linear LED Stripe
Aluminium Profile
Milky Plastic Cover

Μήκος 2m / Length 2m




* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size

5115

Εξωτερικό Γραμμικό Προφίλ Αλουμινίου
Κάλυμμα Γαλακτερό Πλαστικό

Mounted Linear LED Stripe
Aluminium Profile
Milky Plastic Cover

Μήκος 2m / Length 2m




* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size

5118

Εξωτερικό Γραμμικό Προφίλ Αλουμινίου
Κάλυμμα Γαλακτερό Πλαστικό

Mounted Linear LED Stripe
Aluminium Profile
Milky Plastic Cover

Μήκος 2m / Length 2m




* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size

5117

Εξωτερική Γραμμική Ψύκτρα Αλουμινίου

Mounted Linear LED Stripe
Aluminium Heat Sink

Μήκος 2m / Length 2m




* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size

Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Natural

5116
**Χωνευτό Γραμμικό
Προφίλ Αλουμινίου**
 Κάλυμμα Γαλακτερό Πλαστικό

 Recessed Linear LED Stripe
 Aluminium Profile
 Milky Plastic Cover

Μήκος 2m / Length 2m




* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size

5119
**Χωνευτό Γραμμικό
Προφίλ Αλουμινίου**
 Κάλυμμα Γαλακτερό Πλαστικό

 Recessed Linear LED Stripe
 Aluminium Profile
 Milky Plastic Cover

Μήκος 2m / Length 2m




* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size

5128
**Εξωτερικό Εύκαμπτο
Προφίλ Αλουμινίου**
 Κάλυμμα Γαλακτερό Πλαστικό

 Mounted Flexible LED Stripe
 Aluminium Profile
 Milky Plastic Cover

Μήκος 2m / Length 2m



* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size

Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Natural


6761



Χωνευτό Γραμμικό Προφίλ Αλουμινίου
Κάλυμμα Γαλακτερό Π्लाστικό

Recessed Linear LED Stripe
Aluminium Profile
Milky Plastic Cover

Μήκος 2m / Length 2m




* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size

5124

Χωνευτό Γραμμικό Προφίλ Αλουμινίου
Κάλυμμα Γαλακτερό Π्लाστικό

Recessed Linear LED Stripe
Aluminium Profile
Milky Plastic Cover

Μήκος 2m / Length 2m



* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size

5125


Χωνευτό Γωνιακό Προφίλ Αλουμινίου
Κάλυμμα Γαλακτερό Π्लाστικό

Recessed Corner LED Stripe
Aluminium Profile
Milky Plastic Cover

Μήκος 2m / Length 2m



Εξωτερική Γωνία
External Corner



* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size

5126


Χωνευτό Γωνιακό Προφίλ Αλουμινίου
Κάλυμμα Γαλακτερό Π्लाστικό

Recessed Corner LED Stripe
Aluminium Profile
Milky Plastic Cover

Μήκος 2m / Length 2m



Εσωτερική Γωνία
Internal Corner




* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size

Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Natural

6289
**Εξωτερικό Γραμμικό
Προφίλ Αλουμινίου**
 Κάλυμμα Διάφανο Πλαστικό

 Mounted Linear LED Stripe
 Aluminium Profile
 Transparent Plastic Cover

Μήκος 1m / Length 1m




* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size

5138
**Εξωτερικό Γωνιακό
Προφίλ Αλουμινίου**
 Κάλυμμα Διάφανο Πλαστικό

 Mounted Corner LED Stripe
 Aluminium Profile
 Transparent Plastic Cover

Μήκος 2m / Length 2m




* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size

5127
**Εξωτερικό Γωνιακό
Προφίλ Αλουμινίου**
 Κάλυμμα Γαλακτερό Πλαστικό

 Mounted Corner LED Stripe
 Aluminium Profile
 Milky Plastic Cover

Μήκος 2m / Length 2m



* Φυσικό Μέγεθος / Actual Size



ΓΥΨΙΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

PLASTER LIGHTS



5974



5633



5976



5631



5629



5630



6400



6502



6503



6500



6501



5962



5963



Υλικό Material	Χρώμα Color
Plaster	White



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder




Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία

Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------------




5962






















Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------------



5963





<p>Socket GU10</p> 	<p>Max Watt LED 10W</p>		<p>5975</p>	
<p>Socket GU10</p> 	<p>Max Watt LED 10W</p>		<p>6400</p>	
<p>Socket GU10</p> 	<p>Max Watt LED 10W</p>		<p>6502</p>	
<p>Socket GU10</p> 	<p>Max Watt LED 10W</p>		<p>6503</p>	
<p>Socket GU10</p> 	<p>Max Watt LED 10W</p>		<p>6500</p>	
<p>Socket GU10</p> 	<p>Max Watt LED 10W</p>		<p>6501</p>	




Αντικατάσταση λαμπτήρα χωρίς εργαλεία


Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder

		
Υλικό Material	Χρώμα Color	
Plaster	White	


Socket GU10 	Max Watt LED 10W
---	----------------------------------


5974




Socket GU10 	Max Watt LED 10W
---	----------------------------------


5633



Socket GU10 	Max Watt LED 10W
---	----------------------------------


5976



Socket GU10 	Max Watt LED 10W
---	----------------------------------


5631


Socket GU10 	Max Watt LED 10W
---	----------------------------------


5629


Socket GU10 	Max Watt LED 10W
---	----------------------------------


5630





Socket
GU10


Max
Watt
LED
10W




6506




Socket
GU10


Max
Watt
LED
10W



6507






Υλικό Material	Χρώμα Color
Plaster	White




Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder




Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία



Socket GU10 	Max Watt LED 3X10W
--	------------------------------------


6384


Socket GU10 	Max Watt LED 3X10W
--	------------------------------------


6386




Δεν περιλαμβάνεται ο λαμπτήρας
Lighting Bulb not included



Υλικό Material	Χρώμα Color
Plaster	White




Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder




Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία


Socket GU10	Max Watt LED 10W
----------------	---------------------------


6504



Socket GU10	Max Watt LED 10W
----------------	---------------------------


6505



Socket GU10	Max Watt LED 7W
----------------	--------------------------



5667


Socket GU10	Max Watt LED 10W
----------------	---------------------------


5668


Socket E27	Max Watt LED 20W
---------------	---------------------------


6508






Υλικό Material	Χρώμα Color
Plaster	Gold Silver White




Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder





Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία




5972 Χρυσό / Gold




5973 Ασπρί / Silver




5666 Λευκό / White



5970 Χρυσό / Gold



5971 Ασπρί / Silver



5665 Λευκό / White





Υλικό Material	Χρώμα Color
Plaster	Gold Silver White



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder



Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία

Socket G9 	Max Watt LED 10W
---	----------------------------------




5978 Χρυσό / Gold

Socket G9 	Max Watt LED 10W
---	----------------------------------



5979 Ασημί / Silver



Socket G9 	Max Watt LED 10W
---	----------------------------------



5977 Λευκό / White

Socket G9 	Max Watt LED 10W
---	----------------------------------




5981 Χρυσό / Gold

Socket G9 	Max Watt LED 10W
---	----------------------------------



5982 Ασημί / Silver



Socket G9 	Max Watt LED 10W
---	----------------------------------



5980 Λευκό / White





Υλικό Material	Χρώμα Color
Plaster	Gold Silver White



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder




Αντικατάσταση λαμπτήρα χωρίς εργαλεία

Socket G9	Max Watt LED 10W
--------------	------------------------



5966 Ασπρί / Silver



Socket G9	Max Watt LED 10W
--------------	------------------------




5964 Λευκό / White

Socket G9	Max Watt LED 10W
--------------	------------------------





5988 Ασπρί / Silver



Socket G9	Max Watt LED 10W
--------------	------------------------



5986 Λευκό / White





Υλικό Material	Χρώμα Color
Plaster	Gold Silver White



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder



Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία

Socket G9	Max Watt LED
	10W




5984 Χρυσό / Gold

Socket G9	Max Watt LED
	10W




5985 Ασημί / Silver



Socket G9	Max Watt LED
	10W




5983 Λευκό / White

Socket GU10	Max Watt LED
	10W





5968 Χρυσό / Gold

Socket GU10	Max Watt LED
	10W



5969 Ασημί / Silver



Socket GU10	Max Watt LED
	10W



5967 Λευκό / White



Φωτισμός πάνω - κάτω
Up - Down Lighting




Socket
GU10


Max
Watt
LED
4X10W



6385




Socket
GU10


Max
Watt
LED
4X10W




6387





Υλικό Material	Χρώμα Color
Plaster	Gold Silver White




Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder




Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία



Socket G9	Max Watt LED
	10W


6408


Socket G9	Max Watt LED
	10W


6409




Υλικό Material	Χρώμα Color
Plaster	White



Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
Includes ceramic lamp holder




Αντικατάσταση λαμπτήρα
χωρίς εργαλεία




Socket E14 	Max Watt LED 7W
--	--------------------------




5669



Socket E14 	Max Watt LED 7W
--	--------------------------



5670



ΑΠΛΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ LED


LED OUTDOOR WALL LIGHTS

ΑΠΛΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ LED MINI

Mini LED Outdoor Wall Lights





 Spotlight®

2024
new




**2024
new**


					
---	---	---	---	---	---

			
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	COB LED
Aluminium	White		




2
Watt
COB

 60°


 200
LUMEN




6769  3000 K




2
Watt
COB

 60°


 200
LUMEN




6771  3000 K






2
Watt
COB

 60°

 200
LUMEN








6770  3000 K
6772  4000 K







**2024
new**

					
---	---	---	---	---	---

			
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	Black		




6
Watt
SMD



 180°
 540 LUMEN



6792  4000 K




2x6
Watt
SMD



 360°
 1080 LUMEN



6793  4000 K




3
Watt
SMD


 180°
 270 LUMEN



6794  4000 K





CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED		
Aluminium	Black				





10
Watt
SMD

180°
800
LUMEN



7762 ■ 4000 K





10
Watt
SMD

180°
800
LUMEN



7763 ■ 4000 K




2x5
Watt
SMD

360°
810
LUMEN



7742 ■ 4000 K







CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
----	------	-----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White	30.000h lifetime	COB LED
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------




2x1
Watt
COB

2X60°
180
LUMEN



7731 3000 K




4x1
Watt
COB

4X60°
360
LUMEN



7732 3000 K






2x5
Watt
COB

90°
900
LUMEN






7740 3000 K









Ρυθμιζόμενη Γωνία Δέσμης
Adjustable Beam Angle

Ρυθμιζόμενη Γωνία Δέσμης
 Adjustable Beam Angle

 Φωτισμός πάνω - κάτω
 Up - Down Lighting

5927 4000 K


Λευκό / White


5928 4000 K

Λευκό / White


7719 3000 K



Ασημί / Silver







Γυάλινο προστατευτικό
πάνω και κάτω
Glass protection up and down








7733 ■ 3000 K
 Λευκό / White




7734 ■ 3000 K
 Μαύρο / Black



7737 ■ 4000 K
 Μαύρο / Black










7758 ■ 4000 K
 Μαύρο / Black













Φωτισμός πάνω - κάτω
Up - Down Lighting

Κρυστάλλινοι ανταυγαστήρες
Solid Glass Reflectors

				
Υλικό Material	Χρώμα Color			
Aluminium	Black	30.000h lifetime		


7736  4000 K

7752  4000 K

7744  4000 K




CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED		
Aluminium	Black				




9
Watt
SMD

180°
810
LUMEN



7741 ■ 4000 K




6
Watt
SMD

180°
540
LUMEN



7738 ■ 4000 K




2x6
Watt
SMD








180°
1084
LUMEN



7739 ■ 4000 K







				
Υλικό Material	Χρώμα Color			
Aluminium	Black	30.000h lifetime		




18
Watt
SMD

 180°


 1440 LUMEN





7760  4000 K




18
Watt
SMD

 180°

 1440 LUMEN




7761  4000 K




10
Watt
SMD

 180°

 1000 LUMEN



7753  3000 K





CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 65
Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color Black	30.000h lifetime	SMD LED		




15
Watt
SMD

120°
1000
LUMEN



7772 ■ 3000 K




15
Watt
SMD

120°
1000
LUMEN



7773 ■ 3000 K




11
Watt
SMD


120°
700
LUMEN



7774 ■ 3000 K





CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 65
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime		SMD LED	
Plastic	White				




15
Watt
SMD

120°
1000
LUMEN



7765 ■ 4000 K




15
Watt
SMD

120°
1000
LUMEN



7764 ■ 4000 K




11
Watt
SMD



120°
700
LUMEN



7766 ■ 4000 K







CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 65
Υλικό Material	Χρώμα Color		SMD LED		
Plastic	White Gray	30.000h lifetime			





12
Watt
SMD

 **120°**


 **840**
LUMEN




7775  3000 K
Γκρι / Gray





12
Watt
SMD

 **120°**

 **840**
LUMEN



7776  3000 K
Γκρι / Gray



ΑΠΛΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ LED
LED Outdoor Wall Lights

 Spotlight®

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Economy Line



2024
new



**2024
new**



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Economy Line

		A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 54
Υλικό Material	Χρώμα Color		SMD LED		
Plastic	White	30.000h lifetime			




7
Watt
SMD

120°
700
LUMEN



6862 ■ 4000 K




11
Watt
SMD

120°
1100
LUMEN



6863 ■ 4000 K




7
Watt
SMD

120°
700
LUMEN



6864 ■ 4000 K




15
Watt
SMD

120°
1500
LUMEN



6865 ■ 4000 K







ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Economy Line

CE	RoHS	AC 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 54
Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color White	30.000h lifetime	SMD LED		




15
Watt
SMD

120°
1125
LUMEN



7779 ■ 3000 K

7756 ■ 4000 K




20
Watt
SMD

120°
1500
LUMEN



7780 ■ 3000 K

7757 ■ 4000 K




15
Watt
SMD

120°
1125
LUMEN



7777 ■ 3000 K

7754 ■ 4000 K




20
Watt
SMD

120°
1500
LUMEN



7778 ■ 3000 K

7755 ■ 4000 K



ΑΠΛΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ LED

Exterior LED Wall Lights



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Economy Line




ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Economy Line

CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 54
----	------	-----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Plastic	White		




12
Watt
SMD

120°
960
LUMEN



7770 ■ 4000 K




18
Watt
SMD

120°
1440
LUMEN



7771 ■ 4000 K




12
Watt
SMD

120°
960
LUMEN



7768 ■ 4000 K




18
Watt
SMD


120°
1440
LUMEN



7769 ■ 4000 K





CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 54
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime		SMD LED	
Plastic	White				




12
Watt
SMD

120°
850
LUMEN



5679 ■ 4000 K




18
Watt
SMD

120°
1300
LUMEN



5680 ■ 4000 K




8
Watt
SMD

110°
480
LUMEN



5867 ■ 4000 K






12
Watt
SMD

110°
840
LUMEN



5868 ■ 4000 K







Υλικό Material Polycarbonate	Χρώμα Color Gray	30.000h lifetime	SMD LED
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------




3
Watt
SMD

140°

190
LUMEN



7799 ■ 3000 K
5918 ■ 4000 K




1.5
Watt
SMD

60°

60
LUMEN



5919 ■ 4000 K




3
Watt
SMD

140°

190
LUMEN



7798 ■ 3000 K
5916 ■ 4000 K




1.5
Watt
SMD

60°

60
LUMEN



5917 ■ 4000 K




3
Watt
SMD

60°

100
LUMEN



5920 ■ 4000 K




3
Watt
SMD

60°









100
LUMEN



7797 ■ 3000 K
5921 ■ 4000 K







					
Υλικό Material Polycarbonate	Χρώμα Color Black White Gray	 30.000h lifetime			




3
Watt
SMD


 140°


 180 LUMEN




7789  3000 K
Μαύρο / Black


3
Watt
SMD

 140°


 180 LUMEN




7791  3000 K
Λευκό / White





3
Watt
SMD

 140°


 180 LUMEN




7787  3000 K
5914  4000 K


Γκρι / Gray

2
Watt
SMD


 90°


 100 LUMEN




7790  3000 K
Μαύρο / Black


2
Watt
SMD

 90°


 100 LUMEN




7792  3000 K
Λευκό / White





2
Watt
SMD



 90°

 100 LUMEN



7788  3000 K
5915  4000 K

Γκρι / Gray



CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 65
Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color Black White	30.000h lifetime	SMD LED		




6
Watt
SMD

140°
250
LUMEN



7804 3000 K
Μαύρο / Black



6
Watt
SMD

140°
250
LUMEN




7805 3000 K
Λευκό / White

6
Watt
SMD

140°
330
LUMEN



7806 3000 K
Μαύρο / Black




6
Watt
SMD

140°
330
LUMEN



7807 3000 K
Λευκό / White



CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 65
----	------	-----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material Polycarbonate	Χρώμα Color Black Gray	30.000h lifetime	SMD LED
------------------------------------	---------------------------------	---------------------	------------




1.5
Watt
SMD

60°
100
LUMEN



7795 3000 K
Μαύρο / Black



1.5
Watt
SMD

60°
100
LUMEN




7793 3000 K
5922 4000 K
Γκρι / Gray

3
Watt
SMD

60°
200
LUMEN



7796 3000 K
Μαύρο / Black




3
Watt
SMD

60°
200
LUMEN



7794 3000 K
5923 4000 K
Γκρι / Gray



CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 65
Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color Black White	30.000h lifetime	SMD LED		




6
Watt
SMD

140°
330
LUMEN



7808 ■ 3000 K
Μαύρο / Black



6
Watt
SMD

140°
330
LUMEN




7809 ■ 3000 K
Λευκό / White

6
Watt
SMD

140°
250
LUMEN



7810 ■ 3000 K
Μαύρο / Black




6
Watt
SMD


140°
250
LUMEN





7811 ■ 3000 K
Λευκό / White








Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Plastic	Black White		





7783  3000 K
 Μαύρο / Black





7784  3000 K
 Λευκό / White



7785  3000 K
 Μαύρο / Black




7786  3000 K
 Λευκό / White











Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Plastic	Black Gray		






7781 3000 K
Μαύρο / Black




7782 3000 K
Μαύρο / Black











5913 4000 K
Γκρι / Gray





5924 4000 K
Γκρι / Gray



					
Υλικό Material Polycarbonate	Χρώμα Color Black	 30.000h lifetime			




4
Watt
SMD



 90°
 160 LUMEN



5925  4000 K




2x4
Watt
SMD

 2X90°
 320 LUMEN




5926  4000 K



ΑΠΛΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΝΤΟΥΙ



OUTDOOR WALL LIGHTS WITH SOCKET









Υλικό Material	Χρώμα Color
Polycarbonate Inox Aluminium	Black Inox Silver




7745


 Υλικό / Material: Polycarbonate
 Χρώμα / Color: Black

7746

 Υλικό / Material: Polycarbonate
 Χρώμα / Color: Black

7748

 Υλικό / Material: Inox
 Χρώμα / Color: Inox

7747


 Υλικό / Material: Inox
 Χρώμα / Color: Inox

7543

 Υλικό / Material: Aluminium
 Χρώμα / Color: Silver

7544

 Υλικό / Material: Aluminium
 Χρώμα / Color: Silver


ΑΠΛΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΝΤΟΥΥΙ


Outdoor Wall Lights with Socket








Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Silver





Socket E27 	Max Watt LED 15W
---	----------------------------


7537


Socket E27 	Max Watt LED 15W
---	----------------------------


7539


Socket E27 	Max Watt LED 2X15W
---	------------------------------



7538









Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Silver





Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------------


7531


Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------------


7533


Socket GU10 	Max Watt LED 2X10W
--	------------------------------------








7530









Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Silver



Socket E27 	Max Watt LED 18W		7470	  	
---	----------------------------	---	------	---	---

Socket E27 	Max Watt LED 18W		7536	  	
---	----------------------------	---	------	---	---


Socket E27 	Max Watt LED 15W		7678	  	
---	----------------------------	---	------	---	---

Socket E27 	Max Watt LED 15W		7679	  	
---	----------------------------	---	------	---	---

ΑΠΛΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΝΤΟΥΥΙ

Outdoor Wall Lights with Socket





Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Silver



Socket E27 	Max Watt LED 18W		7709	
Socket E27 	Max Watt LED 2X18W		7708	
Socket E27 	Max Watt LED 18W		7608	
Socket E27 	Max Watt LED 18W		7586	

ΑΠΛΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΝΤΟΥΥΙ

Outdoor Wall Lights with Socket






Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Silver




Socket E27 	Max Watt LED 18W		7660		
Socket E27 	Max Watt LED 18W		7711		
Socket E27 	Max Watt LED 18W		7710		






Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Silver




Socket E27 	Max Watt LED 18W
---	----------------------------


7714


	Class I	A C 220-240V	IP 44
---	-------------------	-----------------	-----------------




Socket E27 	Max Watt LED 18W
---	----------------------------


7715


	Class I	A C 220-240V	IP 44
---	-------------------	-----------------	-----------------



Socket E27 	Max Watt LED 15W
---	----------------------------


7462


	Class II	A C 230V 50Hz	IP 54
---	--------------------	------------------	-----------------



Socket GX53 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------


7460

	Class II	A C 230V 50Hz	IP 54
---	--------------------	------------------	-----------------



ΑΠΛΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΝΤΟΥΥΙ

Outdoor Wall Lights with Socket





Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Silver



Socket E27 	Max Watt LED 15W		7450	
Socket E27 	Max Watt LED 15W		7451	
Socket E27 	Max Watt LED 15W		7453	
Socket E27 	Max Watt LED 15W		7455	
Socket E27 	Max Watt LED 15W		7454	

ΑΠΛΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΝΤΟΥΙ



















Outdoor Wall Lights with Socket





Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Silver



Socket E27 	Max Watt LED 15W	 7430	
Socket E27 	Max Watt LED 15W	 7431	
Socket E27 	Max Watt LED 15W	 7432	
Socket E27 	Max Watt LED 15W	 7433	
Socket E27 	Max Watt LED 15W	 7434	
Socket E27 	Max Watt LED 15W	 7435	



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

GROUND LIGHTS

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ

TRADITIONAL LANTERNS





Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Silver



Socket E27 	Max Watt LED 18W		7664	
Socket E27 	Max Watt LED 15W		7491	
Socket E27 	Max Watt LED 18W		7624	
Socket E27 	Max Watt LED 18W		7707	




		A C 230V-50Hz
Υλικό Material	Χρώμα Color	
Aluminium Plastic	Silver Black	



Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------------




7685
 Αλουμίνιο / Aluminium
 Ασημί / Silver



Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------------




7802
 Πλαστικό / Plastic
 Μαύρο / Black






Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------------



7803
 Πλαστικό / Plastic
 Μαύρο / Black





ΧΡΩΜΑΤΑ / Colors

1


Μαύρο
Black

3

Μαύρο/Χρυσό
Black/Gold

7801P

Περιλαμβάνεται
ΚΙΤ τοποθέτησης
Installation KIT included





ΧΡΩΜΑΤΑ / Colors

- 1 Μαύρο Black
- 3 Μαύρο/Χρυσό Black/Gold



7300 K2




7300 K3

Socket
E27

Max Watt LED
2X18W



7300 K2




Socket
E27

Max Watt LED
3X18W



7300 K3



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

Traditional Wall Lanterns



ΧΡΩΜΑΤΑ / Colors


- 1 Μαύρο Black
- 2 Λευκό White
- 3 Μαύρο/Χρυσό Black/Gold
- 6 Λευκό/Χρυσό White/Gold

Socket
E27

Max Watt
LED
18W



7300




Socket
E27

Max Watt
LED
18W



7301



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

OUTDOOR LIGHTS WITH SENSORS



*Οι λάμπες δεν περιλαμβάνονται
Lamps not included

Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color Black	 30.000h lifetime	SMD LED 	

MOTION SENSOR

Στεγανό
Waterproof

WARRANTY
2 YEAR
ΕΓΓΥΗΣΗ

16
Watt
SMD

120°


700 LUMEN



5602 ■ 6000 K

Auto Stop 60sec
Motion Sensor 10m

A C
220-240V



27
Watt
SMD

120°


1300 LUMEN



5603 ■ 6000 K

Chips **144 pcs**
Auto Stop 60sec
Motion Sensor 10m

A C
220-240V



Socket
E27


Max Watt LED
2X18W



5607
Λευκό / White

Auto Stop 5sec - 8min
Motion Sensor 2 - 12m
Detection Range 120°
Install. Height 1,8 - 2,5m

A C
185-260V



Socket
E27

Max Watt LED
2X18W



5608
Μαύρο / Black

Οι λάμπες δεν περιλαμβάνονται
Lamps not included


ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

Waterproof LED Motion Sensor Lights



CE	RoHS	Ra 80	A C 220-240V	CHIP EPSTAR	IP 54
----	------	--------------	-----------------	----------------	-----------------

Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Plastic	White		



με ενσωματωμένο
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

with built-in
INFRARED
SENSOR




16
Watt
SMD

120°

1280
LUMEN



7820 4000 K




16
Watt
SMD

120°

1820
LUMEN



7821 4000 K



ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING MOUNTED LIGHTS

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ SMART LED RGB+White

SMART RGB+White Ceiling Light



2024
new

CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
----	------	-----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color White	30.000h lifetime	SMD LED
------------------------------	-------------------------	---------------------	------------



Έλεγχος RGB φωτισμού
μέσω bluetooth από
Smartphone με τη χρήση
του Tuya smart app

Control RGB with
Tuya smart app from
Smartphone via Bluetooth



Tuya Smart
APP




24
Watt
SMD

180°






2400
LUMEN



6820 6000 K RGB





					
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime		SMD LED	
Wood Plastic	Wood White				




27
Watt
SMD

 160°
 2700
LUMEN



3273  3000 K

Υλικό / Material Ξύλο / Wood
Χρώμα / Color Ξύλο / Wood




27
Watt
SMD

 160°
 2700
LUMEN





3274  4000 K

Υλικό / Material Πλαστικό / Plastic
Χρώμα / Color Λευκό / White





CE	RoHS	AC 220-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
----	------	----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material	Χρώμα Color	 30.000h lifetime	SMD LED 
Steel	White Gray Black		



21 Watt SMD
160°
1890 LUMEN



3201  3000 K

21 Watt SMD
160°
1890 LUMEN



3202  3000 K

21 Watt SMD
160°
1890 LUMEN



3203  3000 K

32 Watt SMD
160°
3200 LUMEN



3204  3000 K

32 Watt SMD
160°
3200 LUMEN





3205  3000 K









32 Watt SMD
160°
3200 LUMEN



3206  3000 K





					
Υλικό Material	Χρώμα Color		SMD LED		
Steel	White Gray Black	30.000h lifetime			



21 Watt SMD
160°
1890 LUMEN



3207 ■ 3000 K

21 Watt SMD
160°
1890 LUMEN




3208 ■ 3000 K

21 Watt SMD
160°
1890 LUMEN



3209 ■ 3000 K



32 Watt SMD
160°
3200 LUMEN



3210 ■ 3000 K

32 Watt SMD
160°
3200 LUMEN




3211 ■ 3000 K









32 Watt SMD
160°
3200 LUMEN



3212 ■ 3000 K





					
Υλικό Material	Χρώμα Color		SMD LED		
Plastic	White Gray Black	30.000h lifetime			



15 Watt **SMD**  140°  1275 LUMEN




3250  3000 K

15 Watt **SMD**  140°  1275 LUMEN



3252  3000 K



15 Watt **SMD**  140°  1275 LUMEN



3254  3000 K

18 Watt **SMD**  140°  1530 LUMEN




3251  3000 K

18 Watt **SMD**  140°  1530 LUMEN



3253  3000 K




18 Watt **SMD**  140°  1530 LUMEN



3255  3000 K



CE	RoHS	AC 100-220V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED		
Plastic Aluminium	White Aluminium				



18
Watt
SMD

160°
1530
LUMEN



3259  3000 K

18
Watt
SMD

160°
1530
LUMEN



3261  3000 K

15
Watt
SMD

160°
1275
LUMEN





3258  3000 K

15
Watt
SMD

160°
1275
LUMEN



3260  3000 K





Επιλογή θερμοκρασίας
από το διακόπτη
3000-4000-6000 K


Switch Temperature Selection
3000-4000-6000 K



Φτιάξτε τον φωτισμό σας
ανάλογα με τη διάθεσή σας


και ρυθμίστε την απόχρωση
από τον διακόπτη σας...





CE	RoHS	AC 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
----	------	-------------	--------	--------------	-------

Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Metal Plastic	White / Black Pink / Blue		



CCT Colour Changing Technology

Τα φωτιστικά CCT σας δίνουν τη δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας χρώματος, από θερμό απαλό έως ψυχρό εργασίας.

CCT Lights give you a choice of color temperature, from soft warm to cold working light.


24 Watt 3000-6000 K	48 Watt 4000 K	160°
2160 LUMEN	4320 LUMEN	



3271

 3000-4000-6000 K
 Λευκό / White

24 Watt 3000-6000 K	48 Watt 4000 K	160°
2160 LUMEN	4320 LUMEN	


3272

 3000-4000-6000 K
 Μαύρο / Black





Επιλογή θερμοκρασίας
από το διακόπτη
3000-4000-6000 K

Switch Temperature Selection
3000-4000-6000 K




Φτιάξτε τον φωτισμό σας
ανάλογα με τη διάθεσή σας

και ρυθμίστε την απόχρωση
από τον διακόπτη σας...



CE	RoHS	AC 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
----	------	----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material Metal Plastic	Χρώμα Color White / Black Pink / Blue	30.000h lifetime	SMD LED
---	--	---------------------	------------



CCT Colour Changing Technology

Τα φωτιστικά CCT σας δίνουν τη δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας χρώματος, από θερμό απαλό έως ψυχρό εργασίας.

CCT Lights give you a choice of color temperature, from soft warm to cold working light.

14 Watt 3000-6000 K	28 Watt 4000 K	160°
1260 LUMEN	2520 LUMEN	


3267

 3000-4000-6000 K
 Λευκό / White

14 Watt 3000-6000 K	28 Watt 4000 K	160°
1260 LUMEN	2520 LUMEN	


3268


 3000-4000-6000 K
 Μαύρο / Black


14 Watt 3000-6000 K	28 Watt 4000 K	160°
1260 LUMEN	2520 LUMEN	


3269

 3000-4000-6000 K
 Ανοιχτό Κόκκινο / Light Red

14 Watt 3000-6000 K	28 Watt 4000 K	160°
1260 LUMEN	2520 LUMEN	


3270

 3000-4000-6000 K
 Γαλάζιο / Light Blue




CE	RoHS	AC 220-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 20
----	------	----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Plastic Metal	White Black Gray		




24
Watt
SMD

160°
 2040
LUMEN



3257 3000 K

Υλικό Material
Plastic




24
Watt
SMD

160°
 2040
LUMEN



3256 3000 K

Υλικό Material
Aluminium



24
Watt
SMD

160°
 2160
LUMEN



3213 3000 K


24
Watt
SMD

160°
 2160
LUMEN



3214 3000 K

Υλικό Material
Aluminium



40
Watt
SMD

360°
 3600
LUMEN



6286 3000 K



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΟΥ


BATHROOM LIGHTS

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΟΥ LED

LED Bathroom Lights



CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED		
Steel	Gold Mat				




14
Watt
SMD

160°

1400
LUMEN



6513 ■ 3000 K




14
Watt
SMD

160°

1400
LUMEN






6514 ■ 4000 K



2024
new

CE	RoHS	AC 85-265V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
----	------	---------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material	Χρώμα Color	 30.000h lifetime	SMD LED 
Steel	Chrome Black		




18
Watt
SMD

 360°
 1800
LUMEN



6842  3000 K

6843  4000 K






18
Watt
SMD


 360°
 1800
LUMEN



6844  3000 K

6845  4000 K



CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime		SMD LED	
Steel	Black Chrome				




9
Watt
SMD

160°
855
LUMEN



6483 3000 K
6368 4000 K




14
Watt
SMD

160°
1330
LUMEN



6482 3000 K
6217 4000 K




14
Watt
SMD

160°
1330
LUMEN



6480 4000 K



CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED		
Steel	Chrome Black				





9
Watt
SMD

160°
900
LUMEN



6288 4000 K
Χρώμιο / Chrome




12
Watt
SMD

160°
1200
LUMEN



6287 4000 K
Χρώμιο / Chrome




14
Watt
SMD

160°
1400
LUMEN



6484 3000 K
6218 4000 K
Χρώμιο / Chrome




14
Watt
SMD

160°
1400
LUMEN



6481 4000 K
Μαύρο / Black

CE	RoHS	AC 185-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime		SMD LED	
Steel	Chrome				




12
Watt
SMD

160°
1200
LUMEN



5860  4000 K





12
Watt
SMD

160°
1200
LUMEN



5861  4000 K



CE	RoHS	AC 185-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime		SMD LED	
Steel	Chrome				




12
Watt
SMD

160°
1200
LUMEN



5859 ■ 4000 K




12
Watt
SMD

160°
1200
LUMEN



6224 ■ 4000 K




ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΟΥ LED

LED Bathroom Lights



CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
Υλικό Material Steel	Χρώμα Color Chrome	30.000h lifetime	SMD LED		



18
Watt
SMD

360°
1620
LUMEN




6370 4000 K

Ρυθμιζόμενο
Adjustable





10
Watt
SMD

160°
900
LUMEN



6369 4000 K



CE	RoHS	A C 185-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED		
Steel	Chrome Black				




14
Watt
SMD



6520  3000 K

6521  4000 K

Μέταλλο / Steel
Χρώμιο / Chrome



14
Watt
SMD



6522  3000 K

Μέταλλο / Steel
Μαύρο / Black

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΟΥ LED

LED Bathroom Lights



2024
new

CE	RoHS	A C 85-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
----	------	----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Steel	White		




9
Watt
SMD

160°
900
LUMEN



6796 4000 K




14
Watt
SMD

160°
1400
LUMEN



6797 4000 K



14
Watt
SMD

160°
1400
LUMEN



6798 3000 K

CE	RoHS	AC 220-240V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color Chrome	30.000h lifetime	SMD LED		




8
Watt
SMD

160°

720
LUMEN



6423 ■ 4000 K




12
Watt
SMD

160°

1080
LUMEN



6424 ■ 4000 K



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΟΥ LED

LED Bathroom Lights



2024
new



CE	RoHS	A C 185-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
----	------	-----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Plastic	Chrome		




16
Watt
SMD

360°
1600
LUMEN



6754 3000 K



16
Watt
SMD

360°
1600
LUMEN




6755 4000 K

20
Watt
SMD

360°
2000
LUMEN



6756 3000 K



20
Watt
SMD

360°
2000
LUMEN





6757 4000 K

2024
new



CE	RoHS	AC 185-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
----	------	----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material	Χρώμα Color	 30.000h lifetime	SMD LED 
Plastic	Chrome		



Τοποθέτηση: κομπωτό σε καθρέπτη* ή βιδωτό στον τοίχο

* Για καθρέπτες έως 7mm

Installation: Attached on mirror* or wall fixed

* Mirror thickness max 7mm

10
Watt
SMD

160°
1000
LUMEN




6741  3000 K

10
Watt
SMD

160°
1000
LUMEN



6742  4000 K




15
Watt
SMD

160°
1500
LUMEN



6743  3000 K



15
Watt
SMD

160°
1500
LUMEN



6751  4000 K

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΟΥ LED

LED Bathroom Lights



2024
new

CE	RoHS	A C 185-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color Silver	30.000h lifetime	SMD LED		



8
Watt
SMD

160°
800
LUMEN



6808 3000 K

8
Watt
SMD

160°
800
LUMEN



6809 4000 K

14
Watt
SMD

160°
1400
LUMEN





6810 3000 K

14
Watt
SMD

160°
1400
LUMEN



6811 4000 K



CE	RoHS	AC 185-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color Chrome	30.000h lifetime	SMD LED		



3 Επιλογές τοποθέτησης

3 Mounting Options

- Τοποθέτηση σε Τόιχο - Wall Mount
- Τοποθέτηση σε Καθρέπτη - Mirror Mount
- Τοποθέτηση σε Έπιπλο - Furniture Mount



Περιλαμβάνονται Αξεσουάρ τοποθέτησης
Mounting Accessories Included



2 Επιλογές τοποθέτησης

2 Mounting Options

- Τοποθέτηση σε Καθρέπτη - Mirror Mount
- Τοποθέτηση σε Έπιπλο - Furniture Mount



Περιλαμβάνονται Αξεσουάρ τοποθέτησης
Mounting Accessories Included

9
Watt
SMD


180°

1000
LUMEN



6870 3000 K

6871 4000 K



6
Watt
SMD


360°

480
LUMEN



6515 3000 K

6516 4000 K



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΟΥ LED

LED Bathroom Lights



CE	RoHS	A C 185-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
----	------	-----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color Chrome	30.000h lifetime	SMD LED
------------------------------	--------------------------	---------------------	------------



3 Επιλογές τοποθέτησης
3 Mounting Options



Τοποθέτηση σε Καθρέπτη
Mirror Mount



Επιτοίχια Τοποθέτηση
Wall Mount




Τοποθέτηση σε Έπιπλο
Furniture Mount

6
Watt
SMD

160°
480
LUMEN



6492 4000 K




8
Watt
SMD

160°
720
LUMEN



6493 4000 K




12
Watt
SMD

160°
1080
LUMEN



6494 4000 K



2024
new



CE	RoHS	AC 185-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color Black	30.000h lifetime	SMD LED		



3 Επιλογές τοποθέτησης
3 Mounting Options



Τοποθέτηση σε Καθρέπτη
Mirror Mount



Επιτοίχια Τοποθέτηση
Wall Mount




Τοποθέτηση σε Έπιπλο
Furniture Mount

6
Watt
SMD

160°
480
LUMEN



6721 4000 K




8
Watt
SMD

160°
720
LUMEN



6722 4000 K




12
Watt
SMD

160°
1080
LUMEN



6723 4000 K



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΟΥ LED


LED Bathroom Lights



2024
new


CE	RoHS	AC 185-260V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
----	------	----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Plastic	Silver		



Εγκαθίσταται σε καθρέπτη λουτρού
σε όποια πλευρά επιθυμείτε.

Ideal for bathroom
mirror installation



3
Watt
SMD

120°

300
LUMEN



6752 ■ 3000 K


3
Watt
SMD

120°

300
LUMEN



6753 ■ 4000 K





2024 new


Υλικό Material	Χρώμα Color
Aluminium	Chrome White Black


 Περιλαμβάνει κεραμικό ντουί
 Includes ceramic lamp holder


 Αντικατάσταση λαμπτήρα
 χωρίς εργαλεία



Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------


6773
2024 new
IP 44


Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------


6774

Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------


5663
IP 44


Socket GU10 	Max Watt LED 10W
--	----------------------------


5664

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΧΩΝΕΥΤΑ LED

LED Bathroom Ceiling Downlights



2024
new



CE	RoHS	A C 85-265V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White	30.000h lifetime	SMD LED		



Ιδανικά για χώρους με υψηλές απαιτήσεις στεγανότητας, όπως μπάνια και εξωτερικοί χώροι.

Ideal for bathrooms and outdoor installations

EXTRA BRIGHT




Πολύ φωτεινά για το μέγεθός τους

18
Watt
SMD

170°
1980
LUMEN



6768 4000 K




12
Watt
SMD

170°
1320
LUMEN



6767 4000 K




9
Watt
SMD

170°
990
LUMEN



6766 4000 K



2024
new

CE	RoHS	AC 185-265V	Ra >80	CHIP EPISTAR	IP 44
----	------	----------------	--------	-----------------	----------

Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White	30.000h lifetime	COB LED
--------------------------------	-------------------------	---------------------	------------



Ιδανικά για χώρους με υψηλές απαιτήσεις στεγανότητας, όπως μπάνια και εξωτερικοί χώροι.

Ideal for bathrooms and outdoor installations





>3m Κατάλληλα για μεγάλα ύψη οροφής
Suitable for high ceilings

7
Watt
COB

24°
700
LUMEN



6764 4000 K






12
Watt
COB

24°
1200
LUMEN





















6765 4000 K








Υλικό Material	Χρώμα Color
Steel Glass	White Chrome

Socket E14 	Max Watt LED 1X9W		3153/1	
Socket E14 	Max Watt LED 2X9W		3153/2	
Socket E14 	Max Watt LED 3X9W		3153/3	
Socket E14 	Max Watt LED 1X9W		3152/1	
Socket E14 	Max Watt LED 2X9W		3152/2	
Socket E14 	Max Watt LED 3X9W		3152/3	





Υλικό Material	Χρώμα Color
Steel Glass	White


Socket E14 	Max Watt LED 1X9W		1094/1	
Socket E14 	Max Watt LED 2X9W		1094/2	
Socket E14 	Max Watt LED 4X9W		1094/4	
Socket E14 	Max Watt LED 1X9W		1092/1	
Socket E14 	Max Watt LED 2X9W		1092/2	
Socket E14 	Max Watt LED 4X9W		1092/4	

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΟΥ E14

E14 Bathroom Lights



Υλικό Material	Χρώμα Color
Steel Glass	White




Socket E14 	Max Watt LED 1X9W		1083/1	
Socket E14 	Max Watt LED 2X9W		1083/2	
Socket E14 	Max Watt LED 4X9W		1083/4	




Υλικό Material	Χρώμα Color
Steel Glass	Chrome




Socket G9 	Max Watt LED 1X7W
---	-----------------------------


33/1


Socket G9 	Max Watt LED 2X7W
---	-----------------------------


33/2



Socket G9 	Max Watt LED 3X7W
---	-----------------------------


33/3








ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

INTERIOR WALL LIGHTS




**2024
new**


					
---	---	---	---	---	---

			
Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	COB LED
Aluminium	White		




2
Watt
COB

 60°


 200
LUMEN




6769  3000 K




2
Watt
COB

 60°


 200
LUMEN




6771  3000 K



2
Watt
COB


 60°

 200
LUMEN



6770  3000 K

6772  4000 K



ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ LED ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

Adjustable LED Wall Light




--	--	--	--	--	--	--

Υλικό Material	Χρώμα Color			
Steel	White	30.000h lifetime		




Περιστροφή σε 2 κατευθύνσεις
Rotation in 2 Directions




1ος Διακόπτης
Περιμετρικός φωτισμός

1st Switch
Background Lighting




2ος Διακόπτης
Φωτισμός Spot

2nd Switch
Spot Lighting



1ος + 2ος Διακόπτης
Συνδυασμός Φωτισμών

1st + 2nd Switch
Lighting Comination



Outside

3.5
Watt
SMD

120°

315
LUMEN


Spot

3
Watt
COB



10°

270
LUMEN

6302 3000 K







Υλικό Material	Χρώμα Color		SMD LED 
Steel	Chrome	30.000h lifetime	





6
Watt
SMD



 120°
 540
LUMEN



6212  4000 K






6
Watt
SMD

 120°
 540
LUMEN



6215  4000 K







Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	COB LED
Aluminium	White		




6
Watt
COB

120°
540
LUMEN



6379 3000 K




6
Watt
COB

120°
540
LUMEN



6380 3000 K




7
Watt
COB

120°
630
LUMEN



6394 3000 K





7
Watt
COB











120°
630
LUMEN




6395 3000 K








						
Υλικό Material	Χρώμα Color					
Aluminium	White Black Chrome	30.000h lifetime				


5958  3000 K


Λευκό / White


5959  3000 K

Μαύρο / Black


5960  3000 K

Λευκό / White























Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
Aluminium	White		


5929 ■ 4000 K

Λευκό / White



5930 ■ 4000 K

5956 ■ 3000 K





						
Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White Black Chrome	 30.000h lifetime	 COB LED	 SMD LED		




7
Watt
COB


60°



560
LUMEN




5881  3000 K




2x3
Watt
COB


2X60°



2X240
LUMEN




5882  3000 K




7
Watt
SMD


2X90°



560
LUMEN




5879  3000 K





6
Watt
SMD


2X90°











480
LUMEN



5880  3000 K







						
Υλικό Material	Χρώμα Color		SMD LED 			
Aluminium	White	30.000h lifetime				




7
Watt
SMD

 **2X90°**


 **630**
LUMEN




6397  3000 K




7
Watt
SMD

 **90°**

 **560**
LUMEN



5884  3000 K




4
Watt
SMD


 **2X90°**










 **320**
LUMEN



5890  3000 K







						
Υλικό Material	Χρώμα Color					
Aluminium	White	30.000h lifetime				



8
Watt
SMD


 180°
 640
LUMEN





5886  3000 K



Περιμετρικός φωτισμός
Background Lighting




6
Watt
SMD

 2X90°
 480
LUMEN



5885  3000 K





Υλικό Material	Χρώμα Color	 30.000h lifetime
Aluminium	White	



2x1
Watt
COB


2x60°
180
LUMEN



7731 ■ 3000 K



Φωτισμός πάνω - κάτω
Up - Down Lighting



4x1
Watt
COB


4x60°
360
LUMEN




7732 ■ 3000 K







Φωτισμός πάνω - κάτω
Up - Down Lighting








6220 ■ 4000 K

ALUMINIUM
 Νίκελ Ματ
 Nickel Mat

5847 ■ 3000 K



STEEL
 Χρώμιο
 Chrome

5848 ■ 3000 K

STEEL
 Χρώμιο
 Chrome







6381 ■ 3000 K



Μαύρο / Black


5894 ■ 3000 K



Χρώμιο / Chrome


5855 ■ 3000 K


Χρώμιο / Chrome


6304 ■ 3000 K

Μαύρο / Black

 Διακόπτης Αφής
 Touch Sense Switch

6305 ■ 3000 K

Χρώμιο / Chrome





ΠΟΡΤΑΤΙΦ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
INTERIOR DESK LIGHTS

ΠΟΡΤΑΤΙΦ LED ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ


Rechargeable Desk LED Lights



6589
Λευκό / White



6590
Μαύρο / Black



TOUCH
SWITCH




Πλαστικό / ABS

2
Watt
—
LED
Beam 90°



Kelvin
3000 W.W.
4000 C.W.
6000 D.L.

Lumen
200



- 🔌 Φόρτιση με USB
- 🕒 5-20 ώρες λειτουργίας
- 🔋 Ενσωματωμένη Μπαταρία


Το φωτιστικό δεν περιλαμβάνει φορτιστή USB





6698
 Λευκό / White

 TOUCH
 SWITCH


Πλαστικό / ABS

2
 Watt
 —
LED
 Beam 90°

 Kelvin
 3000 W.W.
 4000 C.W.
 6000 D.L.


 Lumen
200


-  Φόρτιση με USB
-  **5-20** ώρες λειτουργίας
-  Ενσωματωμένη Μπαταρία


 Το φωτιστικό δεν περιλαμβάνει
 φορτιστή USB

ΠΟΡΤΑΤΙΦ LED ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ


Rechargeable Desk LED Lights



6700
Λευκό / White



6701
Μαύρο / Black



TOUCH
SWITCH




Πλαστικό / ABS

2
Watt
—
LED
Beam 90°


Kelvin
3000 W.W.
4000 C.W.
6000 D.L.

Lumen
200



- 🔌 Φόρτιση με USB
- 🕒 5-20 ώρες λειτουργίας
- 🔋 Ενσωματωμένη Μπαταρία

Το φωτιστικό δεν περιλαμβάνει φορτιστή USB



TOUCH SWITCH



7097


Διάφανο / Transparent
Plexiglass



2
Watt
—
LED
Beam 360°

Kelvin
3000 W.W.
4000 C.W.
6000 D.L.


Lumen
200



7098


Διάφανο / Transparent
Plexiglass



2
Watt
—
LED
Beam 360°

Kelvin
3000 W.W.
4000 C.W.
6000 D.L.


Lumen
200



ΠΟΡΤΑΤΙΦ LED ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ

Rechargeable Desk LED Lights




TOUCH SWITCH



6713



Διάφανο / Transparent
Plexiglass



Με Τηλεχειριστήριο
With Remote Control

6432

Λευκό / White
Πλαστικό / ABS




6647
**Πολυφορτιστής USB
12 θέσεων 5V | 12A**

 Με διακόπτη ON/OFF
 Περιλαμβάνει καλώδιο
 ρεύματος

 Συμβατός με
 τους κωδικούς:

**6589 6590
7098 7097
6432**



 4 X 1.0A
 3 X 1.5A
 3 X 2.4A
 2 X 3.5A


ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
 LED Battery Light

5819

 Λευκό / White
 Πλαστικό / ABS

Battery 4V Lithium

 Περιλαμβάνει Φορτιστή
 Battery Charger Included




Με βάση ασύρματης φόρτισης κινητού
Wireless Mobile Phone charge base

7067
Μαύρο / Black




7066
Λευκό / White

Μέταλλο / Steel


7
Watt
LED
Beam 90°

Kelvin
3000 W.W.
4000 C.W.
6000 D.L.

Lumen
400



Χρονοδιακόπτης 30'/60'
30'/60' Timer




TOUCH SWITCH



7062

Ασημί / Silver
Πλαστικό / ABS

7.5 Watt — LED Beam 90°	Kelvin 4000 C.W.
	Lumen 400




4 Επιλογές Φωτισμού
Χρονοδιακόπτης /60'




6708

Ασημί / Silver
Πλαστικό / ABS

8 Watt — LED Beam 90°	Kelvin 3000 W.W. 4000 C.W. 6000 D.L.
	Lumen 640





TOUCH SWITCH



6314

Λευκό / White
Πλαστικό / ABS




RGB BASE

5
Watt

LED
Beam 90°

Kelvin
4000 C.W.

Lumen
250



Λειτουργία Νυχτερινού Φωτισμού
Nightlight Function

7065


Λευκό / White
Πλαστικό / ABS


5
Watt

LED
Beam 90°

Kelvin
4000 C.W.
6000 D.L.

Lumen
300




6333
 Λευκό / White


6334
 Μαύρο / Black


 TOUCH
 ON/OFF
 Temperature Select

Πλαστικό / ABS

6
 Watt
LED
 Beam 90°

 Kelvin
 3000 W.W.
 4000 C.W.
 6000 D.L.


 Lumen
420





TOUCH
SWITCH

DIMMABLE
3
STEPS





6706
Λευκό / White



6707
Μαύρο / Black

Πλαστικό / ABS






TOUCH
SWITCH

DIMMABLE
3
STEPS



6702
Λευκό / White




6703
Μαύρο / Black

Πλαστικό / ABS

10
Watt
—
LED
Beam 90°

Kelvin
3000 W.W.
4000 C.W.
6000 D.L.


Lumen
600





TOUCH SWITCH



7094


Λευκό / White
Πλαστικό / ABS


 **Li-ion**
Battery 1200 mAh
5V - 1A



2
Watt
LED
Beam 90°

Kelvin
6000 D.L.


Lumen
6000




7009

Λευκό / White
Πλαστικό / ABS



3
Watt
LED
Beam 90°

Kelvin
4000 C.W.


Lumen
150



7063
Λευκό / White





7064
Μαύρο / Black

Μέταλλο+ABS
Steel+ABS

5
Watt
—
LED
Beam 90°

Kelvin
4000 C.W.
—
Lumen
340





*
Με πρακτική μοθυβοθήκη
στη βάση του
Practical Pen Holder


6320
Λευκό / White




6321
Μαύρο / Black

Μέταλλο / Steel
Πλαστικό / ABS

5 Watt	Kelvin 4000 C.W.
LED Beam 90°	Lumen 320






TOUCH
SWITCH

DIMMABLE
3
STEPS



6704
Λευκό / White




6705
Μαύρο / Black

Μέταλλο / Steel
Πλαστικό / ABS

10
Watt
LED
Beam 90°

Kelvin
3000 W.W.
4000 C.W.
6000 D.L.

Lumen
600





Με μεγεθυντικό φακό

Μεγέθυνση 3X

2 εναλλακτικές βάσεις

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται και βάση τύπου μέγγενης



6711
Λευκό / White





6712
Μαύρο / Black


Μέταλλο / Steel

7.5
Watt
—
LED
Beam 90°

Kelvin
3000 W.W.
4000 C.W.
6000 D.L.


Lumen
520






Μεγάλο Μέγεθος
Long Size

Μέταλλο / Steel
Πλαστικό / ABS

8
Watt
LED
Beam 90°

Kelvin
4000 C.W.
Lumen
520



6337
Μαύρο / Black





6322
Λευκό / White



6323
Μαύρο / Black

Μέταλλο / Steel



Μεγάλο Μέγεθος



2 εναλλακτικές βάσεις

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται
και βάση τύπου μέγγενης



6709

Λευκό / White



6710


Μαύρο / Black

Μέταλλο / Steel
Πλαστικό / ABS

Socket
E27



Max Watt LED
20 W



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ E27

E27 Desk Lights

 Spotlight®



7060
Λευκό / White





7061
Μαύρο / Black

Μέταλλο / Steel
Ξύλο / Wood

Socket
E27

Max Watt LED
20 W






6310
Λευκό / White



6311
Μαύρο / Black




6313
Ασημί / Silver



Μέταλλο / Steel
Πλαστικό / ABS

5
Watt
LED
Beam 90°

Kelvin
4000 C.W.
Lumen
320



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ E27

E27 Desk Lights



6330
Λευκό / White



6331
Μαύρο / Black






6324
Λευκό / White



6326
Ασημί / Silver

Μέταλλο / Steel
Πλαστικό / ABS





6327
Λευκό / White





6328
Μαύρο / Black



6329
Ασημί / Silver

Μέταλλο / Steel
Πλαστικό / ABS





ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ SMART ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

SMART DECORATIVE LIGHTS

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΝΥΚΤΟΣ

NIGHT LIGHTS



 FLAME EFFECT	Υλικό Material	Χρώμα Color
	Plastic	Aged Brown





FLAME EFFECT
Ρεαλιστική κίνηση
φλόγας
Realistic flame movement
Antique Color




3240

Λειτουργεί με μπαταρίες
Operates on batteries
Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται
Batteries not included



3241

Λειτουργεί με μπαταρίες
Operates on batteries
Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται
Batteries not included





Music Star Light App


- Έλεγχος από Smartphone ή Τηλεκοντρόλ
- Αναπαραγωγή μουσικής και συγχρονισμός
- USB Hub
- Star Projector έως 15m²

- Smartphone or Remote Control
- Music Player and Synchronization
- USB Hub
- Star Projector up to 15m²




6552
Μαύρο / Black
Πλάστικό / ABS

Input voltage AC 110 - 220 V
Output voltage 5V / 2000 MA
Projected area 10 - 15 m²
Power supply USB data cable
Music mode U Disk | Card Reader | Bluetooth




ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΝΥΚΤΟΣ LED ΜΕ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ

Night LED Lights with Projector



Υλικό / Material:
Πλαστικό / Plastic



Επιλογή 6 Εικόνων Προβολής
6 Projection Pictures Selection

3
Watt



7096
Ροζ / pink



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
DAY/NIGHT


3
Watt




7095
Μπλε / Blue




ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
DAY/NIGHT






Υλικό / Material:
Πλαστικό / Plastic



3
Watt




7068



1
Watt




7069




1
Watt



7008






Υλικό / Material:
Πλαστικό / Plastic



0.8
Watt




5909 Kelvin 6000 K



1.6
Watt




5910 Kelvin 6000 K




1.6
Watt



5912 Kelvin 6000 K






Υλικό / Material:
Πλαστικό / Plastic



1
Watt




6256



1
Watt




6257




1
Watt



6258





Υλικό / Material:
Πλαστικό / Plastic



1
Watt




6254



1
Watt




6255




1
Watt



6253





Υλικό / Material:
Πλαστικό / Plastic



1
Watt



6375 Kelvin 6000 K



1
Watt





6376 Kelvin 6000 K



0.5
Watt



6378 Kelvin 6000 K





Υλικό / Material:
Πλαστικό / Plastic



Επιλογή 3 διαφορετικών
χρωμάτων φωτισμού
3 different lighting
color selection



1
Watt



5604


Sensor Day / Night

Chips 9 pcs

Color White

Blue

Green



2
Watt
SMD+COB




5276 Kelvin 6000 K

Type Light Sensor

Mode 4 Modes


1. Night Light
2. Safety Light
3. Focus 1W
4. Focus 2W



1
Watt
SMD



5277 Kelvin 6000 K





ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

SUSPENDED LIGHTS




						
--	---	---	---	---	---	---

Υλικό Material Aluminium	Χρώμα Color White Black	 30.000h lifetime	 COB LED
------------------------------------	-----------------------------------	---	--





ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ

Περιστροφικά ρυθμιζόμενη δέσμη από 15° έως 60°




8
Watt
COB



 24°
 640 LUMEN



5951  3000 K




15
Watt
COB

 15°-60°
 1200 LUMEN




5953  3000 K








3227
Χρώμιο / Chrome



Kelvin ■ 4000 K



3228
Χρώμιο / Chrome



Kelvin ■ 4000 K





Δυνατότητα τοποθέτησης ως
κρεμαστό ή πλαφονιέρα

Suspended or ceiling
mounted installation

5694

Λευκό / White

6260

Μαύρο / Black



40






Watt
SMD

140°

3200
LUMEN

Kelvin  4000 K





					
Υλικό Material			SMD LED		
Steel		30.000h lifetime			



3215

Λευκό / White

3216



Μαύρο / Black

50 Watt SMD	 140°
 4500 LUMEN	


 Kelvin  4000 K


3182

Καφέ / Brown



60 Watt SMD	 360°
	 5700 LUMEN

Kelvin  3000 K




3183



Καφέ / Brown

35 Watt SMD	 360°
	 3325 LUMEN



Kelvin  3000 K









Υλικό Material	 30.000h lifetime	SMD LED 
Aluminium		


3180
 Λευκό / White

60 Watt SMD	 360°
	 5700 LUMEN

 Kelvin  3000 K

3181
 Λευκό / White

35 Watt SMD	 360°
	 3325 LUMEN

 Kelvin  3000 K





3175

Λευκό / White

Socket
E27

Max Watt LED
18 W




3176

Γκρι / Gray

Socket
E27

Max Watt LED
18 W




ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΙΝΑΣ



POOL LIGHTS

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED PAR 56 ΠΙΣΙΝΑΣ











Swimming Pool PAR 56 LED BULBS



4106 ■ 6000 K




- 4107/R ■ Κόκκινο | Red
- 4107/G ■ Πράσινο | Green
- 4107/B ■ Μπλε | Blue
- 4107/Y ■ Κίτρινο | Yellow


					
 Υλικό Material	 Χρώμα Color				
Plastic Glass	White	25.000h lifetime			




ΚΑΛΩΔΙΟ 1.5m
Cable 1.5m



20
Watt
SMD

 **120°**


 **1530**
LUMEN



4108  **6000 K**



1,5m
Cable





ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΙ

SUSPENDED FANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ

DESK FANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ


MINI FANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ LED

LED Ceiling Fans



2024
new



6779 Λευκό - White

3 Πτερύγια - Plexiglass
3 Blades - Plexiglass



50
Watt
SMD

220°
4500
LUMEN



SPEED
select
1 2 3 4 5 6

DIMMABLE
TIME OFF

KELVIN
select

Αντίστροφη
Λειτουργία

REMOTE
CONTROL


REMOTE
CONTROL

3280 Λευκό - White

7 Πτερύγια - Plexiglass
7 Blades - Plexiglass

40
Watt
SMD

220°
4000
LUMEN



SPEED
select
1 2 3 4 5 6

DIMMABLE
TIME OFF

KELVIN
select


Αντίστροφη
Λειτουργία

REMOTE
CONTROL

REMOTE
CONTROL



**2024
new**





Tuya Smart
APP



3281 Λευκό - Διάφανο
White - Transparent

7 Πτερύγια - Plexiglass
7 Blades - Plexiglass




ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ LED


LED Ceiling Fans



3197 Λευκό - Ξύλο
White - Wood

7 Πτερύγια - Plexiglass
7 Blades - Plexiglass






3194 Λευκό
White

7 Πτερύγια - Plexiglass
7 Blades - Plexiglass




3195 Μαύρο - Black

7 Πτερύγια - Plexiglass
7 Blades - Plexiglass



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ LED

LED Ceiling Fans



3247 Λευκό
White


5 Πτερύγια - Πλαστικό
5 Blades - Plastic

36

Watt
SMD

220°

3060
LUMEN



SPEED
select

1 2 3




**2024
new**




6781 Λευκό- Διάφανο
White - Transparent

5 Πτερύγια - Plexiglass
5 Blades - Plexiglass



6782 Λευκό - Ξύλο
White - Wood

5 Πτερύγια - Plexiglass
5 Blades - Plexiglass



44
Watt
SMD

220°

4000
LUMEN

SPEED
select
1 2 3 4 5 6

TIME OFF

DIMMABLE



KELVIN
select

Αντίστροφη Λειτουργία

REMOTE CONTROL

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ LED

LED Ceiling Fans



3244 Γκρι - Διάφανο
Gray - Transparent

5 Πτερύγια - Plexiglass
5 Blades - Plexiglass



3243 Γκρι - Διάφανο
Gray - Transparent

5 Πτερύγια - Plexiglass
5 Blades - Plexiglass




36

Watt
SMD

220°

3060
LUMEN



SPEED



TIME OFF



DIMMABLE




KELVIN




REMOTE CONTROL




3193 Μαύρο
 Black

 3 Πτερύγια - Αλουμίνιο
 3 Blades - Aluminium

24
 Watt
 SMD

 180°
 1620
 LUMEN

db < 30
35w
 D/C
 MOTOR
 POWER

SPEED
 select
 1 2 3

180 RPM
KELVIN
 select

REMOTE
 CONTROL


Αντίστροφη
 Λειτουργία

D C
 220-240V

3186 Ασημί
 Silver

 5 Πτερύγια - Ξύλο
 5 Blades - Wood

18
 Watt
 SMD


 180°
 1620
 LUMEN

db < 38
70w
 A/C
 MOTOR
 POWER

SPEED
 select
 1 2 3

180 RPM
KELVIN
 select

REMOTE
 CONTROL

A C
 220-240V




3190 Καφέ
Brown

3 Πτερύγια - Πλαστικό
3 Blades - Plastic

18
Watt
SMD

180°

1620
LUMEN



db < 38

70w
A/C
MOTOR POWER

SPEED
select
1 2 3

180RPM

KELVIN
select

REMOTE CONTROL




3188 Λευκό
White

4 Πτερύγια - Ξύλο
4 Blades - Wood

24
Watt
SMD

180°

1620
LUMEN



db < 38

70w
A/C
MOTOR POWER

SPEED
select
1 2 3

180RPM

KELVIN
select

REMOTE CONTROL



3184 Λευκό
 White


 3 Πτερύγια - Ξύλο
 3 Blades - Wood


3185 Μαύρο
 Black


 3 Πτερύγια - Ξύλο
 3 Blades - Wood

24
 Watt
 SMD



 180°



 2160
 LUMEN



 Ø 1220



 db < 38

70w
 A/C
 MOTOR
 POWER

SPEED
 select

 1 2 3



180 RPM


 KELVIN
 select


 REMOTE
 CONTROL

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ LED

LED Ceiling Fans



3265 Λευκό
White

3 Πτερύγια - MDF
3 Blades - MDF



Διακόπτης Αντίστροφης
Λειτουργίας
Reverse function Switch




3266 Νίκελ
Nickel

3 Πτερύγια - Ξύλο
3 Blades - Plywood



15
Watt
SMD

180°
1500
LUMEN



SPEED
select
1 2 3 4

TIME OFF

db < 38

KELVIN
select

REMOTE CONTROL



3263 Λευκό
White

3 Πτερύγια - MDF
3 Blades - MDF




Διακόπτης Αντίστροφης
Λειτουργίας
Reverse function Switch



3264 Μαύρο
Black

3 Πτερύγια - MDF
3 Blades - MDF



15 Watt SMD	180°	
1500 LUMEN	\varnothing 1066	
SPEED select 1 2 3 4	TIME OFF	db < 38
KELVIN select	REMOTE CONTROL	

2024
new



Βιδώνεται σε κοινό ντουί λάμπας E27

Mounted on common E27 socket

Περιλαμβάνει τηλεχειριστήριο

Remote Control Included



AC
85-265V



Χρήση επιτραπέζια ή με clip

Table or clip mounted

Περιλαμβάνει καλώδιο φόρτισης

Charging cable included

Περιλαμβάνει 1 μπαταρία

1 Battery included

30
Watt
SMD
Socket
E27




6783

3000 K
4000 K
6000 K

CCT
LED

Speed 3 Ταχύτητες




2
Watt
SMD



3276

Battery 1200 mAh

Speed 3 Ταχύτητες



2024
new



Περιλαμβάνει 1 μπαταρία
1 Battery included



Περιλαμβάνει 1 μπαταρία
1 Battery included

Πτυσσόμενη σχεδίαση
Foldable Design



4
Watt
COB




3277

 Battery 1200 mAh

 Speed 3 Ταχύτητες

Περιλαμβάνει καλώδιο φόρτισης

Charging cable included



2
Watt
COB




3275

 Battery 1200 mAh

 Speed Ρυθμιζόμενη

Περιλαμβάνει καλώδιο φόρτισης

Charging cable included



2024
new



Με ένδειξη φόρτισης
With charging indication




Με επιτραπέζια βάση
With table base



3278

- Battery 500 mAh
- Speed 3 Ταχύτητες


Περιλαμβάνει καλώδιο φόρτισης
Charging cable included



3279

- Battery 1200 mAh
- Speed 3 Ταχύτητες


Περιλαμβάνει καλώδιο φόρτισης
Charging cable included



3282

- Battery 1200 mAh
- Speed 3 Ταχύτητες

Περιλαμβάνει καλώδιο φόρτισης
Charging cable included



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

SAFETY LIGHTS



Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
Plastic	White	

Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
Plastic	White	

Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
Plastic	White	

Με αυτοκόλλητα EXIT και βέλος που προσαρμόζονται ανάλογα με την κατεύθυνση της εξόδου

With adjustable EXIT and arrow stickers for any type of exit direction



2024 new


TEST BUTTON
Εγκατάσταση
τοίχου ή οροφής



3 Watt SMD




5821
6000 K



Battery Lithium
Chips 30 pcs
Voltage 3.7V
Autonomy 1st level 6hrs
2nd level 12hrs



2024 new
6763
6000 K




8 Watt SMD



5901
6000 K

Battery Lithium
Chips 40 pcs
Voltage 3.7 V
Autonomy 1st level 6hrs
2nd level 12hrs




16 Watt SMD



5902
6000 K

Battery Lithium
Chips 80 pcs
Voltage 3.7 V
Autonomy 1st level 6hrs
2nd level 12hrs





Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED 
Plastic	White	



TEST BUTTON
Εγκατάσταση
τοιχού ή οροφής


3
Watt
SMD



5278

■ 6000 K

Battery **Lithium**
Chips **30 pcs**
Voltage **3.7V**
Autonomy **1st level 6 hrs**
2nd level 12 hrs




6
Watt
SMD



5279

■ 6000 K

Battery **Lithium**
Chips **60 pcs**
Voltage **3.7V**
Autonomy **1st level 6 hrs**
2nd level 12 hrs




9
Watt
SMD



5494

■ 6000 K


Battery **Lithium**
Chips **90 pcs**
Voltage **3.7V**
Autonomy **1st level 4 hrs**
2nd level 10 hrs





Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
Plastic	White	

TEST BUTTON
Εγκατάσταση
τοίχου ή οροφής




*
Επιτοίχιο ή οροφής
Ceiling or wall installation

3
Watt
SMD



5635
6000 K

Battery Lithium
Chips 8 pcs
Voltage 3.7V
Autonomy 5 hrs





3
Watt
SMD



6405
6000 K

Battery Lithium
Voltage 1.2V
Autonomy 5 hrs





Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED 
Plastic	White	



Κατάλληλα για επιτοίχια και χωνευτή τοποθέτηση
Suitable for mounted and recessed installation



Με αυτοκόλλητα EXIT και βέλος που προσαρμόζονται ανάλογα με την κατεύθυνση της εξόδου

With adjustable EXIT and arrow stickers for any type of exit direction




5
Watt
SMD



6406
6000 K

Battery Lithium
Chips 10 pcs
Voltage 3.7V
Autonomy 3 - 5 hrs

IP 43



Βάθος Εντοιχισμού: 30mm
Housing depth: 30mm


3
Watt
SMD



6407
6000 K

Battery Lithium
Chips 6 pcs
Voltage 3.7V
Autonomy 3 hrs

IP 20



Βάθος Εντοιχισμού: 25mm
Housing depth: 25mm



Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED 
Plastic	White	

TEST BUTTON




7.5
Watt
SMD



5495
 6000 K

Battery Lead Acid
Chips 30 pcs
Voltage 6V
Autonomy 1st level 20 hrs
2nd level 30 hrs



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ELECTRICAL EQUIPMENT

ΣΕΝΣΟΡΕΣ

SENSORS

ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ

DOOR BELLS

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ

WALL VENTILATORS

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ & ΠΡΙΖΕΣ

SWITCHES & SOCKETS



Σένσορας καπνού Alarm
Smoke alarm sensor



Υλικό Material	Χρώμα Color
Plastic	White



Σένσορας φωτός
(ημέρας/νύχτας) τοίχου
Wall light-control sensor



Σένσορας φωτός (ημέρας/νύχτας)
τοίχου με χρονοδιακόπτη
Wall light-control sensor
with timer




7001



Battery not included

Power Source: 9V/DC Battery
Static Consumption: <8mA
Working Consumption: <10mA

Alarm Sound: >85dB
Low Voltage Alarm: 6.2 - 6.8V
Low Battery Alert: 7-15 days




7005



Power Source: 220-240V/AC 50/60Hz
Rated Current: 20A

Ambient Light: <5-50Lux (Adjustable)




7006



Power Source: 220-240V/AC 50/60Hz
Rated Current: 10A

Ambient Light: 3-500 Lux (Adjustable)
Built-in Timer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hrs






Υλικό Material	Χρώμα Color
Plastic	White



Σένσορας κίνησης υπέρυθρων οροφής
 Ceiling infrared motion sensor



Σένσορας κίνησης υπέρυθρων τοίχου
 Wall infrared motion sensor




Σένσορας κίνησης υπέρυθρων τοίχου
 Wall infrared motion sensor



7002




Power Source: 220-240V/AC 50/60Hz
 Rated Load max: 800W (220-240V/AC)
 300W LED (220-240V/AC)
 Detection Range: 360°
 Detection Distance: max 6m (<24°C)
 Adjustable Time Delay: 10sec (±3sec) to 15min (±2min)
 Installation Height: 2.2m - 4.0m
 Ambient Light: <3 - 2000 LUX



7003




Power Source: 220-240V/AC 50/60Hz
 Rated Load max: 1200W (220-240V/AC)
 300W LED (220-240V/AC)
 Detection Range: 180°
 Detection Distance: max 12m (<24°C)
 Adjustable Time Delay: 10sec (±3sec) to 7min (±2min)
 Installation Height: 1.8m - 2.5m
 Ambient Light: <3-2000Lux



7004



Power Source: 220-240V/AC 50/60Hz
 Rated Load max: 800W (220-240V/AC)
 400W LED (220-240V/AC)
 Detection Range: 180°
 Detection Distance: max 12m (<24°C)
 Adjustable Time Delay: 10sec (±3sec) to 15min (±2min)
 Installation Height: 1.8m - 2.5m
 Ambient Light: <3-2000Lux





Εμβέλεια (χωρίς εμπόδια)
Range (unobstructed)



7081

Ασύρματο Κουδούνι / Wireless Door bell


Μελωδίες / Melodies: 32

Ένταση / Volume: 3 Επίπεδα 70-85db

Δέκτης / Receiver: Πρίζας - 220V

Πομπός / Transmitter: Μπαταρίας Στεγανός IP44

Μπαταρία / Battery: 12V 23A (Περιλαμβάνεται)



7082

Ασύρματο Κουδούνι / Wireless Door bell


Μελωδίες / Melodies: 36

Ένταση / Volume: 3 Επίπεδα 70-85db

Δέκτης / Receiver: Πρίζας - 220V

Πομπός / Transmitter: Μπαταρίας Στεγανός IP44

Μπαταρία / Battery: 12V 23A (Περιλαμβάνεται)



Εμβέλεια (χωρίς εμπόδια)
Range (unobstructed)



Ασύρματος Δέκτης Μπαταρίας
 Wireless Battery Receiver



 **150m**
 Εμβέλεια (χωρίς εμπόδια)
 Range (unobstructed)



Εσωτερικό Κουδούνι
 Indoor bell

IP
20

CE

RoHS

A C
 220-240V

Εξωτερικό μπουτόν
 Outdoor button

IP
44

Υλικό
 Material

Χρώμα
 Color

Plastic

White

7083

Ασύρματο Κουδούνι / Wireless Door bell


Μελωδίες / Melodies: 32

Ένταση / Volume: 3 Επίπεδα 70-85db

Δέκτης / Receiver: Μπαταρίας 1,5V 2ΧΑΑ

Πομπός / Transmitter: Μπαταρίας Στεγανός IP44

Μπαταρία / Battery: 12V 23A (Περιλαμβάνεται)




7080

Εσωτερικό Κουδούνι / Internal Bell Receiver

Μελωδίες / Melodies: Ding Dong


Ένταση / Volume: 80db

Δέκτης / Receiver: Εσωτερικός μετασχηματιστής
 AC - 220V / 1W
 12V



IP
20





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 τεμ.
10 pcs Packaging



	7091	Διακόπτης Αλέ Ρετούρ Εξωτερικός 1 Gang 2 Way Switch	Χρώμα / Color: Λευκό / White	10A	IP 20	
	7092	Διακόπτης Κομιτατέρ Εξωτερικός 2 Gang 1 Way Switch	Χρώμα / Color: Λευκό / White	10A	IP 20	
	7093	Πρίζα Σούκο Εξωτερική Single Schuko Socket	Χρώμα / Color: Λευκό / White	16A	IP 20	
	7085	Διακόπτης Αλέ Ρετούρ Εξωτερικός Στεγανός 1 Gang 2 Way Switch	Χρώμα / Color: Λευκό / White	10A	IP 54	
	7086	Διακόπτης Κομιτατέρ Εξωτερικός Στεγανός 2 Gang 1 Way Switch	Χρώμα / Color: Λευκό / White	10A	IP 54	
	7087	Πρίζα Σούκο Εξωτερική Στεγανή Με καπάκι Single Schuko Socket with Cap	Χρώμα / Color: Λευκό / White	16A	IP 54	
	7088	Διακόπτης Αλέ Ρετούρ Εξωτερικός Στεγανός 1 Gang 2 Way Switch	Χρώμα / Color: Γκρι - Ανθρακί Gray - Anthracite	10A	IP 54	
	7089	Διακόπτης Κομιτατέρ Εξωτερικός Στεγανός 2 Gang 1 Way Switch	Χρώμα / Color: Γκρι - Ανθρακί Gray - Anthracite	10A	IP 54	
	7090	Πρίζα Σούκο Εξωτερική Στεγανή Με καπάκι Single Schuko Socket with Cap	Χρώμα / Color: Γκρι - Ανθρακί Gray - Anthracite	16A	IP 54	



Αυτόματα ανοιγόμενες περσίδες
Auto Shutters



Αυτόματο ανεπίστροφο κλιπέτο πίσω
Back draught auto shutter



Υλικό Material	Χρώμα Color
ABS LG	White Nickel Mat





Αυτόματο ανεπίστροφο κλιπέτο πίσω
Back draught auto shutter



7070


Χρώμα / Color
Λευκό / White


 + 30 db	15W MOTOR POWER
80 m ³ /h	AIRFLOW



7071


Χρώμα / Color
Λευκό / White
Αυτόματα
ανοιγόμενες περσίδες


 + 30 db	15W MOTOR POWER
80 m ³ /h	AIRFLOW



7072


Χρώμα / Color
Nickel Mat

 + 30 db	15W MOTOR POWER
70 m ³ /h	AIRFLOW



ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ

POWER STRIPS





* Περιλαμβάνει βάση στήριξης για εμφανή ή κρυφή τοποθέτηση
Mounting bracket for base or undermount installation included



7020

max 3680W 250V ~ 16A
Cable H05VV-F | 3G1.5mm²
USB charger max 2,1A

ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
HMPP / 00929





Ασύρματη Φόρτιση Κινητού
στο πάνω μέρος
Με αντιολισθητικό δακτύλιο
Mobile Phone Charger
on top with anti-slip ring



Ασύρματος Φορτιστής
Wireless Charger
5.0V DC 1.0A

3 Πρίζες Schuko
3 Schuko Sockets

2 USB type A
1 USB type C
5.0V DC 3.4A



Περιστρεφόμενος
γάντζος
Rotating Hook



7035

3500W 250V ~ 16A
Cable H05VV-F | 3G1.5mm²
Σύνολο Ισχύος Φορτιστών
Total Chargers Power
5.0V DC 3.4A



3x
Schuko
Sockets




1x
Wireless
Charger



2x USB-A
1x USB-C



1,4m
Cable



7036

3680W 250V ~ 16A
Cable H05VV-F | 3G1.5mm²




4x
Schuko
Sockets




1x
Master
Switch



1,5m
Cable







Ανεξάρτητος έλεγχος
κάθε πρίζας
Individual control
of each socket





7021

3680W 250V ~ 16A
Cable H05VV-F | 3G1.5mm²
USB charger max 2,1A
ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
HMPP / 00928



7022

3680W 250V ~ 16A
Cable H05VV-F | 3G1.5mm²
ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
HMPP / 00988






4.500
Amperes

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
 Overvoltage Protection

Up1.8kV(L-N,L/N-PE);
 Uc255V~Uoc3kV
 (L-N, L/N-PE); TYPE 3



Μέγιστο Στιγμιαίο Ρεύμα Απορρόφησης **3.000 V**
 Total Leakage Current (Amperes) **13.500 (3X4.500)**






Μέγιστο Στιγμιαίο Ρεύμα Απορρόφησης **3.000 V**
 Total Leakage Current (Amperes) **22.500 (5X4.500)**



7017

max 3680W 250V ~ 16A
 Cable HO5VV-F | 3G1.5mm²



ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
 HMPP / 00993



7018

max 3680W 250V ~ 16A
 Cable HO5VV-F | 3G1.5mm²

ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
 HMPP / 00994



ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 1.4m ΚΑΛΩΔΙΟ

1.4m Cord Power Strips



Φωτεινός διακόπτης
Soft Touch
Illuminated Soft
Touch Switch



Περιστρεφόμενο
σημείο πρόσδεσης
Rotating anchor point




7010
White

max 3500W 250V ~ 16A
Cable HO5VV-F | 3G1.5mm²

7013
Black

ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
HMPP / 00998

3x Schuko Sockets	1x Master Switch	1,4m Cable




7011
White

max 3500W 250V ~ 16A
Cable HO5VV-F | 3G1.5mm²

7014
Black

ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
HMPP / 00996

4x Schuko Sockets	1x Master Switch	1,4m Cable




7012
White

max 3500W 250V ~ 16A
Cable HO5VV-F | 3G1.5mm²

7015
Black

ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
HMPP / 00995

5x Schuko Sockets	1x Master Switch	1,4m Cable



Φωτεινός διακόπτης
Soft Touch
Illuminated Soft
Touch Switch





Περιστρεφόμενο
σημείο πρόσδεσης
Rotating anchor point





7045
White
7046
Black

max 3500W 250V ~ 16A
Cable H05VV-F | 3G1.5mm²





7047
White
7048
Black

max 3500W 250V ~ 16A
Cable H05VV-F | 3G1.5mm²





7049
White
7050
Black

max 3500W 250V ~ 16A
Cable H05VV-F | 3G1.5mm²



ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ

Cordless Power Strips with Power Button



Υποδοχή Βίδας για τοποθέτηση
Screw point for easy installation

Παιδική ασφάλεια
Children Security



Περιστρεφόμενο σημείο πρόσδεσης
Rotating anchor point



7030
White

7076
Black



3680W 250V ~ 16A



7031
White

7077
Black



3680W 250V ~ 16A




7084
White

7078
Black

3680W 250V ~ 16A





Υποδοχή Βίδας για τοποθέτηση
Screw point for easy installation

Παιδική ασφάλεια
Children Security



Περιστρεφόμενο σημείο πρόσδεσης
Rotating anchor point



7028
White

3680W 250V ~ 16A


7073
Black



7029
White

3680W 250V ~ 16A


7074
Black



7079
White

3680W 250V ~ 16A

7075
Black







7019

3500W 250V ~ 16A
Cable H-5RR-F | 3G1.5mm²



ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
HMPP / 01031



7023

3500W 250V ~ 16A
Cable H-5RR-F | 3G1.5mm²

ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
HMPP / 00927




7027


Κουτί στεγάνωσης
σύνδεσης Φίς

Waterproof Plug
Connection Box



Επεκτεινόμενα σημεία
πρόσδεσης
Expandable anchor points





**Με Προστασία
Υπερθέρμανσης**
With Overheat
Protection




7037

3500W 250V ~ 16A
Cable H05VV-F | 3G1.5mm²

SPD: Uoc 3kV
Up 1.8kV | Uc 250V~
TYPE 3

 3x Schuko Sockets	 3m Cable	 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ Surge Protection	 1x Master Switch
---	---	--	--







ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ SCHUKO ΣΤΕΓΑΝΟΣ

Με Φωτιζόμενο Διακόπτη
Outdoor Schuko Adaptor
With illuminated on/off switch

7038

max 3680W 250V ~ 16A



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Schuko Με διακόπτη και προστασία Υπέρτασης

Schuko Adaptor
With Switch and Surge Protection

IP 20

7039

max 3300W 250V ~ 16A



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Schuko Με Προστασία Υπέρτασης

Schuko Adaptor
With Surge Protector

7040

max 3500W 250V ~ 16A
SPD: Up 1.8kV
Uoc 3kV | Uc 255V~ | TYPE 3



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Schuko WiFi Smart

Schuko Adaptor
WiFi Smart

7056

max 3500W 250V ~ 16A






ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Schuko
 Με Διακόπτη

 Schuko Adaptor
 With on/off Switch

7041


max 3500W 250V ~ 16A


ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Schuko
 Με Διακόπτη

 Schuko Adaptor
 With on/off Switch

7043


max 3680W 250V ~ 16A


ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Schuko
 2 X USB Type A

 Schuko Adaptor
 2 X USB Type A

7042


max 3500W 250V ~ 16A


ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Schuko
 Με Διακόπτη

 Schuko Adaptor
 With on/off Switch

7044

max 3500W 250V ~ 16A



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ

2-Pin Power Cord Cables



Υλικό Φις Outlet Material	 CHILDREN SECURITY	CE		Class II
PVC		16A	250V	IP 20



7032

250V ~ 6A
Cable H03VVH2-F
2G 0.75mm²



M/F
2-Pin
Sockets



3m
Cable



Θηλυκό και Αρσενικό Φις
Male and Female Plug



7033

250V ~ 6A
Cable H03VVH2-F
2G 0.75mm²




M/F
2-Pin
Sockets



5m
Cable



Θηλυκό και Αρσενικό Φις
Male and Female Plug



Υλικό Φις Outlet Material		CE		Class I
PVC	CHILDREN SECURITY	16A	250V	


7051

 max 250V ~ 16A
 Cable H05VV | FG1.5mm²

 Θηλυκό και Αρσενικό Φις
 Male and Female Plug

7052

 max 250V ~ 16A
 Cable H05VV | FG1.5mm²

 Θηλυκό και Αρσενικό Φις
 Male and Female Plug

7053

 max 250V ~ 16A
 Cable H05VV | FG1.5mm²

 Θηλυκό και Αρσενικό Φις
 Male and Female Plug

7034

 max 250V ~ 16A
 Cable H05VV | FG1.5mm²

 Θηλυκό και Αρσενικό Φις
 Male and Female Plug
















ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ


LIGHT BULBS



Remote Control



5 Watt SMD	 110° 400 LUMEN		5389 3000 K	
			5764 4000 K	
			5390 6000 K	
5 Watt SMD	 38° 400 LUMEN		6735 3000 K	
			6736 4000 K	
			6737 6000 K	
7 Watt SMD	 110° 550 LUMEN		5391 3000 K	
			5765 4000 K	
			5392 6000 K	
7 Watt SMD	 38° 550 LUMEN		6738 3000 K	
			6739 4000 K	
			6740 6000 K	
7 Watt SMD	 110° 550 LUMEN		5778 3000 K	
			5779 4000 K	
			5780 6000 K	
9 Watt SMD	 110° 765 LUMEN		4100 3000 K	
			4101 4000 K	
			4102 6000 K	
4.5 Watt RGB	 120° 360 LUMEN		5378 RGB+ 3000 K	
				






































3 Watt COB	 360° 300 LUMEN		6714		3000 K	ΓΥΑΛΙ Glass		
			6715		4000 K			
			6716		6000 K			
4.5 Watt COB	 360° 500 LUMEN		6717		3000 K	ΓΥΑΛΙ Glass		
			6718		4000 K			
			6719		6000 K			
3.5 Watt SMD	 360° 240 LUMEN		5556		3000 K	ΣΙΛΙΚΟΝΗ Silicon		
			5557		6000 K			
4 Watt SMD	 360° 400 LUMEN		6784		3000 K	ΚΕΡΑΜΙΚΟ Ceramic		
			6785		4000 K			
			6786		6000 K			
4 Watt SMD	 360° 400 LUMEN		5375		3000 K	ΚΕΡΑΜΙΚΟ Ceramic		
			5376		6000 K			
5 Watt SMD	 360° 550 LUMEN		5558		3000 K	ΚΕΡΑΜΙΚΟ Ceramic		
			5732		4000 K			
			5559		6000 K			
6.5 Watt SMD	 360° 660 LUMEN		5373		3000 K	ΚΕΡΑΜΙΚΟ Ceramic		
			5374		6000 K			
7 Watt SMD	 360° 700 LUMEN		5560		3000 K	ΚΕΡΑΜΙΚΟ Ceramic		
			5733		4000 K			
			5561		6000 K			
10 Watt SMD	 360° 880 LUMEN		5711		3000 K	ΚΕΡΑΜΙΚΟ Ceramic		
			5734		4000 K			
			5712		6000 K			



			
Υψηλό Material	 30.000h lifetime		
Silicon Ceramic			



2.5 Watt SMD 360° 200 LUMEN		5554  3000 K	ΣΙΛΙΚΟΝΗ Silicon	Socket G4		
		5555  6000 K				
3 Watt SMD 360° 230 LUMEN		5316  3000 K	ΣΙΛΙΚΟΝΗ Silicon	Socket G4		
		5735  4000 K				
		5305  6000 K				
5.5 Watt SMD 360° 440 LUMEN		4113  3000 K	ΚΕΡΑΜΙΚΟ Ceramic	Socket G4		
		4114  4000 K				
		4115  6000 K				
5.5 Watt SMD 360° 440 LUMEN		4113/B  3000 K	ΚΕΡΑΜΙΚΟ Ceramic	Socket G4		
		4114/B  4000 K				
		4115/B  6000 K				
7 Watt SMD 360° 800 LUMEN		5382  3000 K	ΚΕΡΑΜΙΚΟ Ceramic	Socket R7S		
		5383  4000 K				
10 Watt SMD 360° 1200 LUMEN		5380  3000 K	ΚΕΡΑΜΙΚΟ Ceramic	Socket R7S		
		5381  4000 K				





Remote Control



9 Watt SMD	 180° 750 LUMEN		5369 3000 K	7% EXTRA ΕΚΠΤΩΣΗ Συσκευασία των 100
			5723 4000 K	
			5370 6000 K	


10 Watt SMD	 180° 800 LUMEN		5302 3000 K	7% EXTRA ΕΚΠΤΩΣΗ Συσκευασία των 100
			5509 4000 K	
			5724 6000 K	





10 Watt SMD	 180° 800 LUMEN		5528 3000 K	
			5539 4000 K	

12 Watt SMD	 180° 1055 LUMEN		5304 3000 K	7% EXTRA ΕΚΠΤΩΣΗ Συσκευασία των 100
			5725 4000 K	
			5303 6000 K	

15 Watt SMD	 180° 1350 LUMEN		5593 3000 K	7% EXTRA ΕΚΠΤΩΣΗ Συσκευασία των 100
			5726 4000 K	
			5594 6000 K	


20 Watt SMD	 180° 1800 LUMEN		5781 3000 K	
			5533 4000 K	
			5782 6000 K	

7.5 Watt RGB	 28° 600 LUMEN		5377 RGB + White		



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED E27/G45


E27/G45 LED Bulbs



CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	IP 20
Υλικό Material Plastic	30.000h lifetime	SMD LED		



5 Watt SMD	210° 380 LUMEN		5367 3000 K	7% EXTRA ΕΚΠΤΩΣΗ Συσκευασία των 100
			5722 4000 K	
			5368 6000 K	
7 Watt SMD	210° 550 LUMEN		5397 3000 K	
			5517 4000 K	
			5398 6000 K	
9 Watt SMD	210° 720 LUMEN		5794 3000 K	
			5795 4000 K	
			5796 6000 K	





5
Watt
SMD

210°
380
LUMEN



- 5363 3000 K
- 5728 4000 K
- 5364 6000 K

7%
EXTRA
ΕΚΠΤΩΣΗ
Συσκευασία
των 100

7
Watt
SMD

210°
550
LUMEN



- 5393 3000 K
- 5514 4000 K
- 5394 6000 K

7%
EXTRA
ΕΚΠΤΩΣΗ
Συσκευασία
των 100

9
Watt
SMD

210°
720
LUMEN



- 5788 3000 K
- 5789 4000 K
- 5790 6000 K

5
Watt
SMD

210°
380
LUMEN



- 5365 3000 K
- 5721 4000 K
- 5366 6000 K

7
Watt
SMD

210°
550
LUMEN



- 5395 3000 K
- 5518 4000 K
- 5396 6000 K



7%
EXTRA
ΕΚΠΤΩΣΗ
Συσκευασία
των 100

9
Watt
SMD

210°
720
LUMEN



- 5791 3000 K
- 5792 4000 K
- 5793 6000 K



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED E27/G95-120

E27/G95-120 LED Bulbs



CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	IP 20
Υλικό Material Plastic	30.000h lifetime	SMD LED		



12
Watt
SMD

210°

1150
LUMEN




5526 3000 K

5527 6000 K



Lamp Type
E27/G95



12
Watt
SMD

210°

1150
LUMEN



5361 3000 K

5727 4000 K

5362 6000 K

Lamp Type
E27/G95

18
Watt
SMD

210°

1650
LUMEN




5500 3000 K

5534 4000 K

5501 6000 K

Lamp Type
E27/G120





6
Watt
SMD


180°
500
LUMEN



5530 3000 K
5502 4000 K



Lamp Type
E14/R50



7
Watt
SMD

180°
600
LUMEN




5531 3000 K
5503 4000 K
5769 6000 K

7%
EXTRA
ΕΚΠΤΩΣΗ
Συσκευασία
των 100



Lamp Type
E27/R63



10
Watt
SMD


180°
900
LUMEN



5532 3000 K
5504 4000 K



Lamp Type
E27/R80



CE	RoHS	A C 220-240V	Ra >80	IP 20
Υλικό Material Plastic	30.000h lifetime	SMD LED		



8
Watt
SMD


250°
640
LUMEN



- 5595 ■ 3000 K
- 5750 ■ 4000 K
- 5596 ■ 6000 K



Lamp Type
E14/T37



8
Watt
SMD


250°
640
LUMEN



- 5597 ■ 3000 K
- 5751 ■ 4000 K
- 5598 ■ 6000 K



Lamp Type
E27/T37



14
Watt
SMD


250°
1260
LUMEN



- 5719 ■ 3000 K
- 5752 ■ 4000 K
- 5720 ■ 6000 K



Lamp Type
E27/T44



*
 Ενδείκνυται για ανοικτού
 τύπου φωτιστικά
 Suitable for open type
 light fixtures

CE RoHS Ra >80






Υλικό Material
 Plastic

30.000h
 lifetime

SMD
 LED

WARRANTY
2
 YEAR
 ΕΓΓΥΗΣΗ



20 Watt SMD	180° 2000 LUMEN		5736 4000 K	AC 220-240V IP 44	Lamp Type E27/T80	ø 80 138
30 Watt SMD	180° 3000 LUMEN		5737 4000 K	AC 220-240V IP 44	Lamp Type E27/T100	ø 100 200
40 Watt SMD	180° 4000 LUMEN		5738 4000 K	AC 220-240V IP 44	Lamp Type E27/T120	ø 120 230
40 Watt SMD	360° 4000 LUMEN		5767 4000 K	AC 170-265V IP 20	Lamp Type E27/ED9	ø 98 223
60 Watt SMD	360° 6000 LUMEN		6744 4000 K	AC 175-240V IP 20	Lamp Type E27/T140 Αθουμνίου	ø 140 230

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED PAR 56 ΠΙΣΙΝΑΣ

Swimming Pool PAR 56 LED BULBS




18
Watt
SMD

120°

1530
LUMEN



4106 ■ 6000 K



18
Watt
SMD

120°

1530
LUMEN



- 4107/R ■ Κόκκινο | Red
- 4107/G ■ Πράσινο | Green
- 4107/B ■ Μπλε | Blue
- 4107/Y ■ Κίτρινο | Yellow



15
Watt
SMD

60°
1200
LUMEN



5745  3000 K

5746  6000 K

15
Watt
SMD

60°
1200
LUMEN




5747  Color Green

15
Watt
SMD

60°
1200
LUMEN



5753  Color Blue





ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΚΙΕΣ
 Ιδανική για χρήση σε πλαφονιέρες οροφής και σε απλές τοίχους





2024 new

				
---	---	---	---	---

		
Plastic	30.000h lifetime	SMD LED



9 Watt SMD		
	270°	750 LUMEN



2024 new


6720  1200 K




Αντικουνουπική



Lamp Type
E27/A60



10 Watt SMD		
	180°	800 LUMEN




5748 



5766 

5749 



Lamp Type
A60/B22




7 Watt SMD		
	330°	580 LUMEN



5371 

5372 





























Με αισθητήρα φωτός
With day/night sensor



Με αισθητήρα κίνησης
With motion sensor



Λειτουργεί με συνεχές ή
εναλλασσόμενο ρεύμα
Works with direct
or alternative current

10 Watt SMD	 300°  850 LUMEN		5589  3000 K	AC 220-240V	 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ DAY/ NIGHT	Lamp Type E27/A60		 118 ø 60
			5535  4000 K					
			5590  6000 K					
9 Watt SMD	 240°  750 LUMEN		5591  3000 K	AC 220-240V	 MOTION SENSOR 3-5m	Lamp Type E27/A65		 128 ø 65
			5538  4000 K					
			5592  6000 K					
8 Watt SMD	 240°  720 LUMEN		5740  4000 K	DC 12-48V AC 24-48V		Lamp Type E27/A60		 118 ø 60

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED - SWITCH TEMPERATURE

LED Bulbs - Switch Temperature



1ο
άνοιγμα
διακόπτη

3.000K
Θερμό Λευκό

2ο
κλείσιμο - άνοιγμα
διακόπτη

4.000K
Φυσικό Λευκό

3ο
κλείσιμο - άνοιγμα
διακόπτη

6.000K
Ψυχρό Λευκό



Αντικαταστήστε τα spots οροφής σας με τα νέα SWITCH KELVIN...
και ρυθμίστε την απόχρωση από τον διακόπτη σας...



5
Watt
SMD

270°

400
LUMEN




5577

Kelvin 3000 W.W
Kelvin 4000 C.W.
Kelvin 6000 D.L.



Lamp Type
E14/C37



10
Watt
SMD

270°

800
LUMEN




5579

Kelvin 3000 W.W
Kelvin 4000 C.W.
Kelvin 6000 D.L.



Lamp Type
E27/G95





Ξεχάστε ακριβές και χρονοβόρες εγκαταστάσεις dimmer.

Απλά αντικαταστήστε τους παλιούς σας λαμπτήρες με τους νέους SWITCH DIMMABLE...

και ρυθμίστε την ένταση από τον διακόπτη σας...



10
άνοιγμα
διακόπτη

100%
ένταση



20
κλείσιμο & άνοιγμα
διακόπτη

60%
της έντασης



30
κλείσιμο & άνοιγμα
διακόπτη

30%
της έντασης



40
κλείσιμο & άνοιγμα
διακόπτη

15%
της έντασης



50
κλείσιμο & άνοιγμα
διακόπτη

OFF
κλειστό

10
Watt
SMD

270°

800
LUMEN




5584  3000 K

5585  4000 K




Lamp Type
E27/G95



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED AR111 - Gx53

AR111 - Gx53 LED Bulbs



DC
12V

Λειτουργεί με συνεχές ρεύμα
Works with direct current



13 Watt SMD	 36° 880 LUMEN		5346/A	4000 K	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Aluminium	Socket AR111 	DC 12V	
			5744	2700 K	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Aluminium	Socket Gu10 	AC 185-260V	
			5743	4000 K	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Aluminium	Socket Gu10 	AC 185-260V	
5 Watt SMD	 180° 425 LUMEN		5770	3000 K	ΠΛΑΣΤΙΚΟ Plastic	Socket Gx53 	AC 220-240V	
			5379	4000 K	ΠΛΑΣΤΙΚΟ Plastic	Socket Gx53 	AC 220-240V	
			5771	6000 K	ΠΛΑΣΤΙΚΟ Plastic	Socket Gx53 	AC 220-240V	



1.5
Watt
SMD

360°


140
LUMEN



5713 ■ 4000 K



5714 ■ 3000 K



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED T8 ΓΥΑΛΙΝΟΙ

T8 Glass LED Tubes



2024
new



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Economy Line



Η εγγύηση όσον αφορά τη θραύση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο την αγορά συσκευασίας 25 τεμαχίων



Τροφοδοσία στο ένα άκρο
Power supply on one edges





9
Watt
SMD
270°
900
LUMEN



6745 4000 K

6746 6000 K





18
Watt
SMD
270°
1800
LUMEN



6747 4000 K

6748 6000 K





24
Watt
SMD
270°
2400
LUMEN



6749 4000 K

6750 6000 K




ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Economy Line


Η εγγύηση όσον αφορά τη θραύση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο την αγορά συσκευασίας 25 τεμαχίων



Τροφοδοσία και στα 2 άκρα
Power supply on both edges





9
Watt
SMD

270°
900
LUMEN



- 5754 3000 K
- 5755 4000 K
- 5756 6000 K





18
Watt
SMD

270°
1800
LUMEN



- 5757 3000 K
- 5758 4000 K
- 5759 6000 K





24
Watt
SMD

270°
2400
LUMEN



- 5760 3000 K
- 5761 4000 K
- 5762 6000 K



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED T8 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Marine Class T8 Glass LED Tubes



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - Pro Line



CE	RoHS	AC 85-265V	Ra \geq 70	IP 20
Υλικό Material Glass	45.000h lifetime	SMD LED		



Τροφοδοσία στο ένα άκρο
Power supply on one edges



ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ

Χωρίς τρεμόπαιγμα ακόμα και σε άστατες συνθήκες

Χωρίς μείωση διάρκειας ζωής ακόμα και σε κλειστά / στεγανά φωτιστικά



Μεγάλη αντοχή ακόμα και σε 24ωρη λειτουργία

9
Watt
SMD

360°
900
LUMEN



6866 6000 K






18
Watt
SMD

360°
1800
LUMEN



6867 6000 K






Η εγγύηση όσον αφορά τη θραύση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο την αγορά συσκευασίας 25 τεμαχίων



*
Ενδείκνυται για χρήση σε πλοία
Suitable for use in ships



3 τρόποι σύνδεσης
3 ways to connect



9
Watt
SMD
270°
900 LUMEN





5772 4000 K
5773 6000 K



18
Watt
SMD
270°
1800 LUMEN





5774 4000 K
5775 6000 K



24
Watt
SMD
270°
2400 LUMEN



5776 4000 K
5777 6000 K



5783 Led T8 Tube Light Starter

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED E27 UFO

E27 UFO LED Bulbs




CE	RoHS	A C 185-265V	Ra >80	IP 20
Υλικό Material Plastic	30.000h lifetime	SMD LED		



18 Watt SMD	120° 1620 LUMEN
--------------------------	-----------------------




6411 4000 K



20 Watt SMD	120° 1600 LUMEN
--------------------------	-----------------------




6413 4000 K



36 Watt SMD	120° 2900 LUMEN
--------------------------	-----------------------



6414 4000 K






Υλικό Material	Χρώμα Color	SMD LED
Plastic	White	

- Έλεγχος μέσω Bluetooth
- Αναπαραγωγή ήχου
- Φωτισμός RGB + White
- Bluetooth Controlled
- Sound Reproduction
- RGB + White Lighting



Επιλογή 3 φωτισμών
3 light schemes




30
Watt
SMD

360°
3000 LUMEN




4110  6000 K
RGB+White




22
Watt
SMD

180°
1350 LUMEN



5731 Outside Kelvin 3000K 
Inside Color Blue 



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED RGB+White SMART WiFi

WiFi Smart RGB+White LED Bulbs



CE	RoHS	AC 220-240V	Ra > 80	CHIP EPISTAR	IP 20
----	------	----------------	---------	-----------------	----------

DIMMABLE	Υλικό Material	Χρώμα Color	30.000h lifetime	SMD LED
	Plastic	White		



Smart Life

RGB + White

WiFi dimming

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

works with
Hey Google

WORKS WITH
alexa

9
Watt
SMD

180°
900
LUMEN




5797
RGB + White

RGB

Socket
E27

Lamp Type
E27/A60



5.5
Watt
SMD

180°
510
LUMEN



4103
RGB + White

RGB

Socket
E14

Lamp Type
E14/C35





Υλικό Material Plastic	Χρώμα Color White	SMD LED 
	 SPEAKER	 BLUETOOTH



- Έλεγχος μέσω Bluetooth
- Αναπαραγωγή ήχου
- Φωτισμός RGB + White
- Bluetooth Controlled
- Sound Reproduction
- RGB + White Lighting




50
Watt
SMD

360°
4500
LUMEN




4112  6000 K
 RGB+White




40
Watt
SMD



360°
4000
LUMEN



4111  6000 K
 RGB+White





					
	Υλικό Material Glass	Χρώμα Color Bronze			




7
Watt
Filament

360°
540
LUMEN



5505 ■ 2200 K

Lamp Type
E27/A60




7
Watt
Filament

360°
540
LUMEN



5506 ■ 2200 K

Lamp Type
E27/ST64




7
Watt
Filament

360°
540
LUMEN



5507 ■ 2200 K

Lamp Type
E27/G95




7
Watt
Filament

360°
540
LUMEN



5508 ■ 2200 K

Lamp Type
E27/G125







	Υλικό Material	Χρώμα Color	 2.500h lifetime
	Glass	Bronze	

40
Watt
Edison


360°
140
LUMEN



5352 ■ 2200 K



Lamp Type
E14/C35



40
Watt
Edison


360°
140
LUMEN



5351 ■ 2200 K



Lamp Type
E27/A60



40
Watt
Edison


360°
140
LUMEN



5353 ■ 2200 K



Lamp Type
E27/ST64



40
Watt
Edison


360°
140
LUMEN



5354 ■ 2200 K



Lamp Type
E27/T28



40
Watt
Edison


360°
140
LUMEN



5356 ■ 2200 K



Lamp Type
E27/G80



40
Watt
Edison


360°
140
LUMEN



5355 ■ 2200 K



Lamp Type
E27/G95



60
Watt
Edison


360°
210
LUMEN



5357 ■ 2200 K



Lamp Type
E27/G125



33/1	391	3216	455	4010	30	5115	240	5192	231
33/2	391	3227	453	4100	511	5116	241	5193	230
33/3	391	3228	453	4101	511	5117	240	5194	230
1083/1	390	3240	442	4102	511	5118	240	5195	230
1083/2	390	3241	442	4103	536	5119	241	5196	224
1083/4	390	3243	470	4106	460	5124	242	5198	231
1092/1	389	3244	470	4107/B	460	5125	242	5199	231
1092/2	389	3247	468	4107/G	460	5126	242	5216	23
1092/4	389	3250	353	4107/R	460	5127	243	5217	23
1094/1	389	3251	353	4107/Y	460	5128	241	5218	23
1094/2	389	3252	353	4108	461	5129	225	5222	25
1094/4	389	3253	353	4110	535	5130	231	5223	54
3152/1	387	3254	353	4111	537	5131	230	5224	55
3152/2	387	3255	353	4112	537	5132	231	5225	79
3152/3	387	3256	361	4113	513	5133	223	5227	85
3153/1	387	3257	361	4113/B	513	5134	223	5229	85
3153/2	387	3258	355	4114	513	5138	243	5236	23
3153/3	387	3259	355	4114/B	513	5143	222	5237	23
3175	458	3260	355	4115	513	5150	232	5239	25
3176	458	3261	355	4115/B	513	5151	232	5240	25
3180	457	3263	475	5000	232	5152	232	5241	55
3181	457	3264	475	5001	232	5153	232	5242	54
3182	456	3265	474	5010	232	5154	232	5243	79
3183	456	3266	474	5011	232	5155	232	5244	79
3184	473	3267	359	5020	232	5156	233	5245	79
3185	473	3268	359	5021	232	5157	233	5253	43
3186	471	3269	359	5030	233	5158	233	5254	43
3188	472	3270	359	5031	233	5159	233	5255	43
3190	472	3271	357	5040	233	5161	233	5256	43
3193	471	3272	357	5041	233	5163	233	5260	55
3194	467	3273	347	5050	233	5164	232	5261	54
3195	467	3274	347	5051	233	5165	233	5276	450
3197	466	3275	477	5070	234	5172	228	5277	450
3201	349	3276	476	5071	234	5173	228	5278	481
3202	349	3277	477	5080	234	5174	228	5279	481
3203	349	3278	478	5081	234	5175	227	5287	45
3204	349	3279	478	5100	238	5180	226	5288	45
3205	349	3280	464	5101	238	5181	230	5302	515
3206	349	3281	465	5102	238	5182	230	5303	515
3207	351	3282	478	5103	238	5183	230	5304	515
3208	351	4002	30	5104	238	5184	231	5305	513
3209	351	4003	30	5105	238	5185	231	5316	513
3210	351	4004	30	5106	238	5186	231	5346/A	528
3211	351	4005	30	5108	238	5187	230	5351	541
3212	351	4006	30	5109	238	5188	230	5352	541
3213	361	4007	30	5112	238	5189	230	5353	541
3214	361	4008	30	5113	238	5190	231	5354	541
3215	455	4009	30	5114	238	5191	231	5355	541

5356	541	5428	23	5534	518	5649	19	5740	525
5357	541	5429	55	5535	525	5650	19	5743	528
5361	518	5430	25	5538	525	5651	19	5744	528
5362	518	5431	25	5539	515	5652	19	5745	523
5363	517	5432	54	5554	513	5653	19	5746	523
5364	517	5436	143	5555	513	5654	19	5747	523
5365	517	5437	145	5556	512	5660	68	5748	524
5366	517	5438	147	5557	512	5662	68	5749	524
5367	516	5439	147	5558	512	5663	60	5750	520
5368	516	5440	147	5559	512	5664	60	5751	520
5369	515	5441	147	5560	512	5665	255	5752	520
5370	515	5442	147	5561	512	5666	255	5753	523
5371	524	5451	192	5577	526	5667	253	5754	531
5372	524	5452	192	5579	526	5668	253	5755	531
5373	512	5453	192	5584	527	5669	264	5756	531
5374	512	5455	192	5585	527	5670	264	5757	531
5375	512	5456	192	5589	525	5674	68	5758	531
5376	512	5457	192	5590	525	5679	297	5759	531
5377	515	5466	35	5591	525	5680	297	5760	531
5378	511	5467	35	5592	525	5687	169	5761	531
5379	528	5468	35	5593	515	5688	169	5762	531
5380	513	5469	23	5594	515	5689	169	5764	511
5381	513	5470	23	5595	520	5694	454	5765	511
5382	513	5494	481	5596	520	5695	46	5766	524
5383	513	5495	484	5597	520	5696	46	5767	521
5389	511	5497	153	5598	520	5697	46	5769	519
5390	511	5498	153	5600	80	5711	512	5770	528
5391	511	5499	153	5602	343	5712	512	5771	528
5392	511	5500	518	5603	343	5713	529	5772	533
5393	517	5501	518	5604	450	5714	529	5773	533
5394	517	5502	519	5607	343	5719	520	5774	533
5395	517	5503	519	5608	343	5720	520	5775	533
5396	517	5504	519	5610	78	5721	517	5776	533
5397	516	5505	539	5611	78	5722	516	5777	533
5398	516	5506	539	5612	78	5723	515	5778	511
5400	143	5507	539	5613	78	5724	515	5779	511
5401	143	5508	539	5617	143	5725	515	5780	511
5402	143	5509	515	5619	145	5726	515	5781	515
5403	143	5514	517	5629	249	5727	518	5782	515
5404	77	5517	516	5630	249	5728	517	5783	533
5405	77	5518	517	5631	249	5731	535	5786	86
5406	34	5526	518	5633	249	5732	512	5787	86
5408	143	5527	518	5635	482	5733	512	5788	517
5409	143	5528	515	5640	77	5734	512	5789	517
5413	143	5530	519	5641	77	5735	513	5790	517
5424	145	5531	519	5646	19	5736	521	5791	517
5426	23	5532	519	5647	19	5737	521	5792	517
5427	23	5533	515	5648	19	5738	521	5793	517

5794	516	5885	408	5960	401	6229	149	6331	438
5795	516	5886	408	5962	247	6231	149	6333	425
5796	516	5890	407	5963	247	6233	151	6334	425
5797	536	5894	413	5964	259	6237	151	6337	433
5801	193	5896	82	5966	259	6239	151	6342	201
5802	193	5901	480	5967	261	6240	158	6344	201
5803	193	5902	480	5968	261	6241	149	6345	201
5804	193	5907	82	5969	261	6242	149	6346	201
5805	193	5909	446	5970	255	6251	170	6347	201
5806	193	5910	446	5971	255	6252	167	6348	201
5807	193	5912	446	5972	255	6253	448	6349	201
5808	49	5913	311	5973	255	6254	448	6350	203
5808/B	49	5914	301	5974	249	6255	448	6351	203
5811	27	5915	301	5975	248	6256	447	6352	203
5812	27	5916	299	5976	249	6257	447	6353	203
5813	52	5917	299	5977	257	6258	447	6356	177
5814	52	5918	299	5978	257	6260	454	6357	83
5815	52	5919	299	5979	257	6265	158	6358	83
5818	80	5920	299	5980	257	6266	156	6359	83
5819	421	5921	299	5981	257	6280	156	6363	157
5821	480	5922	305	5982	257	6281	49	6366	34
5823	177	5923	305	5983	261	6282	49	6368	367
5829	145	5924	311	5984	261	6283	49	6369	372
5830	145	5925	312	5985	261	6286	361	6370	372
5831	179	5926	312	5986	259	6287	369	6371	205
5832	179	5927	275	5988	259	6288	369	6372	205
5833	178	5928	275	5989	44	6289	243	6375	449
5834	178	5929	403	5991	44	6291	161	6376	449
5835	39	5930	403	5994	39	6292	161	6378	449
5836	39	5931	192	5995	39	6293	161	6379	399
5837	39	5932	49	6001	74	6294	161	6380	399
5847	411	5932/B	49	6002	74	6295	161	6381	413
5848	411	5933	207	6003	74	6302	396	6384	251
5855	413	5934	207	6200	203	6304	413	6385	262
5859	371	5935	207	6204	23	6305	413	6386	251
5860	370	5936	207	6205	23	6310	437	6387	262
5861	370	5937	207	6206	23	6311	437	6389	28
5867	297	5938	207	6207	25	6313	437	6390	28
5868	297	5939	204	6208	25	6314	424	6391	28
5869	167	5942	204	6209	25	6320	430	6394	399
5870	167	5944	199	6212	397	6321	430	6395	399
5871	167	5945	199	6215	397	6322	434	6397	407
5872	165	5949	209	6217	367	6323	434	6400	248
5879	405	5951	452	6218	369	6324 - 6326	438	6401	51
5880	405	5953	452	6220	411	6327	439	6402	51
5881	405	5956	403	6224	371	6328	439	6403	51
5882	405	5958	401	6226	49	6329	439	6404	51
5884	407	5959	401	6227	49	6330	438	6405	482

6406	483	6477	103	6533	67	6586	235	6634	135
6407	483	6480	367	6534	67	6587	235	6635	105
6408	263	6481	369	6535	67	6588	235	6636	107
6409	263	6482	367	6536	67	6589	416	6637	235
6410	157	6483	367	6537	57	6590	416	6638	235
6411	534	6484	369	6538	57	6591	134	6639	235
6413	534	6488	88	6539	57	6592	134	6640	235
6414	534	6489	111	6540	57	6593	125	6641	235
6423	375	6490	111	6541	57	6594	133	6642	235
6424	375	6491	123	6542	57	6595	133	6643	235
6425	81	6492	380	6543	219	6596	129	6644	235
6426	81	6493	380	6544	219	6597	129	6645	235
6429	181	6494	380	6545	211	6598	123	6646	235
6431	181	6497	177	6546	211	6599	123	6647	421
6432	420	6498	175	6550	113	6600	122	6648	189
6433	91	6499	175	6551	113	6601	122	6649	185
6434	91	6500	248	6552	443	6602	122	6650	189
6435	91	6501	248	6553	138	6603	122	6651	185
6436	154	6502	248	6554	107	6604	115	6652	191
6437	154	6503	248	6555	84	6605	115	6653	191
6440	21	6504	253	6556	84	6606	115	6654	187
6441	21	6505	253	6557	84	6607	93	6655	187
6442	21	6506	250	6558	239	6608	93	6656	191
6444	41	6507	250	6559	239	6609	93	6657	191
6445	41	6508	253	6560	239	6610	97	6658	187
6447	41	6509	175	6561	239	6611	97	6659	187
6448	41	6510	37	6563	197	6612	97	6660	191
6454	215	6511	37	6564	197	6613	119	6661	191
6456	215	6513	364	6565	237	6614	89	6662	187
6458	215	6514	364	6567	194	6615	113	6663	187
6459	215	6515	379	6568	194	6616	124	6664	190
6460	215	6516	379	6569	194	6617	111	6665	190
6461	215	6517	169	6570	194	6618	111	6666	186
6462	215	6518	169	6571	194	6619	130	6667	186
6463	215	6519	169	6572	194	6620	130	6668	190
6464	215	6520	373	6573	195	6621	131	6669	190
6465	215	6521	373	6574	195	6622	131	6670	186
6466	209	6522	373	6575	195	6623	132	6671	186
6467	209	6523	63	6576	195	6624	132	6672	190
6468	209	6524	63	6577	195	6625	104	6673	190
6469	209	6525	63	6578	195	6626	101	6674	186
6470	211	6526	63	6579	235	6627	101	6675	186
6471	211	6527	65	6580	235	6628	101	6676	191
6472	95	6528	65	6581	235	6629	99	6677	191
6473	95	6529	65	6582	235	6630	99	6678	187
6474	93	6530	65	6583	235	6631	135	6679	187
6475	93	6531	65	6584	235	6632	135	6680	189
6476	103	6532	65	6585	235	6633	135	6681	185

6682	189	6734	173	6786	512	6849	238	7033	506
6683	185	6735	511	6787	138	6850	72	7035	495
6688	189	6736	511	6788	109	6851	72	7034	507
6689	185	6737	511	6789	109	6852	72	7036	495
6690	189	6738	511	6790	128	6853	72	7037	503
6691	185	6739	511	6791	128	6854	72	7038	504
6692	189	6740	511	6792	269	6855	72	7039	504
6693	185	6741	377	6793	269	6856	72	7040	504
6694	189	6742	377	6794	269	6857	72	7041	505
6695	185	6743	377	6795	117	6858	185	7042	505
6696	75	6744	521	6796	374	6859	189	7043	505
6697	75	6745	530	6797	374	6860	185	7044	505
6698	417	6746	530	6798	374	6861	189	7045	499
6699	417	6747	530	6799	120	6862	291	7046	499
6700	418	6748	530	6800	126	6863	291	7047	499
6701	418	6749	530	6801	126	6864	291	7048	499
6702	427	6750	530	6802	120	6865	291	7049	499
6703	427	6751	377	6803	120	6866	532	7050	499
6704	431	6752	382	6804	121	6867	532	7051	507
6705	431	6753	382	6805	127	6870	379	7052	507
6706	426	6754	376	6806	137	6871	379	7053	507
6707	426	6755	376	6807	127	7001	486	7056	504
6708	423	6756	376	6808	378	7002	487	7057	236
6709	435	6757	376	6809	378	7003	487	7060	436
6710	435	6761	242	6810	378	7004	487	7061	436
6711	432	6762	240	6811	378	7005	486	7062	423
6712	432	6763	480	6812	121	7006	486	7063	429
6713	420	6764	33	6813	137	7008	445	7064	429
6714	512	6765	33	6816	190	7009	428	7065	424
6715	512	6766	32	6817	190	7010	498	7066	422
6716	512	6767	32	6818	186	7011	498	7067	422
6717	512	6768	32	6819	186	7012	498	7068	445
6718	512	6769	267	6820	346	7013	498	7069	445
6719	512	6770	267	6824	73	7014	498	7070	492
6720	524	6771	267	6825	73	7015	498	7071	492
6721	381	6772	267	6826	73	7017	497	7072	492
6722	381	6773	61	6827	73	7018	497	7073	500
6723	381	6774	61	6828	73	7019	502	7074	500
6724	182	6775	117	6829	73	7020	494	7075	500
6725	136	6776	117	6830	73	7021	496	7076	501
6726	29	6777	118	6831	73	7022	496	7077	501
6727	29	6778	118	6842	365	7023	502	7078	501
6728	141	6779	464	6843	365	7027	502	7079	500
6729	141	6781	469	6844	365	7028	500	7080	489
6730	141	6782	469	6845	365	7029	500	7081	488
6731	141	6783	476	6846	165	7030	501	7082	488
6732	173	6784	512	6847	165	7031	501	7083	489
6733	173	6785	512	6848	165	7032	506	7084	501

7085	491	7470	321	7736	279	7773	285	7805	303
7086	491	7491	335	7737	277	7774	285	7806	303
7087	491	7530	319	7738	281	7775	289	7807	303
7088	491	7531	319	7739	281	7776	289	7808	307
7089	491	7533	319	7740	273	7777	293	7809	307
7090	491	7536	321	7741	281	7778	293	7810	307
7091	491	7537	317	7742	271	7779	293	7811	307
7092	491	7538	317	7744	279	7780	293	7820	344
7093	491	7539	317	7745	315	7781	311	7821	344
7094	428	7543	315	7746	315	7782	311	7830	212
7095	444	7544	315	7747	315	7783	309	7831	212
7096	444	7586	323	7748	315	7784	309	7832	213
7097	419	7608	323	7752	279	7785	309	7833	213
7098	419	7624	335	7753	283	7786	309	7834	212
7300	340	7660	325	7754	293	7787	301	7835	212
7300 K2	339	7664	335	7755	293	7788	301	7836	212
7300 K3	339	7678	321	7756	293	7789	301	7837	212
7301	340	7679	321	7757	293	7790	301	7838	212
7430	331	7685	337	7758	277	7791	301	7839	192
7431	331	7707	335	7760	283	7792	301	7840	213
7432	331	7708	323	7761	283	7793	305	7841	213
7433	331	7709	323	7762	271	7794	305	7842	213
7434	331	7710	325	7763	271	7795	305	7843	213
7435	331	7711	325	7764	287	7796	305	7844	213
7450	329	7714	327	7765	287	7797	299	7845	193
7451	329	7715	327	7766	287	7798	299	7846	217
7453	329	7719	275	7768	295	7799	299	7847	217
7454	329	7731	273	7769	295	7801P	338	7848	217
7455	329	7732	273	7770	295	7802	337	7849	217
7460	327	7733	277	7771	295	7803	337	7850	219
7462	327	7734	277	7772	285	7804	303	7851	219

Catalogue ID

Catalogue Design : Deredakis Vangelis | DZinteriors

Product Photos: Alkis Moraitis

Catalogue Print: PRINT Production

© Spotlight 2024



Spotlight®

CATALOGUE
LED & LIGHTING
2024

www.spotlight.gr



Ο κατάλογος αυτός καταργεί κάθε προηγούμενο με τα ίδια προϊόντα.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - BANKS

EUROBANK

00260175470200660634

IBAN: GR 3202601750000470200660634

SWIFT CODE: ERBKGRAA

ALPHA BANK

154002002002880

IBAN: GR 6001401540154002002002880

SWIFT CODE: CRBAGRAA

ΕΘΝΙΚΗ - NATIONAL BANK OF GREECE

18144030105

IBAN: GR 2001101810000018144030105

SWIFT CODE: ETHNGRAA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ - PIRAEUS BANK

6432135828610

IBAN: GR 6401714320006432135828610

SWIFT CODE: PIRBGRAA

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.

ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ 30, ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 167 77
ΤΗΛ.: 210 9618793, 210 9618651,
210 9645358, FAX: 210 9618794
e-mail: papadopoulos@spotlight.gr

PAPADOPOULOS BROS CO.

30, RODOPOLEOS STR., HELLINIKON
ATHENS 167 77 - GREECE
TEL.: (0030) 210 9618793, 210 9618651
210 9645358, FAX: (0030) 210 9618794
e-mail: papadopoulos@spotlight.gr